

LEGENDA:


PRÍVOD 230V PRO EASY box - CYKY3Cx1,5
OVLÁDACÍ VEDEŇÍ - SYKFY2x2x0.8/PVC16
PRO ČIDLA CO2

POZNÁMKA:

POKUD V TRASE VZT POTRUBÍ BUDOOU OSAŽENA SVÍTLIDLA A ODOBOČNÉ KRAVICE MUSÍ SE ZDEMONTOVAT A ZNOVO OSADIT MIMO TUTO TRASU.

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
MĚŠÍ VLIVY VÍZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVIZE 02/2024

<div style="text-align: center;">  <p>AZ optik <small>Hlasový a vizuální</small></p> </div>	vynavratel	J. Novotný	žak. č.	
	ošetřitel	Ing. V. Homek	službení	DPS
	sazebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stanova	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PŘÁVEM SLUŽ PARDOBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Šteňankova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820			
dělník			formát	5/4
			měřítka	1:100
ELEKTROINSTALACE - 2NP			část	D.1.4.3.
			č. výkresu	4.