


Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small> Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Rudoltice, p.č. 4245/91, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			
Akce: Transformace Domova u studánky – domek Rudoltice II		Formát: - Datum: 05/2023 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 221201 Měřítko: -	Paré:
Výkres: Speciální nábytek a nábytek do pokoje		Č.v. A3	

Obsah

VR2.1	Křeslo polohovací pojízdné	2
VR2.2	Lůžko s velmi nízkou ložnou plochou	2
VR2.3	Lůžko s laterálním náklonem	2
VR2.4	Matrace antidekubitní	2
VR2.5	Matrace antidekubitní	2
VR2.6	Vozík jídelní	3
VR2.7	Vozík na špinavé prádlo samostatný	3
VR2.8	Noční stolek	3
VR2.9	Jídelní stolek	3
VR2.10	Stůl jídelní	4
VR2.11	Křeslo obytná hala	4
VR2.12	Židle s područkami – pokoj, hala	4

VR2.1 Křeslo polohovací pojízdné

- barva NCS S 0502-Y (případně podobná dle výběru uživatele)
- Manuální polohovací křeslo s nastavitelným úhlem sedu
- Omyvatelný potah
- Bezpečnostní pás
- Opěrka hlavy
- Polohovatelná polstrovaná lýtková opěrka
- Velká kola umožňující jízdu i ve venkovních prostorech s brzdou
- Nastavitelný odklopný pracovní stůl
- Nosnost min. 120 kg
- Výška opěrky zad min. 77 cm
- Šířka sedu 45 – 55 cm
- Hloubka sedu 45 – 50 cm

VR2.2 Lůžko s velmi nízkou ložnou plochou

- Elektricky nastavitelná výška ložní plochy – spodní poloha max. 30 cm nad zemí, horní poloha lůžka min. 80 cm
- Elektricky polohovatelný min. zádivý a stehenní díl
- Postranice dělené, jednotlivě spustitelné
- včetně rámu
- čela a postranice dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Pojezdová kolečka s centrálním zámkem
- Hrazda lakovaná s polohovatelným úchopem
- Ovladač lůžka s jasnými piktogramy
- Rozměr lůžka (vnější) 105 x 205 cm, tolerance +/- 10 cm

VR2.3 Lůžko s laterálním náklonem

- Laterální náklon pomocí elektromotoru
- Elektricky nastavitelná výška ložní plochy – spodní poloha max. 45 cm nad zemí, horní poloha lůžka min. 80 cm
- Elektricky polohovatelný min zádivý a stehenní díl
- včetně rámu a postranic
- čela a postranice dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Pojezdová kolečka s centrálním zámkem/brzdou
- Hrazda lakovaná s polohovatelným úchopem
- Ovladač lůžka s jasnými piktogramy
- Rozměr lůžka (vnější) 220 x 100 cm, tolerance +/- 10 cm

VR2.4 Matrace antidekubitní

- Pasivní antidekubitní matrace
- Potah voděodolný, paropropustný, snímatelný, antibakteriální/odolný proti bakteriím
- Rozměry musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka VR2.2
- výška matrace min. 14 cm
- Kompatibilní s lůžkem VR2.2

VR2.5 Matrace antidekubitní

- Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu
- Potah voděodolný, paropropustný, snímatelný, antibakteriální/odolný proti bakteriím
- Rozměr dle lůžka VR2.3


- Výška matrace min. 14 cm
- Kompatibilní s lůžkem VR2.3

VR2.6 Vozík jídelní

- 4x protihluková kolečka
- 3 x police
- Minimální nosnost každé police 20 kg
- Minimální rozměry Š. x H. = 85 x 45 cm, tolerance +/- 10 cm


VR2.7 Vozík na špinavé prádlo samostatný

- Antibakteriální dle ISO 22196-2011
- Materiál – polypropylen
- protihluková kolečka min. průměr 125 mm
- Minimální rozměry Š x H x V = 100 x 50 x 100 cm, tolerance +/- 10 cm
- Uzavřený systém – proti zápachu + 2x vanička 20-25 l, + 1x vanička 40 – 45 l
- Vzorové uspořádání dle obrázku:



VR2.8 Noční stolek

- Horní zásuvka se zámkem s cylindrickou vložkou, ke každé vložce 2 klíče a kovovou pojezdnicí, celovýsuv s tlumeným dotahem
- Rozměry š. x hl. x v. = 50 x 50 x 82 cm (tolerance +/- 5 cm)
- Materiál LTD tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm, dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Hrany ABS 2 mm
- Boční věšák kovový, úchytky kovové, matný nerez
- 4 otočná kolečka, min. 2 brzditelná




VR2.9 Jídelní stolek

- kovová konstrukce, barva RAL 7038, nebo podobná dle výběru uživatele
- Výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinami, min. 70 až 105 cm, tolerance +/- 5 cm

- Jídelní deska min. 85 x 40 cm, tolerance +/- 5 cm
- po stranách gumové ochranné lišty
- Deska musí bez převržení unést 30 kg na okraji
- Kolečka průměru min. 50 mm (75 mm), min. dvě kolečka zabrzditelná - povrch koleček plastový
- Dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Možnost naklápění jídelní desky ve své ose na obě strany, možnost aretace

VR2.10 Stůl jídelní

- Deska 80 x 80 x 1,8 cm, Materiál LTD 18 mm, dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- hrany ABS 2 mm
- Výška stolu 75 cm
- Tolerance rozměrů +/- 5 cm
- 4 kovové nohy s rektifikací, barva RAL 7038, nebo podobná dle výběru uživatele
- Minimální světlá vzdálenost noh stolu 70 cm kvůli zajíždění speciálních vozíků



VR2.11 Křeslo obytná hala

- Výška sedáku minimálně 40 cm
- Šířka vnější minimálně 85 cm
- Hloubka 90 cm
- S možností rozložení do polohy s vytaženou podnožkou a polohou pro spaní
- Čalounění – koženka
- Včetně opěrek
- Otočná kolečka s brzdou
- Tolerance rozměrů +/- 5 cm
- Barva NCS S 0502-Y (případně podobná dle výběru uživatele)

VR2.12 Židle s područkami – pokoj, hala

- Koženka barvy NCS S 0502-Y (případně podobná dle výběru uživatele)
- Konstrukce dřevěná, dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Stohovatelná židle
- Oddělený sedák a opěradlo, tvarovaná překližka
- Čalouněný
- Samozhášitelný molitan
- Snímatelný pratelný potah
- Nepropustná separační vrstva sedáku
- Rozměry š. x hl. x v. = 55 x 55 x 90 cm
- Tolerance +/- 5 cm