


3x I120 – 1600  
SPODNÍ HRANA NOSNÍKŮ +2,090  
MEZI NOSNÍKY PLOCHU VYPLNIT PLNÝMI CIHLAMI  
OPATŘIT PLETIVEM A OMÍTKOU V TL. 20 MM

3x I120 – 1600  
SPODNÍ HRANA NOSNÍKŮ +2,090  
MEZI NOSNÍKY PLOCHU VYPLNIT PLNÝMI CIHLAMI  
OPATŘIT PLETIVEM A OMÍTKOU V TL. 20 MM

3x I120 – 1600  
SPODNÍ HRANA NOSNÍKŮ +2,090  
MEZI NOSNÍKY PLOCHU VYPLNIT PLNÝMI CIHLAMI  
OPATŘIT PLETIVEM A OMÍTKOU V TL. 20 MM


3x I120 – 1600  
SPODNÍ HRANA NOSNÍKŮ +2,090  
MEZI NOSNÍKY PLOCHU VYPLNIT PLNÝMI CIHLAMI  
OPATŘIT PLETIVEM A OMÍTKOU V TL. 20 MM

VYBOURAT PLOCHU PRO KESON VČETNĚ ODBOURÁNÍ BOČNÍCH VÝČNĚLKŮ  
HYDROIZOLACI NAVÁZAT NA STĚNU KESONU  
NA PODKLADNÍ BETON 100 mm OSADIT KESON A ZABETONOVAT DNO V tl. 200 mm – C20/25 X0  
STĚNY ŠACHTY DOZDÍT PO OBVODĚ KESONU V tl.100 mm DO PŮVODNÍHO ROZMĚRU



STĚNA KESONU PLECH tl. 3 mm – cca 22 m2  
KESON NATŘÍT ZÁKLADOVOU BARVOU S MIN. ŽIVOTNOSTÍ 5 LET  
KESON Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘIT GUMOASFALTOVÝM NÁTĚREM  
KESON VYZTUŽIT ŮHELNÍKEM L30/30/3 DLE SCHÉMATU – cca 45 m  
KESON ROZDĚLIT NA 3 DÍLY DLE MOŽNOSTI DOPRAVY DO PROSTOTU VÝTAHU

±0,000 = 234,90 STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PŘÍZEMÍ

Objednavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice; IČO 27520536	<div><div>MID ARCHITEKTI</div><div>MID architekti s.r.o. IČ: 46509160 Žitkova 321, 530 06 Pardubice - Svítkov</div></div>	
Stavebník:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice; IČO 27520536		
Vedoucí projektu:	Ing. Helena Dvořáčková		
Vypracoval:	Ing. arch. Milan Dvořáček		
Název akce:	VÝMĚNA TECHNOLOGIE VÝTAHU V AREÁLU PARDUBICKÉ NEMOCNICE, V AREÁLU PARDUBICKÉ NEMOCNICE, OČNÍ ODDĚLENÍ, BUDOVA Č. 5 P.Č. st. 406 KÚ: PARDUBIČKY [717835]	Číslo zakázky:	17/2023
Název výkresu:	SCHÉMATICKÝ ŘEZ A - NOVÝ STAV	Stupeň dokumentace:	DSP
		Datum:	24.04.2023
		Formát:	3xA4
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.1.10