




AKCE:

**POZNÁVÁME POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ
VNITŘNÍ VYBAVENÍ
ČÁST – NÁBYTEK A FIGURÍNY**

STAVEBNÍK:

**Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**

STUPEŇ DOKUMENTACE – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZHOTOVITEL PROJEKTU:

AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POZEMNÍ STAVBY

MICHAL SOUKUP, DiS.

BARTOŇOVA 287, 547 01 NÁCHOD

ČKAIT – 0602134

IČ:75197235

GSM: 602 627 146

E-mail: soukup_michal @centrum.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01-01-2023

STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125; 532 11 PARDUBICE				<u>ZHOTOVITEL PROJEKTU:</u> MICHAL SOUKUP, DiS. BARTOŇOVA 287; 547 01 NÁCHOD GSM: 602 627 146 E-mail: soukup_michal@centrum.cz
VÝKRES: TECHNICKÁ ZPRÁVA				
AKCE: POZNÁVÁME POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ				
ČÁST DOKUMENTACE:	VNITŘNÍ VYBAVENÍ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:	MICHAL SOUKUP, DiS.		01-01-2023	ČÍSLO VÝKRESU:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.			VV-1
STUPEŇ: ZADÁVACÍ DOK.	MĚŘÍTKO:	DATUM: 04/2025	OBJEKT: SO-01	

V1. Technická zpráva

Část projektové dokumentace „Technická zpráva“ je nedílnou součástí projektové dokumentace a je třeba vždy posoudit jak textovou část, tak i výkresovou část! Stupeň dokumentace se neuvádí. Obsah této části dokumentace řeší vnitřní vybavení vchodového objektu K – S22a Dělostřelecké tvrze Bouda a není nutné pro tuto část žádat o stavební povolení.

V1.1 Identifikační údaje

V1.1.1 Údaje o akci

a) název akce (t.j.zakázky, díla a pod.) – Poznáváme pohraniční opevnění;

b) místo akce (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) – TVRZ BOUDA – obec Těchonín, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, katastrální území Těchonín, nadmořská výška povrchu tvrze od 790m n.m. – do 825m n.m. (Bpv.);

Souřadnice umístění řešené stavby (platí pro vchodový objekt tvrze Bouda, část tzv.nákladního vjezdu do stavby):

JSTK Y: 582799.76;

JSTK X: 1064618.31;

Dec: 50.069336565, 16.677005535;

WGS – 84: 50°04'09.61"N, 16°40'37.22"E;

stavební objekt	pozemková parcela	katastrální území	dobové označení objektu
SO-01	st.p.č.469	Těchonín	K – S 22a (= vchodový objekt nebo vchodový srub)

c) předmět dokumentace – projektová dokumentace (dále jen PD) řeší vnitřní vybavení vchodového objektu K – S22a tvrze Bouda ve smyslu vytvoření doplňkové expozice v rámci nového návštěvníckého okruhu.

V1.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) – neuvádí se **nebo**

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) – neuvádí se **nebo**

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba) – Pardubický kraj, IČ: 70892822, Komenského náměstí 125; 532 11 Pardubice.

V1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba) – Michal Soukup, Michal Soukup DiS., IČ:75197235, Bartoňova 287, 547 01 Náchod, TEL.: 602 627 146, E-mail: soukup_michal@centrum.cz;

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace – Michal Soukup, ČKAIT – 0602134, autorizovaný technik pro pozemní stavby; titul „DiS.“ byl udělen v oboru STAVEBNÍ OBNOVA PAMÁTEK;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

- Michal Soukup, ČKAIT – 0602134, autorizovaný technik pro pozemní stavby;

V1.2 Členění akce

– viz.níže.

V1.3 Seznam vstupních podkladů:

- Požadavky vlastníka objektu;
- požadavky provozovatele musea ve tvrzi Bouda;
- zákonné požadavky;
- požadavky orgánů, správců sítí technického vybavení a institucí, které byly ke dni zpracování této projektové dokumentace známe (další uvedeny formou případné číslované přílohy k této projektové dokumentaci);
- řešená stavba nebo objekt;
- archivní podklady zhotovitele této projektové dokumentace;
- archivní podklady soukromých badatelů pana Michala Prášila a pana Martina Říhy;
- archivní podklady Společnosti přátel československého opevnění, o.p.s.;
- dochované objekty československého pohraničního opevnění;
- dochované původní prvky vybavení objektů československého pohraničního opevnění;
- dochované původní výstrojní stejnokrojové prvky;
- odborná literatura;
- depositář zhotovitele této projektové dokumentace;
- depositář soukromých badatelů.

V2.1 Popis řešených částí

Vnitřní vybavení

Vybavení ubikace, nábytek a figuríny – navrhuje se celkové vybavení vchodového objektu K – S 22a historickými replikami původního nábytku (dále jen nábytek) jako názorná ukázka původního dobového vybavení a celkové úrovně vnitřního prostředí vojenské stavby na konci 30.let min.století, takto vybavené prostory půjde dále postupně trvale nebo jednorázově v rámci různých výročí nebo aktivit musea vybavovat drobnými věcmi původní osádky.

Nábytek a příslušenství.

Nábytkem budou vybaveny tyto místnosti, a sice:

- m.č.005 (Um6...t.j.dobové označení místnosti);
- m.č.009 (Up1...t.j.dobové označení místnosti);
- m.č.110 (Dk...t.j.dobové označení místnosti);
- m.č.112 (CH...t.j.dobové označení místnosti);
- m.č.115 (Sk...t.j.dobové označení místnosti).

Rozmístění jednotlivých druhů nábytku je zřejmý z tabulky tab.V2.1.2).

Tab.V2.1.2)

Vchodový objekt Dělostřelecké tvrze Bouda K-S 22a

Celkový rozpis a umístění nábytku.

označ. pol.	název – popis	celkový počet (ks)	umístění v místnosti
Nb-1	Stůl skládací 80 x 60 cm +/- 2 mm, výška 80 cm +/- 2 mm	1	1x v m.č.110
Nb-2	Stůl skládací 80 x 140 cm +/- 2 mm, výška 80 cm +/- 2 mm	1	1x v m.č.009
Nb-3	Sedačka 35 x 35 cm +/- 2 mm, výška 46 cm +/- 2 mm (=taburet)	1	1x v m.č.110
Nb-4	Lavice 25 x 80 cm +/- 2 mm, výška 46 cm +/- 2 mm	4	1x v m.č.009 2x v m.č.005 1x v m.č.115
Nb-5	Lůžko jednoduché 69,5 x 190 cm +/- 2 mm, výška 35 cm +/- 2 mm	1	1x v m.č.009
Nb-6	Dvojlůžko 69,5 x 190 cm +/- 2 mm, výška 208 cm +/- 2 mm	4	3x v m.č.005 1x v m.č.115
Nb-7	Žebřík šířka 25 cm +/- 2 mm (součást dvojlůžka)	3	2x v m.č.005 1x v m.č.115
Nb-8	Slamník a podhlavník dle velikosti lůžka,	9	6x v m.č.005

	z režné látky dle fotodokumentace, výplň polystyrenové kuličky		2x v m.č.115 1x v m.č.009
Nb-9	Smetník 23/28 cm +/- 2 mm, výška 90 cm +/- 2 mm	2	1x v m.č.009 1x v m.č.005

Poznámky (k tab.V2.1.2)):

1. Celkový rozpis nábytku byl vypracován na základě archivních podkladů.
2. Technické provedení nábytku je zřejmé z jednotlivých dobových archivních výkresů a z dobového archivního popisu nábytku, které jsou součástí této projektové dokumentace.
3. Rozmístění jednotlivých druhů nábytku je zřejmé z jednotlivých výkresů. Z archivních podkladů je známá poloha pouze u lůžka v m.č.009 a poloha trojice dvoulůžek v m.č.005. Rozmístění zbylého nábytku se přizpůsobí přímo na místě podle instalované expozice, poloha umístění je doporučena a je zřejmá z výkresů. Lze tedy alternativně polohu nábytku v konkrétní místnosti měnit na základě požadavků provozovatele nebo vlastníka musea, nebo poloha vyplyne v rámci probíhající badatelské činnosti v archivu.
4. Veškeré kovové části budou opatřeny nátěrem určeným pro velmi vlhké prostředí se zárukou min.10let, odstín khaki.

Součástí dodávky lůžek v 1.P.P. (v m.č.005 a v m.č.009) budou slamník a podhlavník, tyto jsou z režné látky s otvorem pro cpaní slámy (polystyrenu). Velikost se přizpůsobí velikosti lůžka. Dodavatel vyrobí „funkční“ vzorek slamníku a podhlavníku a tyto předloží k odsouhlasení provozovateli musea ve tvrzi Bouda, po odsouhlasení je vyrobí v uvedeném množství. Celkem se jedná o 9ks slamníků a o 9ks podhlavníků. Vzhled materiálu a podrobnosti slamníku jsou názorné s přiložené fotodokumentace.

Dodávka shora citovaného, se rozumí výroba a dodávka na místo stavby, instalace v expozici, a to i včetně pomocného materiálu.

Zástěny z polykarbonátu.

V prostoru vstupních dveří do místností m.č.005 a m.č.009 bude osazen vyrobený rám s polykarbonátovým sklem, aby bylo možné shlédnout celé vybavení té které místnosti, rám bude kotven např. řetízky s možností uzamčení, rám bude dále uchycen k replice plechových dveří a k cihelné přičce, rám bude mít soklové podstavce, aby neležel na podlaze a bude ukončen ve výšce max.2000mm nad podlahou tak, aby okolo rámu proudil vzduch v rámci vysoušení objektu. Zástěna z polykarbonátu bude v m.č.112 s kotvením do zdiva. Výhodou polykarbonátu je jeho malá hmotnost a bezpečnost při náhodném rozbití, v neposlední řadě i jeho značná pružnost. Zároveň se dá snadno omývat.

Dodávka shora citovaného se rozumí výroba a instalace na místě včetně pomocného materiálu a pomocných montážních prací.

Figuríny.

V rámci vytvoření trojrozměrné expozice nového návštěvnického okruhu uvnitř vchodového objektu K – S 22a budou součástí instalovaného vnitřního vybavení v neposlední řadě figuríny v celkovém počtu 3ks. Každá figurína bude plně oblečená do repliky dobového stejnokroje (platí i pro případné následné doplňování expozic uvnitř vchodového objektu K – S 22a !), jednotlivé součásti výstroje jsou uvedeny v následujících tabulkách tab.V2.1. 2-1) a tab.V2.1. 2-2). Celkové umístění je zřejmé z výkresu.

Tab.V2.1. 2-1) **Figurína č.005-1, voják hraničářské pěchoty** (místnost m.č.005 (Um6), 1.P.P.)

č. položky	popis položky	ks
1	polní blůza vz.30	1
2	polní kalhoty vz.21	1
3	polní čepice s mořeným odznakem	1
4	polní kožené boty s koženými tkanicemi (pár)	1
5	polní ovinovačky s tkanicí a přezkou (pár)	1
6	polní kabát vz.30	1
7	polní kožený opasek pro mužstvo a pro poddůstojníky	1
8	kovová přezka pro mužstvo vz.26 s mořením	1
9	kožený závěsník pro bodák vz.24	1
10	bodák vz.24 (původní dobový bodák vz.24 – originál, nebo replika)	1
11	přilba vz.32 s koženým podbradníkem	1

* Poznámky (k tab.V2.1. 2-1)): Figurína znázorňuje stojícího vojína, součástí oblečení je i kabát, který bude zavěšen v expozici. Přilba je odložena na polici repliky lůžka.

Tab.V2.1. 2-2) **Figurína č.009-1, poddůstojník hraničářské pěchoty v hodnosti svobodníka** (místnost m.č.009 (Up1), 1.P.P.)

č. položky	popis položky	ks
1	polní blůza vz.30	1
2	polní kalhoty vz.21	1
3	polní čepice s mořeným odznakem	1
4	polní kožené boty s koženými tkanicemi (pár)	1
5	polní ovinovačky s tkanicí a přezkou (pár)	1
6	polní kabát vz.30	1
7	polní kožený opasek pro mužstvo a pro poddůstojníky	1
8	kovová přezka pro mužstvo vz.26 s mořením	1
9	kožený závěsník pro bodák vz.24	1
10	bodák vz.24(původní dobový bodák vz.24 – originál, nebo replika)	1
11	přilba vz.32 s koženým podbradníkem	1

12	kožené pouzdro na pistoli vz.24	1

* Poznámky (k tab.V2.1. 2-2)): Figurína znázorňuje sedícího poddůstojníka, součástí oblečení je i kabát, kabát má poddůstojník oblečen. Přilba je odložena na polici repliky lůžka.

Tab.V2.1.3 Figurína č.112-1, vojín hraničářské pěchoty (místnost m.č.112 – část se střílnou na obranu vchodu, 1.N.P.)

č. položky	popis položky	ks
1	polní blůza vz.30	1
2	polní kalhoty vz.21	1
3	polní čepice s mořeným odznakem	1
4	polní kožené boty s koženými tkanicemi (pár)	1
5	polní ovinovačky s tkanicí a přezkou (pár)	1
6	polní kabát vz.30	1
7	polní kožený opasek pro mužstvo a pro poddůstojníky	1
8	kovová přezka pro mužstvo vz.26 s mořením	1
9	kožený závěsník pro bodák vz.24	1
10	bodák vz.24 (původní dobový bodák vz.24 – originál, nebo replika)	1
11	přilba vz.32 s koženým podbradníkem	1

* Poznámky (k tab.V2.1.3): Figurína znázorňuje stojícího vojína, součástí oblečení je i kabát, kabát má vojín oblečen. Přilbu má navlečenou přes polní čepici na hlavě.

Součástí doplnění nové expozice ve vchodovém objektu K – S 22a se navrhuje výroba nestřelbyschopné repliky kulometné pistole vzor 38 (instalace a vlastnění nevyžaduje podle současně platných právních předpisů žádné povolení nebo splnění podmínky zejména ve vztahu k zákonu „o zbraních“), která bude součástí navržené figuríny vojáka, t.j. obsluhy vchodového objektu v rámci trojrozměrného dioramatu znázorňujícího „způsob obrany vchodu do vchodového objektu“.

Celkové umístění je zřejmé z výkresů.

Shora citovaná dodávka se rozumí dodání figurín s popisovanou výstrojí (oblečení, přilba atd.) a výzbrojí (bodáky a replika kulometné pistole vzor 38), oblečení figurín a osazení ve vchodovém objektu K – S 22a, přesná poloha bude odsouhlasena provozovatelem musea ve tvrzi Bouda, doporučuje se, aby poloha figuríny byla měněna v rámci místnosti z důvodu časové obměny expozice.

Pro všechny dodané figuríny platí, že jejich součástí musí být dostatečně dimenzovaný nosný vnitřní systém tak, aby stojící figurína sama stála, totéž platí i pro sedící figurínu. Změna polohy musí být možná, tzn.ze sedící figuríny lze provést stojící figurínu, a to bez příslušného nářadí nebo pomůcek, pokud si popisované změny polohy figuríny vyžádá použití pomůcek, musí být tyto součástí dodávky. Toleruje se podkladní deska k figuríně o

velikosti do 500/500mm o síle do 10mm s tím, že tato musí mít odstín přírodního betonu, t.j.světle šedý odstín, který imituje betonovou dlažbu v místnosti s diorama. Není požadavek na tvář figurín. Není požadavek na detailní ztvárnění chodidel, t.j.tyto dolní končetiny nemusí mít prsty. Ruce figurín budou mít detailní ztvárnění, t.j.tyto horní končetiny budou mít prsty a pohyblivé s možností objetí např.výzbroje (pušky atd.).

V3. Přílohy

a) Fotodokumentace – barevné provedení stejnokroje figurín a vybavení.

Fotodokumentace je ve formě samostatných vyobrazení.

b) Výkresová dokumentace:

VV-1	TECHNICKÁ ZPRÁVA;
VV-2	PŮDORYS 1.P.P. – TRASA NOVÉ PROHLÍDKY;
VV-3	PŮDORYS 1.N.P. – TRASA NOVÉ PROHLÍDKY;
VV-4	ÚPRAVA EXPOSICE V M.Č.005;
VV-5	ÚPRAVA EXPOSICE V M.Č.009;
VV-6	ÚPRAVA EXPOSICE V M.Č.110;
VV-7	ÚPRAVA EXPOSICE V M.Č.112;
VV-8	ÚPRAVA EXPOSICE V M.Č.112, RÁM 112;
VV-9	PODROBNOST RÁMU-BOKORYS;
VV-10	PODROBNOST RÁMU-ŘEZ A´.-A´´.;
VV-11	PODROBNOST RÁMU-ŘEZ B´.-B´´.;
VV-12	PODROBNOST RÁMU-BOKORYS C´.-C´´.;
VV-13	LAVICE „LA“-ŘEZ A´.-A´´.;
VV-14	LAVICE „LA“-BOKORYS A´.;
VV-15	LAVICE „LA“-BOKORYS B´.;
VV-16	LAVICE „LA“-PODROBNOST „TB“;
VV-17	LAVICE „LA“-PODROBNOST „TB“-ŘEZ D´.-D´´.;
VV-18	TABURET „TAB“-ŘEZ A´.-A´´.;
VV-19	TABURET „TAB“-ŘEZ B´.-B´´.;
VV-20	TABURET „TAB“-ŘEZ C´.-C´´.;
VV-21	TABURET „TAB“-PODROBNOST „TB“;
VV-22	TABURET „TAB“-PODROBNOST „TB“-ŘEZ D´.-D´´.;
VV-23	SKLÁDACÍ STŮL „SKL“-ČELNÍ POHLED;
VV-24	SKLÁDACÍ STŮL „SKL“-PODROBNOST SKL1;
VV-25	FIGURÍNA-NÁZVY ČÁSTÍ;
VV-26	FIGURÍNA-NÁZVY ČÁSTÍ;
VV-27	ARCHIVNÍ PODKLADY A VÝKRESY (VV-27 (1) – VV-27 (22)).

Vypracoval 1.-IV.2023: Michal Soukup, DiS.

Doplnil IV.-V.2025: Michal Soukup, DiS.