


SN05.01		
Označení skladby	Materiál: Název	Materiál: Popis
SN05.01	Cihelný obklad fasády	FASÁDNÍ OBKLAD IMITUJÍCÍ CIHLY PLNÉ PÁLENÉ 240/71 mm, tl. 14 mm
SN05.01	Lepidlo na keramický obklad	LEPIDLO NA KERAMICKÝ OBKLAD
SN05.01	Izolace EPS šedý	POLYSTYREN EPS ŠEDÝ 100
SN05.01	Lepící a stěrkový tmel	Lepící a stěrkový tmel
SN05.01	Zdivo nosné 300	ZDIVO KERAMICKÉ BROUŠENÉ – OBVODOVÉ, NOSNÉ, d/š/v=247/300/249 mm, U=0,5 W/m2*K, Rw=48 dB, c=1000 J/kg*K, P10
SN05.01	Omítkový cementový podhoz	CEMENTOVÝ POSTŘIK
SN05.01	Omítka vápenocementová štuková	Omítka vápenocementová štuková

1 SN05.01

M 1 : 5



- Cihelný obklad fasády
- Lepidlo na keramický obklad
- Izolace EPS šedý
- Lepící a stěrkový tmel
- Zdivo nosné 300
- Omítkový cementový podhoz
- Omítka vápenocementová štuková
- Omítka vápenocementová štuková



Areál železničního depa v Dolní Lipce		
Stavební objekt: SO01 VSTUPNÍ OBJEKT	Zakázka: 31/22/242.208	
01		
Název přílohy: SN05.01	Číslo přílohy:	<b>b-036</b>