



LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PODLAHOVÁ VPUST SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- REVIZNÍ ŠACHTA
- OZNAČENÍ VĚTVI ZAČÁTEK/KONEC

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PVC-KG
- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ ZÁKLADEM JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PŘEVZATO Z DODANÝCH PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT SOULAD S PD PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZŘÍZENÍM KONTROLNÍCH SOND.

Zodpovědný projektant :		
Vypracoval :		Bc. Martin Choutka
Kreslil :		Bc. Martin Choutka
Investor : Gymnázium Polička Nábřeží Svobody 306, Polička 572 01, IČ: 620 321 78		
Akce : Rekonstrukce školní jídelny – výdejny – Gymnázium Polička	Č. ZAKÁZKY	
	FORMÁT	420x297
	DATUM	08/2025
	STUPEŇ	DSP
ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU D.2.2.2-02