



LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- VP
- PODLAHOVÁ VPUST SE

ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- RŠ2
- REVIZNÍ ŠACHTA
- 2
- 2'
- OZNAČENÍ VĚTVI

ZAČÁTEK/KONEC

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PVC-KG
- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ ZÁKLADEM JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PŘEVZATO Z DODANÝCH PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT SOULAD S PD PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZŘÍZENÍM KONTROLNÍCH SOND.

Zodpovědný projektant :			
Vyracoval : Bc. Martin Choutka			
Kreslil : Bc. Martin Choutka			
Investor : Gymnázium Polička Nábřeží Svobody 306, Polička 572 01, IČ: 620 321 78			
Akce : Rekonstrukce školní jídelny – výdejny – Gymnázium Polička		Č. ZAKÁZKY	
		FORMÁT	610x420
		DATUM	08/2025
		STUPEŇ	DSP
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 1.NP		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.2.2.2-01