



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

zn. KUPA-21553/2025-1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel
Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**„Dodávka nábytku I. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad
Orlicí - areál Perla“**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem Pardubického kraje
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Fejtová, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 491
E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P25V00000585

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00005814>

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vnitřního nábytkového vybavení pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy, vyjma pol. č. 2 a č. 3 Knihy prvků – technická specifikace (příloha č. 3 návrhu smlouvy).

Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a knize prvků – technické specifikaci (příloha č. 4 ZD). Pokud je rozdíl ve specifikaci mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, platí specifikace v položkovém rozpočtu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39200000-4 Zařízení interiérů

39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny

39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **7 203 000,- Kč bez DPH**

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín plnění:

Příprava dodávky bude zahájena po účinnosti smlouvy. Termín přeměření místa plnění je dodavatel povinen dohodnout s objednatelem tak, aby nebylo bráněno řádnému provádění stavby, do které bude vnitřní vybavení dodáváno. Úplné předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na **leden 2026**.

Ukončení dodávky nejpozději do 31. 7. 2026 (blíže viz návrh smlouvy) s výjimkou šatních skříněk (pol. č. 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.), které budou dokončeny a předány nejpozději do 31. 3. 2026.

Místo plnění veřejné zakázky:

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla,
562 01 Ústí nad Orlicí

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD "formulář nabídky".

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1, 2 ZZVZ**. Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3. Technická kvalifikace

Seznam významných dodávek

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží **seznam významných dodávek** (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) **alespoň 2 referenční dodávky**, jejichž předmětem byla dodávka vnitřního nábytkového vybavení ve výši alespoň 3 500 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci.

Dokončenou dodávkou se rozumí akceptace zakázky objednatelem. Není tak vyloučeno, aby stále trval jiný závazek ze smlouvy, např. poskytování servisu.

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) smlouvu nebo jinou osobou o podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5. Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (příloha „formulář nabídky“), že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
- že není dodavatelem, který je:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,
 včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha “formulář nabídky”).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD) a v Knize prvků – technická specifikace (příloha č. 4 ZD). Knihu prvků – technickou specifikaci a položkový rozpočet vypracovala společnost TE3S studio s.r.o., Dřtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČO 109 51 172.

8.2. Zadavatel v příloze „Položkový rozpočet“ stanoví technické podmínky a podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel povinen splnit.

8.3. U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

8.4. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídkovou cenu bez DPH (za jednotku) dodavatel uvede v podbarveném sloupci v položkovém rozpočtu. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou dopočítávány automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>,
- bude zpracována v českém jazyce,
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů).

10.2. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- formulář nabídky (viz příloha 1 ZD),
- doklady o splnění kvalifikace – kopie certifikace nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz příloha 1 ZD),
- oceněný položkový rozpočet (viz příloha č. 3 ZD).

11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE

11.1. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **do 5. 12. 2025 do 10:00**

11.2. Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložením její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na [kartě této veřejné zakázky](#).

11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz; podpora@fen.cz nebo tel. číslo +420 515 917 947; +420 538 702 719.

11.4. Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší celkové nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

14.2. Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zapracovány v technických a smluvních podmínkách.

14.3. Zadavatel dle § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč.

15. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí jsou následující přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy vč. příloh
3. Položkový rozpočet
4. Kniha prvků – technická specifikace

Mgr. Pavel Menší
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřený hejtmanem

Schváleno dne 3. 11. 2025 usnesením Rady Pardubického kraje č. R/680/25

Formulář nabídky

1.1. Název veřejné zakázky	Dodávka nábytku I. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
	708 92 822
1.3. Druh veřejné zakázky	dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
1.5. Systémové číslo profilu	P25V00000585

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KUPA-21553/2025-1 na předmětnou veřejnou zakázku.

Formulář nabídky		
Název veřejné zakázky		
Dodávka nábytku I. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla		
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele		
Obchodní firma	(doplň dodavatel)	
IČO	(doplň dodavatel)	
Sídlo	(doplň dodavatel)	
Číslo účtu	(doplň dodavatel)	
Kontaktní osoba	(doplň dodavatel)	
E-mail	(doplň dodavatel)	
Telefon	(doplň dodavatel)	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Jméno, příjmení	(doplň dodavatel)	
Funkce	(doplň dodavatel)	
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci čj. KUPA-21553/2025-1, tedy: 1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění). 2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace. 3. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.		
Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 5.3. zadávací dokumentace		
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka vnitřního nábytkového vybavení ve výši alespoň 3 500 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci.		
1.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)

	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
2.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a - že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odstavci. - že není dodavatelem, který je: a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.		
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace v užším slova smyslu, č. j. KUPA-21553/2025-1, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.		

Smlouva č. doplňí objednatel
„Dodávka nábytku I. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí
- areál Perla“

uzavřená podle uzavřená dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: MgA. Mgr. Martina Novozámská (ředitelka školy), tel. 723 972 953, e-mail: mnovozamska@ssup.cz, Ing. Eva Pospíšilová (Pk ORI), tel: 466 026 640, e-mail:

eva.pospisilova@pardubickykraj.cz nebo Ing. Veronika Vacková (Pk OŠ), tel: 466 026 228, e-mail: veronika.vackova@pardubickykraj.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: bude doplněno před podpisem smlouvy

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v

bude doplněno, sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy

IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy

č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Dodávka nábytku I. pro SŠ uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí - areál Perla**“, evidenční číslo ve VVZ: bude doplněno zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vnitřního nábytkového vybavení dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy vyjma pol. č. 2 a č. 3 Knihy prvků (příloha č. 3), včetně koordinace poddodavatelů, instalace a montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, prohlášení o shodě (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“). Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

1. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
 - a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
 - b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - c) výrobu, instalaci a montáž zboží,
 - d) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě,
 - e) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
 - f) kompletní dokladovou část 1x v listinné podobě (zaškolení, protokolární předání zboží do provozu objednateli)
 - g) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - h) odstraňování vad díla po záruční dobu,
 - i) koordinaci poddodávek,
 - j) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně instalovaného vybavení expozice před případným poškozením,
 - k) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace,
 - l) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice a dodavateli autorských děl.
2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost TE3S studio s.r.o., Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí:

Cena celkem bez DPH	,- Kč (bude doplněno)
DPH 21 %	,- Kč (bude doplněno)

cena celkem včetně DPH , - Kč. **(bude doplněno)**
Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 31. 7. 2026 s výjimkou šatních skříněk (pol. č. 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.), které budou dokončeny a předány nejpozději do 31. 3. 2026. Příprava dodávky bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Termín přeměření místa plnění je dodavatel povinen dohodnout s objednatelem tak, aby nebylo bráněno řádnému provádění stavby, do které bude vnitřní vybavení dodáváno. Úplné předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na leden 2026.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k odsouhlasení. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu plnění a výroby předmětu smlouvy, a to na schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy je SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla, Ústí nad Orlicí
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.

7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
3. Dodavatel je oprávněn fakturovat část ceny připadající na dokončení a předání šatních skříněk (pol. č. 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.) po protokolárním předání a převzetí těchto skříněk objednatelem.
4. Termín splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v Příloze 1 této smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy objednateli.

Článek V. **Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

Článek VI. **Součásti smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Kniha prvků - technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII. **Obecná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny osob oprávněných jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/25.

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

.....
za poskytovatele
(bude doplněno)

Obchodní podmínky

Ustanovení I. **Platební a fakturační podmínky**

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IS DS: z28bwu9
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II. **Způsob provádění**

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení

bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží

stejně úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení objednatele s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,
 - c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022,

- d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Dodavatel:			IČO	E-mail			
Adresa:			DIČ	Telefon			
Výkaz výměr - SŠ umělecko průmyslová v Ústí nad Orlicí							
Odběratel:							
Položka č.	Pro vybrané výrobky platí, že: 1) Před výrobou / dodáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě a odsouhlaseny uživatelem. 2) Před výrobou bude dodána k atypickým prvkům výrobní PD a k typovým prvkům technický list pro odsouhlasení AD a uživatele. 3) Veškeré typizované regály budou kompatibilní tak, aby jednotlivé části bylo při rozložení možné kombinovat. 4) Maximální přípustná odchylka rozměrů regálů je 10% (nutné zohlednit, když regály tvoří celistvou stěnu, případně kombinovanou s jiným vybavením). Vzorek povrchové úpravy včetně barevnos bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku)	Počet jednotek	J.c.	Cena za položku bez DPH	DHP 21%	Cena za položku s DPH	ozn. typového nábytku (ozn. tech. listu)
Popis							
1.	Židle kancelářská	Typový výrobek: Židle kancelářská v bílém provedení včetně výškově nastavitelných područek v bílé barvě. Mechanika židle obsahuje: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění min. ve 4 polohách, nastavení odporu naklánění opěraku, antišokový systém zabrahující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Vzdušné opěradlo potažené sítí je v bederní části vyztužené regulovatelnou bederní opěrkou vše v bílé barvě. Židle obsahuje hliníkový leštěný kříž s min Ø 700 mm s kolečky na tvrdý povrch Ø 65 mm, chromový píst. Minimální nosnost 150 kg. Minimální velikosti sezení: Celková výška 108-119 cm, šířka sedáku 49- 51 cm, výška sedáku 46-57 cm. Čalouněný potahovou látkou ve světle šedé barvě. Minimální parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: min. 685 g/m2 ± 5%. Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: dekor textilie bude vzorkován s architektem dle vzorníku dodavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	33,00	- Kč	- Kč	- Kč	
2.	Neobsazeno	Neobsazeno	0,00	- Kč	- Kč	- Kč	
3.	Neobsazeno	Neobsazeno	0,00	- Kč	- Kč	- Kč	
4.	Konferenční židle	Židle včetně otevřených područek, čalouněný skořepinový sedák a tvarovaný čalouněný opěrák v jednom kuse, podnož sezení - čtyři kovové nohy v dekoru bílé barvy, RAL 9010. Barva čalounění světle šedá. Stohovatelnost min. po 6 ks. Minimální velikost sezení: celková výška 79 cm, minimální šíře sedáku 49 cm, hloubka židle 50 cm. Minimální parametry textilie: složení: vrchní vrstva 100 % vinyl, spodní vrstva 100 % polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%. Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: dekor textilie a barva skořepiny bude vzorkován s architektem dle vzorníku dodavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	22,00	- Kč	- Kč	- Kč	
5.	Katedra učitele	Katedra učitele o velikosti 3950xh600xv750mm - Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z laminované dřevotřísky min. tl 18mm, olepená 0,5mm ABS hranou - čelo bude zasahovat min do 2/3 z přední strany. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	
6.	Stůl grafické studio	Stůl o velikosti 1600xh650xv750mm - Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 100x240 - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 2 ze 4 stolů. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	

7.	Katedra učitele	Katedra učitele o velikosti š950xh600xv750mm - Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z kompaktu s bílým jádrem tl. 12 mm - čelo bude zasahovat min do 2/3 z přední strany. Do desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku, vel. průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00			- Kč	- Kč	- Kč	
8.	Stůl učebna	Stůl stohovatelný o velikosti š1000xh685xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Stohovatelnost po 6 kusech. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 20 z 57. Pozn.: umístění průchodek a háčků bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	57,00			- Kč	- Kč	- Kč	
9.	Stůl kancelářský	Stůl kancelářský o velikosti š1600xh685xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	20,00			- Kč	- Kč	- Kč	
10.	Stůl konzultační místnost	Stůl o velikosti š1800xh800xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do středu pracovní desky bude vložena průchodka kabeláže oboustranná - 135x320x26 mm hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
11.	Stůl učebna 2.06	Stůl o velikosti š1370xh685xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.Na jedné straně háček na tašky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	16,00			- Kč	- Kč	- Kč	
12.	Katedra učitele	Katedra učitele o velikosti š1100xh600xv750mm - Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, olepená 0,5mm ABS hranou - čelo bude zasahovat min do 2/3 z přední strany. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy a montáže.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
13.	Stůl PC učebna	Stůl pro jednoho studenta o velikosti š1100xh700xv750mm . Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stůlů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Na jedné straně stolu umístěn krytovaný box na PC toveru - předělaný k levé noze stolu. Provedení laminovaných částí bílá perlička. Provedení kovové konstrukce RAL 9010 bílá. Rektifikační nohy s kluzáky proti poškrábání podlahy. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	48,00			- Kč	- Kč	- Kč	
14.	Stůl učebna	Stůl učebna o velikost š1280xh640v750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 10 z 30 navržených. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	30,00			- Kč	- Kč	- Kč	
15.	Stůl učebna atyp 1.13	Stůl učebna s celkovými rozměry š5000xh650xv900mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na pět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 1x segment - volný + 4 segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 6x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech - š505xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zádá ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytka kovová min. rozteč 128mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzákách min. v-40mm, kryté so klovou lištou. Součástí skříně je jedna stvitelná police. 1ks skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky určená pro osazení umyvadla o rozměrech - š1010xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zádá ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytka kovová min, rozteč 128mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzákách min. v-40mm, kryté so klovou lištou. Pracovní deska s přípravou pro spodní osazení dřezu a horní osazení baterie a ramínka. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompak - bílá barva. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
16.	Stůl učebna atyp 1.13	Stůl učebna s celkovými rozměry š4100xh650xv900mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na pět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 3x segment - volný s jednou odkládací polici (police z laminované třevotřísky tl. 18mm, olepena 2mm ABS hranou, podepřena kovovou jeklovou příčnicí 40x20 s komaxitovanou úpravou + 2 segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech - š505xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zádá ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytka kovová min. rozteč 128mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzákách min. v-40mm, kryté so klovou lištou. Součástí skříně je jedna stvitelná police. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompak - bílá barva. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	

17.	Mobilní navalovací stůl	Stůl o velikosti š1500xh800xv1100mm. Kovová podnož s vyztužením po obvodu i ve středu. Pod deskou je patřen 2 policemi z nichž je jedna ve spodní části a druhá ve středu stolu. Také jsou navrženy záda nad stolovou deskou. Všechny kovové konstrukce jsou z profilu 30 × 30 mm. Zadní a boční strany jsou opatřeny tahokovem (pozink), děrování kosočtverec, min. velikost oka 16x8 mm, volná plocha min. 60%. Kovové prvky vč. tahokovu jsou v barvě RAL 7016 (antracitová šedá). Masivní deska tl. 40 mm opatřena černou lazurou a skleněnou deskou tl. 5 mm. Univerzální kolečka opatřeny brzdou. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
18.	Mobilní navalovací stůl	Stůl o velikosti š1200xh800xv1100mm. Kovová podnož s vyztužením po obvodu i ve středu. Pod deskou je patřen 2 policemi z nichž je jedna ve spodní části a druhá ve středu stolu. Také jsou navrženy záda nad stolovou deskou. Všechny kovové konstrukce jsou z profilu 30 × 30 mm. Zadní a boční strany jsou opatřeny tahokovem (pozink), děrování kosočtverec, min. velikost oka 16x8 mm, volná plocha min. 60%. Kovové prvky vč. tahokovu jsou v barvě RAL 7016 (antracitová šedá). Masivní deska tl. 40 mm opatřena černou lazurou a skleněnou deskou tl. 5 mm. Univerzální kolečka opatřeny brzdou. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
19.	Pracovní stůl 2.04	Pracovní stůl o velikosti š2000xh900xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Cena sestavy, včetně dopravy a montáže.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
20.	Pracovní stůl 1.17	Stůl o velikosti š2300xh650xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
21.	Pracovní stůl atyp 1.17	Stůl učebna s celkovými rozměry š5800xh800xv750mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vložené do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na sedm segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 5x segment - volný + 2 segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech - š505xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytky kovové min. rozeč 128mm. Skříň ustatena na stavitelných kluzkách min. v-40mm, kryté so klovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompaktní - bílá barva. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
22.	Pracovní stůl 1.18	Stůl učebna s celkovými rozměry š3550xh650xv750mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vložené do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na tři segmenty, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 2x segment - volný + 1 segment volný s přípravou na osazení umyvadla. Pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompaktní - bílá barva. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena sestavy, včetně dopravy a montáže.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
23.	Pracovní stůl 1.18	Stůl učebna s celkovými rozměry š3200xh650xv750mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vložené do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na tři segmenty, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 3x segment - volný. Pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompaktní - bílá barva. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
24.	Pracovní stůl 1.18	Stůl o velikosti š1200xh650xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 100x240 - provedení hliník (2x průchodka ze 4 stolů), RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00			- Kč	- Kč	- Kč	
25.	Manipulační stůl 1.17	Stůl o velikosti š2800xh1300xv900mm. Podnož 30x30, rám 40x20, středová křížová výtžha, RAL 9010, pracovní deska kompaktní s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená 2ks hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve viku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 m - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
26.	Pracovní stůl 1.26	Stůl o velikosti š1760xh600xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
27.	Pracovní stůl atyp 1.26	Stůl s kosenou pracovní deskou, stůl o velikosti š2000xh600/450xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
28.	Pracovní stůl 1.29	Stůl o velikosti š2200xh700xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	

29.	Pracovní stůl 1.29	Stůl o velikosti š2400xh700xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20,po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
30.	Recepční pult	Receptce tvořena kovovou podnoží U 30 × 30 mm v barvě RAL 9010 (bílá). Obložena kompaktní deskou s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Stůl je ze zední strany a části krajních stran olemován vyvýšeným stolkem, který je opatřen dřevěným obložním a zaklopen kompaktní deskou s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Rektifikační nožky s přidavnými kluzáky proti poškrábání podlahy. Součástí stolu kontejner centrální zámek - čtyři výsuvné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úhytky v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pracovní stůl vč. kontejneru jsou umístěny na vyvýšené podestě v. 150 mm. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
31.	Stůl učebna atyp 2.06	Stůl o velikosti š2360xh800xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, barva bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00		- Kč	- Kč	- Kč	
32.	Stůl učebna atyp 2.08	Stůl učebna s celkovými rozměry š9440xh800xv750mm . Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrtyovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vložený do kovových konstrukcí chráněný ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na devět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vhlad. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 5x segment - volný + 4 segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 4x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech - š505xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žádá ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytky kovová min. rozteč 128mm. Skříň ustatena na stavitelných kluzkách min. v-40mm, kryté so klovou lištou. Součástí skříně je jedna stvitelná police. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepena 2mm ABS hranou. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
33.	Stůl sádrovna 2.17	Stůl o velikosti š1300xh1600xv900mm Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu křížem, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, na 1/2 stolu bude položena kamenná žulová deska tl. 40mm. rektifikační nohy s kluzáky. Ve spodní části je umístěna ztužující kovová police. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
34.	Stůl učebna atyp 2.17	Stůl o celkové velikosti š3400xh650xv900mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, 8x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části je umístěna ztužující kovová police. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
35.	Stůl učebna 2.18	Stůl o velikosti š2000xh1300xv750mm Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, 5x rektifikační noha s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 1 ks ze 2 navržených. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00		- Kč	- Kč	- Kč	
36.	Stůl učebna atyp 2.18	Stůl učebna s celkovými rozměry š7350xh650xv750mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajcí tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrtyovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou - desky vložený do kovových konstrukcí chráněný ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na šest segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vhlad. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 4x segment - volný + 2 segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech - š505xh600xv845mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žádá ze sololaku, panty včetně tlumení. Úchytky kovová min. rozteč 128mm. Skříň ustatena na stavitelných kluzkách min. v-40mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá. Provedení kovových konstrukcí - bílá RAL 9010, provedení laminovaných částí - bílá perlička, kompakt - bílá barva. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu. C109	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
37.	Studentský stůl hala 2.01	Stůl o velikosti š600xh600xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 , RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	12,00		- Kč	- Kč	- Kč	
38.	Kancelářský stůl "L"	Stůl s pracovní deskou do tvaru písmene "L", celová velikost stolu: š2500xh2000/700xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
39.	Konferenční stůl 3.09	Stůl o velikosti š1400xh700xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	
40.	Konferenční stůl zasedací místnost	Konferenční stůl o velikosti š2200 x h950 x v750 mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS. Dekor bílá perlička. V desce stolu bude zasazena zásuvka 2x230V a 1xHDMI - celé provedení v bílé matné barvě, v počtu 2 ks ze 3 navržených. Podnož stolu řešen kovovou konstrukcí - ocel. Podnož stolu je ve tvaru písmene V, min. rozměr profilu 80x80 mm, ukotvený na pevné základně. Velikost základny bude upravena tak, aby stůl byl pevný - není možné kotvit do podlahy. Horní část podnože obsahuje kovový rám - o min. sílce profilu 40x40 mm, aby došlo k rozložení váhy a pevnému uchycení pracovní desky. Provedení kovových konstrukcí: barva bílá RAL 9010. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00		- Kč	- Kč	- Kč	
41.	Stůl učebna atyp 3.04	Stůl u velikosti š4100xh800xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, 8x rektifikační nohy s kluzáky. 2x průběžná vzpěra. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00		- Kč	- Kč	- Kč	

42.	Skříňová sestava	1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně 8800xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úhytky v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříň bude obsahovat min. 6ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: Bílá perlička. 1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skříně 8800xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úhytky v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříň bude obsahovat min. 2ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. Provedení skříně: Bílá perlička. Celkový rozměr sestavy je 81600xh400xv2000mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	18,00			- Kč	- Kč	- Kč	
43.	Uzamykatelná skříň	Kovová policová skříň o velikosti 81000xh450xv2095mm (vnitřní hloubka šříně 410mm). Skříň má ohnivzdornou izolaci. Skříň má dvouplášťovou konstrukci. Povrchová úprava ohnivzdorným práškovým lakem - dekor: bílá. Uzamykání 3bodovým zámkem se dvěma klíči, vyztužené panty, zámkový mechanismus s klikou. Skříň obsahuje 5 polohovatelných polic. Min. nosnost jedné police je 80 kg. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
44.	Vestavná skříň pod schody	Vestavná skříň - její přesné rozměry jednotlivých dílů, konstrukční řešení a rozvržení jednotlivých segmentů, bude podléhat zaměření stavební připravenosti, konzultaci a odsouhlasení koncovým uživatelem. Ve vyšší části budeou dva skladovací prostory s možností manipulace uvnitř skříně. Ostatní prostory budou policové a hloubka skříně bude min 1100-1500mm. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Sskříňky jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámkem na jeden klíč. Otvírání zajištěnopomocí profilové kovové úchytky v barvě RAL 9010 (bílá). Provedení bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
45.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 83000 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 20 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
46.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 82400 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 16 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00			- Kč	- Kč	- Kč	
47.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 83300 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 22 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
48.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 8600 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 4 samostatné skříňky pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
49.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 81500 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 10 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena s dopravou a montáží.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
50.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 81800 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 12 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
51.	Šatní skříňky	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 81200 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 8 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá.. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	

52.	Úložný prostor	Úložný prostor o rozměru: §15950 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříně jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámkem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako západné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
53.	Úložný prostor	Úložný prostor o rozměru: §8700 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříně jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámkem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako západné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
54.	Úložný prostor	Úložný prostor o rozměru: §13100 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříně jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámkem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako západné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
55.	Uzamykatelná skřín	Vysoká policová skřín se střední příčkou – plná uzamykatelná dvířka, rozměry skřín §1000 x h600 x v2095 mm (vnitřní hloubka skříně cca 540 mm). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříní bude obsahovat min. 5 ks polohovatelných polic. Provedení skříně: bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	6,00			- Kč	- Kč	- Kč	
56.	Výkresová skřín	Skřín v velikosti §1200xh800xv1000mm. Skříní je vyrobena z ocelového plechu - bílá barva, RAL 9010, obsahuje 10 ks zásuvek, na uložení formátů B1, laminovaná vrchní deska, barva bílá perlička. Zásuvky - Kulíkový výsuv, s centrálním zámkem a hladkým zavíráním - nosnost zásuvky min. 25kg. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
57.	Skříniová sestava	4ks Skříní nízká - plná dvířka, rozměry skřín §800xh400xv900mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 2ks stavitelných polic. Provedení skříně: bílá perlička. 2ks Skříní vysoká, dělená - čtyři plná dvířka, rozměry skřín §800xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 6ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička. Celkový rozměr sestavy je §4800xh400xv2000mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
58	Skříní kancelářská	2ks Skříní vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skřín §850xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 6ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička. 1ks Skříní vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skřín §850xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 2ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. Provedení skříně: bílá perlička. 1ks Otevřená knihovna - celkové rozměry §850xh400xv2000mm. Obkladová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. 4 otevřené horizontální police, dělené 2 vertikálními stěnami, na 15 otevřených segmentů. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení skříně: bílá perlička. Provedení zádové desky otevřené části (knihovny) bude z dřevěného dekoru - dub (dekor/barva bude vzorkována s architektem před výrobou). Celkový rozměr sestavy je §3400xh400xv2000mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
59	Uzamykatelná skřín	Vysoká policová skřín se střední příčkou – plná uzamykatelná dvířka, rozměry skřín §1000 x h400 x v2095 mm (vnitřní hloubka skříně cca 360 mm). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříní bude obsahovat min. 5 ks polohovatelných polic. Provedení skříně: bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	7,00			- Kč	- Kč	- Kč	
60.	Skříniová sestava	1ks Skříní vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skřín §800xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 6ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička. 1ks Skříní vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skřín §800xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříní ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříní bude obsahovat min. 2ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. Provedení skříně: bílá perlička. Celkový rozměr sestavy je §1600xh400xv2000mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	

61.	Knihovna 1.06	Skříň vysoká - otevřená knihovna, dělená na tři segmenty, celková velikost knihovny 32760xh400xv2450mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Žáda ze sololaku min. tl. 3mm. Skříň bude obsahovat min. 6ks pevných polic. Provedení skříně: bílá perlička. Pozn.: výška skříně bude uzpůsobena na stavbě dle výšky stropní kapsy. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
71.	Knihovna 1.06	Skříň vysoká - otevřená knihovna, dělená na tři segmenty, celková velikost knihovny 32450xh400xv2400mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Žáda ze sololaku min. tl. 3mm. Skříň bude obsahovat min. 6ks pevných polic. Provedení skříně: Bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
76.	Stojan na oblečení	Typový výrobek: Tyčový stojan na oblečení s min. počtem 8 pozic v ocelovém provedení s kulatou základnou v bílé barvě. Hmotnost min. 5 kg nebo masivní podstava z kamene / betonu. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	18,00			- Kč	- Kč	- Kč	
79.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 31600xv36xh200mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 4ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	18,00			- Kč	- Kč	- Kč	
80.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 32500xv36xh300mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 6ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
81.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 31760xv36xh300mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 4ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
82.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 31500xv36xh300mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 4ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
83.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 32300xv36xh300mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 6ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
84.	Deska	Deska - rozměry 3850xh18 mmxv2000mm. Deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Deska bude sloužit k zakrytí otvoru dveří a bude přenášena - tedy bude osazena 4ks úchytkami o rosteči 192mm - provedení hliník, RAL 9010 - síla úchytky min. 24mm. Pozn.: deska bude upravena dle přání uživatele tak, aby vyhovovala účelům zakrytí a nedocházelo k jejímu zřícení nebo nedostatečnému zastínění. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
85.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police 32300xv36xh300mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 6ks, které mají min nosnot 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
86.	Kontejner	Kontejner kancelářský - rozměry 3430xv600xh600mm - dvě zásuvka a jeden kontejner - centrální zámek konteneru. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Kontejner je osazen kolečky s brzdou. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úhyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm. Provedení kontejneru: bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	31,00			- Kč	- Kč	- Kč	
87.	Věšák	Typový výrobek: Nástěnný věšák - z ocelového plátu, který je šroubován přímo na stěnu. Plát obsahuje čtyři háčky s minimální nosností 20 kg. Velikost: maximální rozměry: d40 x š5 x v11 cm. Provedení - kov, matný, lakovaná úprava - dekor: bílá, RAL 9010. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
88.	Praktikábl	Praktikábl kovový - kovová konstrukce jekl 40x40x3mm. Praktikábl je uprostřed dělen příčkou (křížem), a dělí prostor na 4 ks uzamykatelných šuplat (dvě a dvě šuplata proti sobě). Minimální nosnost zásuvky 25 kg. Zásuvky jsou opatřeny kulíčkovými výsuvem. Otevírání zajišťuje zapuštěný úchyt. Zásuvka s cylindrickým zámkem. Praktikábl je osazen deskou z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou - barva bílá perlička. Praktikábl je opatřen čtyřmi velkými univerzálními koly s brzdou pro tvrdou podlahu i koberec. Ral kovové konstrukce 9010 bílá. Celkový rozměr: 31400xh1400xv400mm. Nosnost praktikáblu min. 150 kg. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	5,00			- Kč	- Kč	- Kč	
89.	Tabule	Černá keramická magnetická tabule - keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení. Sendvičová konstrukce tabule - rámec z eloxovaného hliníkového profilu v bílém odstínu s bílými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí dodávky je odkládací plastová políčka. Tabule certifikována Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule 1223 x 1223mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	6,00			- Kč	- Kč	- Kč	
90.	Koš - vnitřní	Typový výrobek: Plastová nebo kovová nádoba s rozsahem požadovaného objemu min. 40 - 60 l s víkem v barvě bílé nebo světle šedé.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	60,00			- Kč	- Kč	- Kč	
91.	Koš - vnitřní	Typový výrobek: Kovová nádoba bílá/světle šedá. Kapacita objemu 50 - 80 l. Provedení celokovové. Horní část koše řešena jako vřazovací s klapkou.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	15,00			- Kč	- Kč	- Kč	
92.	Koš - venkovní	Typový výrobek: Koš venkovní - koš betonový se stříškou, včetně popelníku, koš má čtvercový půdorys s nástřikem omítkové směsi. Dekor směsi bude konzultován a odsouhlasen s odběratelem. Koš obsahuje pozinkovanou vyjímatelnou vložkou, otvor ve dnu betonového koše, aby se v koši nezadržovala voda. Koš je osazen stříškou. Velikost koše max. d45 x š45 x v90 cm. Koš lze instalovat volně či s možností ukotvení. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	

93.	Kontejner	Typový výrobek: Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 1100 l. Kontejner obsahuje čtyři celopryžžová otočná kolečka (dvě kolečka jsou bržděná). Víko obsahuje pojistku proti samovolnému zavření víka a madla k lepší manipulaci kontejneru. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: modré. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
94.	Fotografické pozadí	Typový výrobek: Fotografické pozadí obsahuje: 1ks držáku - držák obsahuje: 4 páry vzpěrných trnů do papírové role, 4 x plastový řetěz, 1 pár kovových - odstupňovaných háků na zeď nebo strop, 4 x brzdů. 4ks Fotografické pozadí - bílá, šedá, černá a zelená o min velikosti: 2,72x11m, gramáž papíru (145 g/m²). Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
95.	Skříň na sušení sít	Skříň o velikosti -š1650xh1150x2500mm. Skříň má Kovovou konstrukci tvořenou 4 stojnicemi navrženy z jeklu 50 × 30 mm, která jsou po stranách a v zadní části ztuženy jekly 30x30 mm v barvě RAL 9010 (bílá). Opláštěno shora a ze stran laminovanou dřevotřískout. 18 mm, oplepenou min. 0,5mm ABS hranou - barva bílá perlička. Dvěře skříňné jsou z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2,0 mm ABS hranou - barva bílá perlička. Otvírání zajištěno pomocí profilové kovové úchytky v barvě RAL 9010 (bílá). Skříň nebude mít sokl, dveře budou až k podlaze, kvůli možnému zasunutí sušáku sítí. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
96.	Držák sít	Držák sít o velikosti 2000x900x50mm. Lehký hliníkový držák kotvený do stěny v barvě RAL 9010 (bílá). Vertikální profily 50 × 50 mm, horizontální 40 × 40 mm uchyceny k vertikálním pomocí rychloupínákům, aby se dala konstrukce výškově nastavit podle rozměru sít. Horizontální profily jsou opatřeny úchyty na pružinách, aby se dalo síto vhodně uchytit. Slouží k zavěšení sít a následnému podsvícení a práci na něm.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
104.	Stůl kancelářský	Stůl o velikosti š1400xh700xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska LTD 19mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	8,00			- Kč	- Kč	- Kč	
105.	Koš - vnitřní	Typový výrobek:Koš na odpady kovový ve tvaru válce, objem 30l, průměr 335 mm, výška 470mm, provedení: bílé, RAL 9010. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
106.	Skříňová sestava	Skříňová sestava obsahuje: 2ks Skříň nízká - plná dvířka, rozměry skříňé š700xh400xv750mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchytyový profil - hliníková úhytky v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříň bude obsahovat min. 1ks stavitelné police. Provedení skříňé: bílá perlička. Celkový rozměr sestavy je š1400xh400xv750mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00			- Kč	- Kč	- Kč	
107.	Věšák s polici	Nástěnný věšák s polici - celkové rozměry: š600 x v200 x h200 mm. Záda věšáku z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Záda věšáku zakončené polici, hloubka max. 250 mm, tl. 18 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Žádavá deska obsahuje 4 ks věšáků - dvojramenný, bílá barva RAL 9010, velikost 60 x 40 x 70 mm. Provedení: bílá perlička. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
108.	Skříňová sestava	Skříňová sestava obsahuje: 2ks Skříň vysoká, dělená - čtyři plná dvířka, rozměry skříňné š900xh400xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty včetně tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3mm. Úchytky - úchytyový profil - hliníková úhytky v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5mm o délce rozteče 320mm. Skříň bude obsahovat min. 6ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříňé: bílá perlička.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
109.	Stůl kulatý 3.01	Konferenční stůl - pracovní deska o průměru 600mm, z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu - centrální stolová noha - kruhová (profil nohy prům. 70 mm), průměr základny 490mm, provedení RAL 9010. Velková výška stolu 740mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
110.	Studentský stůl nízký hala 2.01	Stůl o velikosti š600xh600xv450mm. Podnož 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
111.	Sedačka	Typový výrobek: Sedačka: 3-Sed o velikosti š1900xv700xh650mm. Kovová podnož v dekoru bílé barvy opatřena kluzáky proti poškrábání podlahové krytiny. Dřevěná konstrukce, výplň z kvalitní PUR pěny, tloušťka sedáku 19 cm. Výška sedu 35cm. Minimální nosnost na jedno místo 140 kg. Minimální parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% .Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 - 2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: barva bude vzorkována architektem dle vzorníku dodavatele.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
112.	Stůl hlubotisk 1.14	Stůl o velikosti š1200xh660xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20,po obvodu i ve středu stolu, RAL 7016, pracovní deska multiplex 40 mm, opatřena černou lazurou. Ve spodní části je stůl zpevněn na kratších stranách a zpevněn středem.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
113.	Odkládací stolek kulatý	Stolek o velikosti průměr horní desky 350mm x výška stolků 450mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2mm ABS hranou - barva bílá perlička. Konstrukce z ocelové trubky 25mm, RAL 9010, plastové kluzáky. Stohovatelný po 5 kusech. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	45,00			- Kč	- Kč	- Kč	
116.	Policový stůl 2.04	Stůl o celkové velikosti š2000xh400xv750mm. Podnož 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt 12mm, barva bílá, 6x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části jsou umístěny 2 ztužující kovové police. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	4,00			- Kč	- Kč	- Kč	

117.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police §1200x36xh300mm, Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 2ks, které mají min nosnost 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
118.	Police kancelářská	Závěsná police - rozměry police §3600x36xh300mm, police dělená na délku na dvě stejné části. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepená 2mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole min 6ks, které mají min nosnost 25kg na pár. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
119.	Shrnovací plátno	Typový výrobek:Shrnovací plátno, mechanické stahování. Velikost plátna úhlopříčné 120", formát 16:9 (rozměry plátna se musí dodržet z důvodu umístění do daných prostor). Plátno bude dodáno včetně instalace ve škole na místa určená zadavatelem. Záruka min. 2 roky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
120.	Tabule	Typový výrobek: Černá keramická magnetická tabule - keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení. Sendvičová konstrukce tabule - rámeč z eloxovaného hliníkového profilu v bílém odstínu s bílými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí dodávky je odkládací plastová polička. Tabule certifikována Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule 1223 x 1023mm. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	3,00			- Kč	- Kč	- Kč	
121.	Stůl učebna 1.05	Stůl učebna o velikosti §1280 x h640 x v750 mm. Podnoží 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska kompakť s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 4 ks z 16 navržených. Stohovatelný po 6 kusech. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	16,00			- Kč	- Kč	- Kč	
122.	Židle hala	Typový výrobek: Židle - plastový skopepinový sedák a tvarovaný opěrák v jedné kuse, podnoží sezení - čtyři kovové nohy v dekoru bílé barvy. Plastová skopepina v dekoru bílé barvy. Stohovatelnost min. po 6ks. Minimální velikost sezení: Celková výška 79cm, minimální šířka sedáku 49cm, hloubka židle 50cm. Pozn.: barva skopepiny bude vzorkována architektem dle vzorníku dodavatele.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	12,00			- Kč	- Kč	- Kč	
123.	Stůl učebna	Stůl učebna o velikosti §1000xh650xv750mm. Podnoží 30x30, rám 40x20, RAL 9010, pracovní deska kompakť s bílým jádrem tl. 12mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Průchodka u 4 ze 16 navržených. Stohovatelný po 6 kusech. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	16,00			- Kč	- Kč	- Kč	
124.	Stůl dílna 2.20	Stůl o celkové velikosti §3400xh1200xv900mm. Podnoží 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska a tři pevné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - barva bílá perlička, 8x rektifikační noha s kluzáky. Vespodní části jsou umístěny tři ztužující police.Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
125	Stůl dílna 2.20	Stůl o celkové velikosti §4600xh800xv900mm. Podnoží 30x30, rám 40x20 i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska a tři pevné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - barva bílá perlička, 10x rektifikační noha s kluzáky. Vespodní části jsou umístěny tři ztužující police. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
127.	Vozík	Typový výrobek: Vozík manipulační - Vozík obsahuje: čtyři kolečka na ložiskách (kola o průměru 200 mm s ložisky, 2x otočné kolo s brzdou), čelo a madlo na tlačení, plošinu o min. rozměru 1000 x 700 mm. Minimální nosnost vozíku 350 kg. Vozík má ocelovou konstrukci v dekoru bílé barvy, RAL 9010. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	2,00			- Kč	- Kč	- Kč	
128.	Výstavní panel	Dřevěný výstavní panel o rozměru §1800 x h21 x v500 mm. Panel je navržen z překližky pohledové březové tl. 21 mm. Hladce broušená z obou stran. Hrany zaoblené R=50 mm. V desce 2 zářezy o délce 240 mm na tl. desky pro možné napojení na sebe do puzzle. Barva přírodní, lakovaný. Pozn.: specifikace bude před výrobou odsouhlasena s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	10,00			- Kč	- Kč	- Kč	
129.	Výstavní panel	Dřevěný výstavní panel o rozměru §1800 x h21 x v1000 mm. Panel je navržen z překližky pohledové březové tl. 21 mm. Hladce broušená z obou stran. Hrany zaoblené R=50 mm. V desce 4 zářezy o délce 240 mm na tl. desky pro možné napojení na sebe do puzzle. Barva přírodní, lakovaný. Pozn.: specifikace bude před výrobou odsouhlasena s uživatelem. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	20,00			- Kč	- Kč	- Kč	
130.	Závěsný systém	Typový výrobek: Systém k zavěšení na strop - 5x5m, 5 závěsů - vhodný pro uchycení světel ve foto a TV studiích. Systém - slouží k přehlednému umístění světel na stropě ve výšce, která se nastaví na pantografech. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
131.	Shrnovací plátno	Typový výrobek: Shrnovací plátno, mechanické stahování. Velikost plátna úhlopříčné 135", formát 16:10 (rozměry plátna se musí dodržet z důvodu umístění do daných prostor). Plátno bude dodáno včetně instalace ve škole na místa určená zadavatelem. Záruka min. 2 roky. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
135.	Plastový kontejner	Typový výrobek: Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 1100 l. Kontejner obsahuje čtyři celopryžová otočná kolečka (dvě kolečka jsou bržděná). Víko obsahuje pojistku proti samovolnému zavření víka a madla k lepší manipulaci kontejneru. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: žluté. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
136.	Plastový kontejner	Typový výrobek:Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 240 l. Kontejner obsahuje dvě celopryžová otočná kolečka. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: černé. Cena včetně dopravy, montáže a likvidace obalu.	1,00			- Kč	- Kč	- Kč	
		CELKEM				- Kč	- Kč	- Kč	



te3s

akce

**SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - areál Perla**

17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

řešené území

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
parc. č. 3191/1, 3191/2, 3170

generální projektant

Te3s studio s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1 Nové město
IČ: 109 51 172

investor

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HIP

Ing. arch. Zdeněk Ševčík
+420 739 667 706
sevcik@te3s.cz

autor architektonického návrhu

SVIŽN s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková

zodpovědný projektant

Ing. arch. Marta Ševčíková
ČKA 04407

zpracoval

Ing. arch. Simona Machalová
Ing. arch. Marta Ševčíková

stupeň

DPS
Dokumentace pro provádění stavby

část

D.1
Projekt vnitřního vybavení - volný interiér

příloha

D.1.b
Kniha prvků - dodávka nábytku I

datum vydání

06/2025

číslo revize

R-00

číslo pare

KNIHA PRVKŮ - DODÁVKA NÁBYTKU I

- 1| Seznam prvků - NOVÝ NÁBYTEK
- 2| Specifikace prvků - TEXTOVÁ ČÁST - NOVÝ NÁBYTEK
- 3| Specifikace prvků - NOVÝ NÁBYTEK
- 4| Obrazová příloha - NOVÝ NÁBYTEK
- 5| Soupis prvků po místnostech - NOVÝ NÁBYTEK

SEZNAM PRVKŮ - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SEZNAM PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	NÁZEV PRVKU	MNOŽSTVÍ
001	Židle kancelářská	33
002	Židle učebna	267
003	Konferenční židle	21
004	Konferenční židle	22
005	Katedra učebna	2
006	Stůl grafické studio	4
007	Katedra učebna	4
008	Stůl učebna	57
009	Stůl kancelářský	20
010	Stůl konzultační místnost	3
011	Stůl učebna 2.06	16
012	Katedra PC učebna	3
013	Stůl PC učebna	48
014	Stůl učebna	30
015	Stůl učebna atyp 1.13	1
016	Stůl učebna atyp 1.13	1
017	Mobilní navalovací stůl	1
018	Mobilní navalovací stůl	2
019	Pracovní stůl 2.04	1
020	Pracovní stůl 1.17	1
021	Pracovní stůl atyp 1.17	1
022	Pracovní stůl 1.18	1
023	Pracovní stůl 1.18	1
024	Pracovní stůl 1.18	4
025	Manipulační stůl 1.17	1
026	Pracovní stůl 1.26	1
027	Pracovní stůl atyp 1.26	1
028	Pracovní stůl 1.29	1
029	Pracovní stůl 1.29	1
030	Recepční stůl	1
031	Stůl učebna atyp 2.06	4
032	Stůl učebna atyp 2.08	1
033	Stůl sádrovna 2.17	1
034	Stůl učebna atyp 2.17	1
035	Stůl učebna 2.18	2
036	Stůl učebna atyp 2.18	1
037	Studentský stůl hala 2.01	12
038	Kancelářský stůl L	1
039	Konferenční stůl 3.09	1
040	Konferenční stůl zasedací místnost	3
041	Stůl učebna atyp 3.04	1
042	Skříň kancelářská	18

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SEZNAM PRVKŮ - NOVÉ
 SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	NÁZEV PRVKU	MNOŽSTVÍ
043	Skříň na chemikálie	3
044	Vestavěná skříň pod schody	1
045	Šatní skříňky	2
046	Šatní skříňky	4
047	Šatní skříňky	1
048	Šatní skříňky	1
049	Šatní skříňky	1
050	Šatní skříňky	2
051	Šatní skříňky	2
052	Úložný prostor	1
053	Úložný prostor	1
054	Úložný prostor	1
055	Uzamykatelná skříň	6
056	Výkresová skříň	3
057	Skříň kancelářská	2
058	Skříň kancelářská	1
059	Uzamykatelná skříň	7
060	Skříň kancelářská	1
061	Knihovna 1.06	1
071	Knihovna	2
076	Stojan na oblečení	18
079	Police kancelářská	18
080	Police učebna	2
081	Police fotokomora	1
082	Police fotokomora	1
083	Police fotokomora	1
084	Deska fotokomora	1
085	Police	1
086	Kontejner kancelářský	31
087	Nástěnný věšák	3
088	Praktikábl	5
089	Tabule	6
090	Koš učebna	60
091	Koš tříděný vnitřní	15
092	Odpadkový koš venkovní	1
093	Plastový kontejner	1
094	Fotografické pozadí	2
095	Skříň na sušák sít	1
096	Držák sít	1
104	Stůl kancelářský	8
105	Koš kancelářský	3
106	Skříňka kancelářská nízká	4

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SEZNAM PRVKŮ - NOVÉ
 SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	NÁZEV PRVKU	MNOŽSTVÍ
107	Věšák s policí	2
108	Skříň kancelářská	1
109	Stůl kulatý 3.01	1
110	Studentský stůl nízký hala 2.01	3
111	Sedačka 3-sedák hala 2.01	2
112	Stůl hlubotisk 1.14	1
113	Odkládací stůl kulatý	45
116	Policový stůl 2.04	4
117	Police kreslárna	3
118	Police průmyslový design	3
119	Shrnovací plátno	2
120	Tabule	3
121	Stůl učebna 1.05	16
122	Židle hala	12
123	Stůl učebna	16
124	Stůl dílna 2.20	1
125	Stůl dílna 2.20	1
127	Vozík	2
128	Výstavní panel	10
129	Výstavní panel	20
130	Závěsný systém	1
131	Shrnovací plátno	1
135	Plastový kontejner	1
136	Plastový kontejner	1

SPECIFIKACE PRVKŮ - TEXTOVÁ ČÁST - NOVÝ NÁBYTEK

Celý provoz školy je určen k praktickým ateliérovým výukám, kmenové učebny žáci navštěvují na druhém objektu školy. Budovu budou žáci navštěvovat dle svého aktuálního rozvrhu, s možností zpracovávání svých prací v ateliérech i po vyučování (dle dohody s vyučujícím).

Interiér SŠ uměleckoprůmyslové má jednoduchý architektonický koncept, který se prolne celou školou. Důraz byl kladen na velkorysý a otevřený, multifunkční prostory, které jsou funkční. Velká okna s antracínovými rámy přinášejí do prostoru množství světla. Antracitová barva se prolne i do vnitřních dveří, které jsou po vnějším prstenci 1.NP i 2.NP a v celé ploše 3.NP, vyjma hygienického zázemí. Dveře v centrální části 1.NP a obecně u hygienického zázemí jsou uvažované bílé, sjednocené s šatními skříňkami a budou doplněny vhodně zvolenou barevnou grafikou (hygienické zázemí a další). Vstupní hala přízemní části a 2.NP je v prostoru galerie doplněna vertikálním dřevěným obkladem, který dodá prostoru přirozenost.

Nábytek je uzpůsoben stylu výuky, takže je možné ho libovolně přesouvat, stohovat a přizpůsobovat aktuálním požadavkům. Snahou bylo vytvořit prostředí maximálně multifunkční a snadno kombinovatelné. I proto je v celé škole jednotný nábytkový design, který tuto flexibilitu umožňuje. Použité materiály byly voleny s ohledem na odolnost a dlouhodobou použitelnost.

Barevnost vychází z jednotného neutrálního designu, který operuje se 3 základními odstíny, jako je bílá, šedá a antracitová, které vhodně doplní barevná školní grafika v rámci studentských prací.

RAL 9010 - bílá
RAL 9006 - šedá
RAL 7016 - antracitová šedá

Informační systém je vytvořen na míru tak, aby korespondoval s charakterem školy.

Skříňový nábytek, který je navržen z LTD bude navržen z barvy bílá perlička. Půdy a dna naložené přes boky, spoje kolíkové – lepené, hrany ABS 1 mm. Dveře naložené přes boky, půdu a dno. Záda - sololak v drážce, standard – bílý. Policové podpěrky s trnem, vrtání korpusů po 32 mm, min. 5 otvorů pro polici. Závěsy včetně tlumeného zavírání. Sokl rektifikovatelný, olepený ABS 1 mm. Všechny hrany olepeny airTec technologií.

Stoly jsou navrženy převážně ze 2 materiálů, a to LTD desky tl. 19 mm v barvě bílá perlička a kompaktní desky tl. 12 mm s bílým jádrem v barvě bílá. Všechny stoly uvažují s kovovou podnoží 30×30 mm v barvě RAL 9010 (bílá). V návrhu je důležité sjednotit materiály stolních desek po místnostech a nekombinovat více druhů materiálu v jedné učebně.

Dokumentace Nábytek I je soubor vybavení (typových a atypických), který doplňuje projektovou dokumentaci pro vybavení SŠ Umprum Ústí nad Orlicí. Členění je zvoleno na základě požadavku investora. Výkresová část zahrnuje kompletní vybavení školy, pro zobrazení návazností na další části interiéru.

Pro vybrané výrobky platí, že:

- 1) Před výrobou / dodáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě a odsouhlaseny uživatelem.
- 2) Před výrobou bude dodána k atypickým prvkům výrobní PD a k typovým prvkům technický list pro odsouhlasení AD a uživatele.
- 3) Součástí je dodávka, montáž i likvidace obalů.
- 4) Maximální přípustná odchylka rozměrů je 10% (pokud je uvedeno min. nebo max., je to nepřekročitelné).

SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckopřmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	001
NÁZEV PRVKU	Židle kancelářská
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Židle kancelářská v bílém provedení včetně výškově nastavitelných područek v bílé barvě. Mechanika židle obsahuje: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. ve 4 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku, antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Vzdušné opěradlo potažené sítí je v bederní části vyztužené regulovatelnou bederní opěrkou vše v bílé barvě. Židle obsahuje hliníkový leštěný kříž s min Ø 700 mm s kolečky na tvrdý povrch Ø 65 mm, chromový píst. Minimální nosnost 150 kg. Minimální velikosti sezení: Celková výška 108-119 cm, šířka sedáku 49- 51 cm, výška sedáku 46-57 cm. Čalouněný potahovou látkou ve světle šedé barvě. Minimální parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: min. 685 g/m2 ± 5%. Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: dekor textilie bude vzorkován s architektem dle vzorníku dodavatele.
MNOŽSTVÍ	33
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	001
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	002
NÁZEV PRVKU	Židle učebna
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Rám židle z ocelových trubkových tyčí, které tvoří 4 nohy. Průřez tyčí je kruhový. Rám je pevný s dlouhou životností a dobrou kvalitou materiálu i zpracování. Židle je dodána již sestavená. Neobsahuje několik kusů ke smontování, ale je vyrobená v jednom kuse od výrobce. Neobsahuje šroubované spoje. Sedák i opěrák jsou vyrobeny z více vrstev lisované překližky (možná je i varianta s laminátovou úpravou překližky). Židle je vhodná pro vysokozátěžové provozy typu škola, veřejná místa jako jsou čekárny, kanceláře nebo provozy, kde se předpokládá časté střídání osob. Židle je stohovatelná. Minimální nosnost 120 kg. Barevná varianta ocelové konstrukce i překližky je v černé barvě. Pozn.: barva překližky bude vzorkována s architektem dle vzorníku dodavatele.
MNOŽSTVÍ	267
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	002
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	003
NÁZEV PRVKU	Konferenční židle
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Rám židle z ocelových trubkových tyčí, které tvoří 4 nohy. Průřez tyčí je kruhový. Rám je pevný s dlouhou životností a dobrou kvalitou materiálu i zpracování. Židle je dodána již sestavená. Neobsahuje několik kusů ke smontování, ale je vyrobená v jednom kuse od výrobce. Neobsahuje šroubované spoje. Sedák i opěrák jsou vyrobeny z více vrstev lisované překližky (možná je i varianta s laminátovou úpravou překližky). Židle je vhodná pro vysokozátěžové provozy typu škola, veřejná místa jako jsou čekárny, kanceláře nebo provozy, kde se předpokládá časté střídání osob. Židle je stohovatelná. Minimální nosnost 120 kg. Barevná varianta ocelové konstrukce i překližky je v černé barvě. Pozn.: barva překližky bude vzorkována s architektem dle vzorníku dodavatele.
MNOŽSTVÍ	21
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	003

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	004		005
NÁZEV PRVKU	Konferenční židle		Katedra učebna
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek		truhlářský výrobek
OBECNÁ SPECIFIKACE	Židle včetně otevřených područek, čalouněný skořepinový sedák a tvarovaný čalouněný opěrák v jednom kuse, podnož sezení - čtyři kovové nohy v dekoru bílé barvy, RAL 9010. Barva čalounění světle šedá. Stohovatelnost min. po 6 ks. Minimální velikost sezení: celková výška 79 cm, minimální šíře sedáku 49 cm, hloubka židle 50 cm. Minimální parametry textilie: složení: vrchní vrstva 100 % vinyl, spodní vrstva 100 % polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%. Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: dekor textilie a barva skořepiny bude vzorkován s architektem dle vzorníku dodavatele.		Katedra učitele o velikosti š950 x h600 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky, RAL 9010. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, olepená 0,5 mm ABS hranou - čelo bude zasahovat min. do 2/3 z přední strany, barva bílá perlička. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.
MNOŽSTVÍ	22		2
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	004		005
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	006	007	008
NÁZEV PRVKU	Stůl grafické studio	Katedra učebna	Stůl učebna
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBECNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š1600 x h650 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně, v počtu 2 ze 4. Velikost průchodky 100x240 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Katedra učitele o velikosti š950 x h600 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky, RAL 9010. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z kompaktu s bílým jádrem tl. 12 mm - čelo bude zasahovat min do 2/3 z přední strany, barva bílá. Do desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku, vel. průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikost š1000 x h685 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Stohovatelnost po 6 kusech. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 20 ks z 57. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.
MNOŽSTVÍ	4	4	57
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	006	007	008
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	009	010	011
NÁZEV PRVKU	Stůl kancelářský	Stůl konzultační místnost	Stůl učebna 2.06
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBECNÁ SPECIFIKACE	Stůl kancelářský o velikosti š1600 x h685 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š1800 x h800 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do středu pracovní desky bude vložena průchodka kabeláže oboustranná 135x320x26 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š1370 x h685 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky, RAL 9010.
MNOŽSTVÍ	20	3	16
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	009	010	011

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	012	013
NÁZEV PRVKU	Katedra PC učebna	Stůl PC učebna
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Katedra o velikosti š1100 x h600 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček, RAL 9010. Přední čelo stolu - bude vložena krycí deska z laminované dřevotřísky min. tl 18 mm, olepená 0,5 mm ABS hranou - čelo bude zasahovat min. do 2/3 z přední strany. Do desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl pro 1 studenta o velikosti š1100 x h700 x v750mm. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25x2 mm, D 55x35x2 mm, hranol 30x30x2 mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Na jedné straně stolu umístěn krytovaný box na PC toveru - přidělaný k levé noze stolu. Provedení laminovaných částí bílá perlička. Provedení kovové konstrukce RAL 9010. Rektifikační nohy s kluzáky proti poškrábání podlahy.
MNOŽSTVÍ	3	48
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	012	013
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	014	
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl učebna o velikost š1280 x h640 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Na jedné straně háček na tašky, RAL 9010. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 10 ks ze 30 navržených. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	
MNOŽSTVÍ	30	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	014	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	015	
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna atyp 1.13	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š5000 x h650 x v900 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývajícím tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zakrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na pět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. Rozmístění v jednotlivých segmentech - 1x segment - volný (navazuje na vedlejší stůl) + 4x segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 6x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech: š505 x h600 x v845 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytky kovové min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 1ks skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky určená pro osazení umyvadla o rozměrech: š1010 x h600 x v845 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytky kovové min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Pracovní deska s přípravou pro spodní usazení dřezu a horní osazení baterie a ramínka. Pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička, kompakt bílá barva.	
MNOŽSTVÍ	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	015	

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	016		
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna atyp 1.13		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š4100 x h650 x v900 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na pět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 3x segment - volný s jednou odkládací policí (police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepena 2 mm ABS hranou, podepřena kovovou jeklovou příčnicí 40x20 mm s komaxitovanou úpravou, 2x segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech: š505 x h600 x v845 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytka kovová min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříňe je jedna stavitelná police. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	016		
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	017	018	019
NÁZEV PRVKU	Mobilní navalovací stůl	Mobilní navalovací stůl	Pracovní stůl 2.04
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š1500 x h800 x v1100 mm (deska ve výšce 900 mm). Kovová podnož s vyztužením po obvodu i ve středu. Pod deskou je opatřen 2 policemi z nichž je jedna ve spodní části a druhá ve středu stolu. Také jsou navrženy záda nad stolovou deskou. Všechny kovové konstrukce jsou z profilu 30 x 30 mm. Zadní a boční strany jsou opatřeny tahokovem (pozink), děrování kosočtverec, min. velikost oka 16x8 mm, volná plocha min. 60%. Kovové prvky vč. tahokovu jsou v barvě RAL 7016. Masivní deska tl. 40 mm opatřena černou lazurou a skleněnou deskou tl. 5 mm. Univerzální kolečka opatřeny brzdou.	Stůl o velikosti š1200 x h800 x v1100 mm (deska ve výšce 900 mm). Kovová podnož s vyztužením po obvodu i ve středu. Pod deskou je opatřen 2 policemi z nichž je jedna ve spodní části a druhá ve středu stolu. Také jsou navrženy záda nad stolovou deskou. Všechny kovové konstrukce jsou z profilu 30 x 30 mm. Zadní a boční strany jsou opatřeny tahokovem (pozink), děrování kosočtverec, min. velikost oka 16x8 mm, volná plocha min. 60%. Kovové prvky vč. tahokovu jsou v barvě RAL 7016. Masivní deska tl. 40 mm opatřena černou lazurou a skleněnou deskou tl. 5 mm. Univerzální kolečka opatřeny brzdou.	Pracovní stůl o velikosti š2000 x h900 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky.
MNOŽSTVÍ	1	2	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	017	018	019
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	020		
NÁZEV PRVKU	Pracovní stůl 1.17		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š2300 x h650 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	020		

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	021	
NÁZEV PRVKU	Pracovní stůl atyp 1.17	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š5800 x h800 x v750 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na sedm segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 5x segment - volný + 2x segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech: š505 x h600 x v695 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytka kovová min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříňe je jedna stavitelná police. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička, kompak bílá barva.	
MNOŽSTVÍ	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	021	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	022	
NÁZEV PRVKU	Pracovní stůl 1.18	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š3550 x h650 x v750 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí (všechny příčné části a zadní část, celkem 7 segmentů) chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na tři segmenty, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 2x segment - volný + 1x segment volný s přípravou na osazení umyvadla. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička, kompak bílá barva. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	
MNOŽSTVÍ	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	022	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	023	024
NÁZEV PRVKU	Pracovní stůl 1.18	Pracovní stůl 1.18
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š3200 x h650 x v750 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí (všechny příčné části a zadní část, celkem 7 segmentů) chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na tři segmenty, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 3x segment - volný. Pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička, kompak bílá barva. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š1200 x h650 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompak s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 2 ks ze 4 navržených. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.
MNOŽSTVÍ	1	4
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	023	024

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	025	026	027
NÁZEV PRVKU	Manipulační stůl 1.17	Pracovní stůl 1.26	Pracovní stůl atyp 1.26
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š2800 x h1300 x v900 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, středová křížová výztuha, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky budou vyfrézovány a vloženy 2 ks hliníkové průchodky s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š1760 x h600 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.	Stůl s kosenou pracovní deskou, o velikosti š2000 x h600/450 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	025	026	027
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	028	029	
NÁZEV PRVKU	Pracovní stůl 1.29	Pracovní stůl 1.29	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š2200 x h700 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.	Stůl o velikosti š2400 x h700 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, po obvodu i ve středu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.	
MNOŽSTVÍ	1	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	028	029	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	030	031	
NÁZEV PRVKU	Recepční stůl	Stůl učebna atyp 2.06	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Recepce tvořena kovovou podnoží U 30 × 30 mm v barvě RAL 9010. Obložena je kompaktní deskou s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Stůl je ze zadní strany a části krajních stran olemován vyvýšeným stolkem, který je opatřen dřevěným obložením a zaklopen kompaktní deskou s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Rektifikační nožky s přidavnými kluzáky proti poškrábání podlahy. Součástí stolu je kontejner s centrálním zámkem - čtyři výsuvné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Korpus kontejneru z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úhytka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010. Pracovní stůl vč. kontejneru jsou umístěny na vyvýšené podestě v. 150 mm. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š2360 x h800 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, barva bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	
MNOŽSTVÍ	1	4	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	030	031	

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	032		
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna atyp 2.08		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š9440 x h800 x v750 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na devět segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 5x segment - volný + 4x segment s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 4x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech: š505 x h600 x v695 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytky kovové min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříňe je jedna stavitelná police. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepena 2 mm ABS hranou. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	032		
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	033	034	035
NÁZEV PRVKU	Stůl sádrovna 2.17	Stůl učebna atyp 2.17	Stůl učebna 2.18
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š1300 x h1600 x v900 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu křížem, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, na 1/2 stolu bude položena kamenná žulová deska tl. 40 mm, rektifikační nohy s kluzáky. Ve spodní části je umístěna ztužující kovová police.	Stůl o velikosti š3400 x h650 x v900 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, 8x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části je umístěna ztužující kovová police.	Stůl o velikosti š2000 x h1300 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, 5x rektifikační noha s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložená hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 1 ks ze 2 navržených. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.
MNOŽSTVÍ	1	1	2
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	033	034	035
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	036		
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna atyp 2.18		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl s rozměry š7350 x h650 x v750 mm. Kovová konstrukce stolu vykrývající tvar písmene "O" - z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou s vloženými zákrytovými deskami z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou - desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Konstrukce je propojena příčnicemi z jeklové konstrukce 40x20 mm s komaxitovanou úpravou. Stůl je dělen na šest segmentů, které jsou vzájemně prošroubovány, aby se vytvořil celistvý vzhled. 4x segment - volný + 2x segmenty s vloženými skříňkami do kovové konstrukce stolu. Bude se vkládat: 2x skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky o rozměrech: š505 x h600 x v695 mm (rozměry mohou být upraveny dle kovové konstrukce). Korpus: z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku, panty vč. tlumení. Úchytky kovové min. rozteč 128 mm. Skříň ustavena na stavitelných kluzácích min. v. 40 mm, kryté soklovou lištou. Součástí skříňe je jedna stavitelná police. Pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá. Provedení: kovové konstrukce RAL 9010, laminované části bílá perlička, kompakt bílá barva.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	036		

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	037	038	039
NÁZEV PRVKU	Studentský stůl hala 2.01	Kancelářský stůl L	Konferenční stůl 3.09
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š600 x h600 x v750mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky.	Stůl s pracovní deskou do tvaru písmene "L", celková velikost stolu: š2500 x h2000/700 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80x80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o velikosti š1400 x h700 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky.
MNOŽSTVÍ	12	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	037	038	039
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	040		041
NÁZEV PRVKU	Konferenční stůl zasedací místnost		Stůl učebna atyp 3.04
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Koferenční stůl o velikosti š2200 x h950 x v750 mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS. Dekor bílá perlička. V desce stolu bude zasazena zásuvka 2x230V a 1xHDMI - celé provedení v bílé matné barvě, v počtu 2 ks ze 3 navržených. Podnož stolu řešen kovovou konstrukcí - ocel. Podnož stolu je ve tvaru písmene V, min. rozměr profilu 80x80 mm, ukotvený na pevné základně. Velikost základny bude upravena tak, aby stůl byl pevný - není možné kotvit do podlahy. Horní část podnože obsahuje kovový rám - o min. šířce profilu 40x40 mm, aby došlo k rozložení váhy a pevnému uchycení pracovní desky. Provedení kovových konstrukcí: barva bílá RAL 9010.		Stůl u velikosti š4100 x h800 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, 8x rektifikační nohy s kluzáky. 2x průběžná vzpěra.
MNOŽSTVÍ	3		1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	040		041
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	042		
NÁZEV PRVKU	Skříň kancelářská		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytky v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička. 1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skříně š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytky v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 2 ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. Provedení skříně: bílá perlička. Celkový rozměr sestavy je š1600 x h400 x v2000 mm.		
MNOŽSTVÍ	18		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	042		

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	043	044
NÁZEV PRVKU	Skříň na chemikálie	Vestavěná skříň pod schody
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Kovová policová skříň o velikosti 1000 x 450 x 2095 mm (vnitřní hloubka skříně 410 mm). Skříň má ohnivzdornou izolaci a dvouplášťovou konstrukci. Povrchová úprava ohnivzdorným práškovým lakem - dekor: bílá, RAL 9010. Uzamykání 3bodovým zámkem se dvěma klíči, vyztužené panty, zamykací mechanismus s klikou. Skříň obsahuje 5 polohovatelných polic. Min. nosnost jedné police 80 kg.	Přesné rozměry jednotlivých dílů skříně, konstrukční řešení a rozvržení jednotlivých segmentů, bude podléhat zaměření stavební připravenosti, konzultaci a odsouhlasení koncovým uživatelem. Ve vyšší části budou dva skladovací prostory s možností manipulace uvnitř skříně. Ostatní prostory budou policové a hloubka skříně bude min. 1100-1500 mm. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepená 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Skříňky jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámkem na jeden klíč. Otvírání zajištěno pomocí profilové kovové úchytky v barvě RAL 9010. Provedení bílá perlička.
MNOŽSTVÍ	3	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	043	044
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	045	046
NÁZEV PRVKU	Šatní skříňky	Šatní skříňky
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 3000 x 500 x 2200 mm. Sestava obsahuje 20 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 2400 x 500 x 2200 mm. Sestava obsahuje 16 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.
MNOŽSTVÍ	2	4
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	045	046
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	047	048
NÁZEV PRVKU	Šatní skříňky	Šatní skříňky
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 3300 x 500 x 2200 mm. Sestava obsahuje 22 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti 3600 x 500 x 2200 mm. Sestava obsahuje 4 samostatné skříňky pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámkem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.
MNOŽSTVÍ	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	047	048

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	049	050
NÁZEV PRVKU	Šatní skříňky	Šatní skříňky
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti š1500 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 10 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámekem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti š1800 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 12 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámekem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.
MNOŽSTVÍ	1	2
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	049	050
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	051	052
NÁZEV PRVKU	Šatní skříňky	Úložný prostor
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Šatní skříňky - dvě skříňky nad sebou - sestava o velikosti š1200 x h500 x v2200 mm. Sestava obsahuje 8 samostatných skříněk pro žáky. Konstrukce skříně (korpus) a sokl je z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Vše dekor bílá perlička. Skříňky vybaveny háčkem k zavěšení kabátů. Skříňky jsou opatřeny mechanickým zámekem s číselným kódem se systémem na centrální klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.	Úložný prostor o rozměru: š15950 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříňky jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámekem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.
MNOŽSTVÍ	2	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	051	052
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	053	054
NÁZEV PRVKU	Úložný prostor	Úložný prostor
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Úložný prostor o rozměru: š8700 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříňky jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámekem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.	Úložný prostor o rozměru: š13100 x h500 x v1000 mm. Konstrukce skříně (korpus) a police jsou navrženy z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Dekor sestavy bílá perlička. Police výškově nastavitelné. Všechny skříňky jsou navrženy uzamykatelné s cylindrickým zámekem na jeden klíč. Úchytky jsou řešeny jako zápusťné kulaté o min. průměru 90 mm s půlkulatým vykrojením a zapuštěním pro uchycení o průměru 70 mm, barva bílá. Na části, která není zapuštěna, bude vygravírované číslo dle přání zadavatele.
MNOŽSTVÍ	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	053	054

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	055	056
NÁZEV PRVKU	Uzamykatelná skříň	Výkresová skříň
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Vysoká policová skříň se střední příčkou – plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně š1000 x h600 x v2095 mm (vnitřní hloubka skříně cca 540 mm). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 5 ks polohovatelných polic. Provedení skříně: bílá perlička.	Skříň o velikosti š1200 x h800 x v1000 mm. Skříň je vyrobena z ocelového plechu - bílá barva, RAL 9010. Obsahuje 10 ks zásuvek, na uložení formátu B1, laminovaná vrchní deska tl. 25 mm, bílá perlička. Zásuvky - kuličkový výsuv, s centrálním zámkem a hladkým zavíráním - nosnost zásuvky min. 25 kg.
MNOŽSTVÍ	6	3
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	055	056
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	057	
NÁZEV PRVKU	Skříň kancelářská	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	4ks Skříň nízká - plná dvířka, rozměry skříně š800 x h400 x v900 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 2 ks stavitelných polic. Provedení skříně: bílá perlička. 2ks Skříň vysoká, dělená - čtyři plná dvířka, rozměry skříně š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička.	
MNOŽSTVÍ	2	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	057	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	058	
NÁZEV PRVKU	Skříň kancelářská	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	2ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně š850 x h400 x v2000 mm. Korpus z lam. dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z lam. dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z lam. dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). 1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skříně š850 x h400 x v2000 mm. Korpus z lam. dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z lam. dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z lam. dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 2 ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. 1ks Otevřená odkládací sestava - celkové rozměry š850xh400xv2000mm. Obkladová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. 4 otevřené horizontální police, dělené 2 vertikálními stěnami, na 15 otevřených segmentů. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení skříně: bílá perlička. Provedení zádové desky otevřené části (knihovny) bude z dřevěného dekoru - dub (dekor/barva bude vzorkována s architektem před výrobou). Celkový rozměr sestavy je š3400xh400xv2000mm.	
MNOŽSTVÍ	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	058	

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	059		
NÁZEV PRVKU	Uzamykatelná skříň		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Vysoká policová skříň se střední příčkou – plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně š1000 x h400 x v2095 mm (vnitřní hloubka skříně cca 360 mm). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchytový profil - hliníková úchytka v bílé barvě RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 5 ks polohovatelných polic. Provedení skříně: bílá perlička.		
MNOŽSTVÍ	7		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	059		
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	060		
NÁZEV PRVKU	Skříň kancelářská		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry skříně š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchytový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička. 1ks Skříň vysoká - plná uzamykatelná dvířka - šatní - výsuvný věšák, rozměry skříně š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchytový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 2 ks polic (1 polic stavitelá, 1 police pevná) a výsuvný věšák. Provedení skříně: bílá perlička.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	060		
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	061	071	076
NÁZEV PRVKU	Knihovna 1.06	Knihovna	Stojan na oblečení
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Otevřená knihovna, dělená na tři segmenty, celková velikost knihovny š2760 x h400 x v2450 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks pevných polic. Provedení skříně: bílá perlička. Pozn.: výška skříně bude uzpůsobena na stavbě dle výšky stropní kapsy.	Otevřená knihovna, dělená na tři segmenty, celková velikost knihovny š2450 x h400 x v2400 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnicí lištou. Záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks pevných polic. Provedení skříně: bílá perlička. Pozn.: výška skříně bude uzpůsobena na stavbě dle výšky stropní kapsy.	Tyčový stojan na oblečení s min. počtem 8 pozic v ocelovém provedení s kulatou základnou v bílé barvě. Hmotnost min. 5 kg nebo masivní podstava z kamene / betonu.
MNOŽSTVÍ	1	2	18
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	061	071	076

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	079	080	081
NÁZEV PRVKU	Police kancelářská	Police učebna	Police fotokomora
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Závěsná police - rozměry police š1600 x v36 x h200 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 4 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Závěsná police - rozměry police š2500 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 6 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Závěsná police - rozměry police š1760 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 4 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.
MNOŽSTVÍ	18	2	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	079	080	081
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	082	083	084
NÁZEV PRVKU	Police fotokomora	Police fotokomora	Deska fotokomora
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Závěsná police - rozměry police š1500 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 4 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Závěsná police - rozměry police š2300 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 6 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Rozměr desky š850 x h18 mm x v2000 mm. Deska z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Deska bude sloužit k zakrytí otvoru dveří a bude přenášena - tedy bude osazena 4 ks úchytkami o rozteči 192 mm - provedení hliník, RAL 9010 - síla úchytky min. 24 mm. Pozn.: deska bude upravena dle přání uživatele tak, aby vyhovovala účelům zakrytí a nedocházelo k jejímu zřícení nebo nedostatečnému zastínění.
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	082	083	084
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	085	086	087
NÁZEV PRVKU	Police	Kontejner kancelářský	Nástěnný věšák
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	typový výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Závěsná police - rozměry police š2500 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 6 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Kontejner kancelářský - rozměry š430 x v600 x h600 mm - dvě zásuvky a jeden kontejner - centrální zámek konteneru. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Kontejner je osazen kolečky s brzdou. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchyťka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm. Provedení kontejneru: bílá perlička.	Nástěnný věšák - z ocelového plátu, který je šroubován přímo na stěnu. Plát obsahuje čtyři háčky s minimální nosností 20 kg. Velikost: maximální rozměry: d40 x š5 x v11 cm. Provedení - kov, matný, lakovaná úprava - dekor: bílá, RAL 9010.
MNOŽSTVÍ	1	31	3
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	085	086	087

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	088		089
NÁZEV PRVKU	Praktikábl		Tabule
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Praktikábl - kovová konstrukce jekl 40 x 40 x 3 mm. Praktikábl je uprostřed dělen příčkou (křížem), a dělí prostor na 4 ks uzamykatelných šuplat (dvě a dvě proti sobě). Minimální nosnost zásuvky 25 kg. Zásuvky jsou opatřeny kuličkovými výsuvem. Otevírání zajišťuje zapuštěný úchyt. Zásuvka s cylindrickým zámkem. Praktikábl je osazen deskou z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepený 2 mm ABS hranou - barva bílá perlička. Praktikábl je opatřen čtyřmi velkými univerzálními koly s brzdou pro tvrdou podlahu i koberec. RAL kovové konstrukce 9010. Celkový rozměr: š1400 x h1400 x v400 mm. Nosnost praktikáblu min. 150 kg.		Černá keramická magnetická tabule - keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení. Sendvičová konstrukce tabule - rámem z eloxovaného hliníkového profilu v bílém odstínu s bílými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí dodávky je odkládací plastová polička. Tabule certifikována Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule š1200 x h22 x v1200 mm.
MNOŽSTVÍ	5		6
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	088		089
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	090	091	092
NÁZEV PRVKU	Koš učebna	Koš tříděný vnitřní	Odpadkový koš venkovní
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	typový výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Plastová nebo kovová nádoba s rozsahem požadovaného objemu min. 40 - 60 l s víkem v barvě bílé nebo světle šedé.	Kovová nádoba bílá/světle šedá. Kapacita objemu 50 - 80 l. Provedení celokovové. Horní část koše řešena jako vhazovací s klapkou.	Koš venkovní - koš betonový se stříškou, včetně popelníku, koš má čtvercový půdorys s nástřikem omítkové směsi. Dekor směsi bude konzultován a odsouhlasen s odběratelem. Koš obsahuje pozinkovanou vyjímatelnou vložkou, otvor ve dnu betonového koše, aby se v koši nezadržovala voda. Koš je osazen stříškou. Velikost koše max. d45 x š45 x v90 cm. Koš lze instalovat volně či s možností ukotvení.
MNOŽSTVÍ	60	15	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	090	091	092
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	093	094	095
NÁZEV PRVKU	Plastový kontejner	Fotografické pozadí	Skříň na sušák sít
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	typový výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 1100 l. Kontejner obsahuje čtyři celopryžová otočná kolečka (dvě kolečka jsou bržděná). Víko obsahuje pojistku proti samovolnému zavření víka a madla k lepší manipulaci kontejneru. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: modré.	Fotografické pozadí obsahuje: 1ks držáku - držák obsahuje: 4 páry vzpěrných trnů do papírové role, 4 x plastový řetěz, 1 pár kovových - odstupňovaných háků na zeď nebo strop, 4 x brzdu. Konstrukce je určena na 4 role fotopozadí, které jsou navinuty na pevné kartonové jádro. Součástí 4 ks papírové role o rozměru 2,72 × 11 m v barvách bílá, šedá, černá a zelená. Gramáž papíru je 145 g/m2.	Skříň o velikosti: š1650 x h1150 x 2500 mm. Skříň má kovovou konstrukci tvořenou 4 stojnicemi navrženy z jeklu 50 × 30 mm, která jsou po stranách a v zadní části ztuženy jekly 30×30 mm v barvě RAL 9010. Opláštěno shora a ze stran laminovanou dřevotřískou tl. 18 mm, olepenou min. 0,5 mm ABS hranou, barva bílá perlička. Dveře skříně jsou z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2,0 mm ABS hranou, barva bílá perlička. Otvírání zajištěno pomocí profilové kovové úchytky v barvě RAL 9010. Skříň nebude mít sokl, dveře budou až k podlaze, kvůli možnému zasunutí sušáku sítí.
MNOŽSTVÍ	1	2	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	093	094	095

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	096	104	105
NÁZEV PRVKU	Držák sít	Stůl kancelářský	Koš kancelářský
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Držák sít o velikosti 2000 x 900 x 50 mm. Lehký hliníkový držák kotvený do stěny v barvě RAL 9010. Vertikální profily 50 x 50 mm, horizontální 40 x 40 mm uchyceny k vertikálním pomocí rychloupínákům, aby se dala konstrukce výškově nastavit podle rozměru síta. Horizontální profily jsou opatřeny úchyty na pružinách, aby se dalo síto vhodně uchytit. Slouží k zavěšení síta a následnému podsvícení a práci na něm.	Stůl o velikosti š1400 x h700 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska LTD 19 mm, bílá perlička, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky stolu vložena průchodka kab. 80 x 80 mm s kartáčkem - provedení hliník, RAL 9010. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem	Koš na odpadky kovový ve tvaru válce, objem 30 l, provedení: bílé, RAL 9010.
MNOŽSTVÍ	1	8	3
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	096	104	105
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	106		
NÁZEV PRVKU	Skříňka kancelářská nízká		
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Skříňková sestava obsahuje: 2ks Skříň nízká - plná dvířka, rozměry skříně: š700 x h400 x v750 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 1 ks stavitelné police. Provedení skříně: bílá perlička		
MNOŽSTVÍ	4		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	106		
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	107		
NÁZEV PRVKU	Věšák s policí		
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Nástěnný věšák s policí - celkové rozměry: š600 x v200 x h200 mm. Záda věšáku z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda věšáku zakončené policí, hloubka max. 250 mm, tl. 18 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Zádová deska obsahuje 4 ks věšáků - dvojramenný, bílá barva RAL 9010, velikost 60 x 40 x 70 mm. Provedení: bílá perlička.		
MNOŽSTVÍ	2		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	107		

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	108	109	
NÁZEV PRVKU	Skříň kancelářská	Stůl kulatý 3.01	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Skříňová sestava obsahuje: 2 ks Skříň vysoká, dělená - čtyři plná dvířka, rozměry skříně: š900 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách, v. 100 mm, kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Panty vč. tlumení, záda ze sololaku min. tl. 3 mm. Úchytky - úchyťový profil - hliníková úchytka v bílé barvě, RAL 9010. Tloušťka horní části = 1,5 mm o délce rozteče 320 mm. Skříň bude obsahovat min. 6 ks polic (5 polic stavitelných, 1 police pevná). Provedení skříně: bílá perlička.	Konferenční stůl - pracovní deska o průměru 600 mm, z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2 mm ABS hranou. Podnož stolu - centrální stolová noha - kruhová (profil nohy prům. 70 mm), průměr základny 490 mm, provedení bílá RAL 9010. Celková výška stolu 740 mm.	
MNOŽSTVÍ	1	1	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	108	109	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	110	111	
NÁZEV PRVKU	Studentský stůl nízký hala 2.01	Sedačka 3-sedák hala 2.01	
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	typový výrobek	
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti: š600 x h600 x v450 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky.	Sedačka: 3-Sed o velikosti š1900 – 2100 x v600-800 x h600-670 mm. Kovová podnož v dekoru bílé barvy opatřena kluzáky proti poškrábání podlahové krytiny. Dřevěná konstrukce, výplň z kvalitní PUR pěny, tloušťka sedáku 17-20 cm. Výška sedu 32-35 cm. Minimální nosnost na jedno místo 140 kg. Minimální parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž min. 685 g/m2.Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Pozn.: barva bude vzorkována architektem dle vzorníku dodavatele.	
MNOŽSTVÍ	3	2	
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	110	111	
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	112	113	116
NÁZEV PRVKU	Stůl hlubotisk 1.14	Odkládací stolek kulatý	Policový stůl 2.04
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl o velikosti š1200 x h660 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, po obvodu i ve středu stolu, RAL 7016, pracovní deska mutiplex 40 mm, opatřena černou lazurou. Ve spodní části je stůl zpevněn na kratších stranách a zpevněn středem.	Stolek o velikosti: průměr horní desky 350 mm x výška stolku 450 mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, oplepená 2 mm ABS hranou - barva bílá perlička. Konstrukce z ocelové trubky 25 mm, RAL 9010, plastové kluzáky. Stohovatelný po 5 kusech.	Stůl o celkové velikosti š2000 x h400 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, 6x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části jsou umístěny 2 ztužující kovové police.
MNOŽSTVÍ	1	45	4
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	112	113	116

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	117	118	119
NÁZEV PRVKU	Police kreslírna	Police průmyslový design	Shrnovací plátno
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Závěsná police - rozměry police š1200 x v36 x h300 mm. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 2 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Závěsná police - rozměry police š3600 x v36 x h300 mm. Police dělená na délku na dvě stejné části. Police vyrobena z laminované dřevotřísky tl. 36 mm, olepená 2 mm ABS hranou. Dekor: bílá perlička. Police je uchycena na stěnu pomocí skryté policové konzole barvy RAL 9010 min. 6 ks, které mají min. nosnost 25 kg na pár.	Shrnovací plátno, mechanické stahování. Velikost plátna úhlopříčně 120", formát 16:9 (rozměry plátna se musí dodržet z důvodu umístění do daných prostor). Plátno bude dodáno včetně instalace ve škole na místa určená zadavatelem. Záruka min. 2 roky.
MNOŽSTVÍ	3	3	2
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	117	118	119
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	120	121	122
NÁZEV PRVKU	Tabule	Stůl učebna 1.05	Židle hala
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	truhlářský výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Černá keramická magnetická tabule - keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení. Sendvičová konstrukce tabule - rámem z eloxovaného hliníkového profilu v bílém odstínu s bílými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí dodávky je odkládací plastová polička. Tabule certifikována Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Velikost tabule š1000 x h22 x v1200 mm.	Stůl učebna o velikosti š1280 x h640 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 4 ks z 16 navržených. Stohovatelný po 6 kusech. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Židle - plastový skořepinový sedák a tvarovaný opěrák v jednom kuse, podnož sezení - čtyři kovové nohy v dekoru bílé barvy. Plastová skořepina v dekoru bílé barvy. Stohovatelnost min. po 6 ks. Minimální velikost sezení: Celková výška 79 cm, minimální šíře sedáku 49 cm, hloubka židle 50 cm. Pozn.: barva skořepiny bude vzorkována architektem dle vzorníku dodavatele.
MNOŽSTVÍ	3	16	12
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	120	121	122
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	123	124	125
NÁZEV PRVKU	Stůl učebna	Stůl dílna 2.20	Stůl dílna 2.20
DRUH VYBAVENÍ	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Stůl učebna o velikosti š1000 x h650 x v750 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm, barva bílá, rektifikační nohy s kluzáky. Do pracovní desky bude vyfrézovaná a vložena hliníková průchodka s dorazovou gumičkou ve víku - po delší straně - velikost průchodky 80x80 mm - provedení hliník, RAL 9010, v počtu 4 ks z 16 navržených. Stohovatelný po 6 kusech. Pozn.: umístění průchodek bude před výrobou odsouhlaseno s uživatelem.	Stůl o celkové velikosti š3400 x h1200 x v900 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska a tři pevné police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou - barva bílá perlička, 8x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části jsou umístěny tři ztužující police.	Stůl o celkové velikosti š4600 x h800 x v900 mm. Podnož 30x30 mm, rám 40x20 mm i ve středu stolu, RAL 9010, pracovní deska a tři pevné police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou - barva bílá perlička, 10x rektifikační noha s kluzáky. Ve spodní části jsou umístěny tři ztužující police.
MNOŽSTVÍ	16	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	123	124	125

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SPECIFIKACE PRVKŮ - NOVÉ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b


KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	127	128	129
NÁZEV PRVKU	Vozík	Výstavní panel	Výstavní panel
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	truhlářský výrobek	truhlářský výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Manipulační vozík obsahuje: čtyři kolečka na ložiskách, čelo a madlo na tlačení, plošinu o min. rozměru 1000 × 700 mm. Minimální nosnost vozíku 200 kg. Vozík má ocelovou konstrukci.	Dřevěný výstavní panel o rozměru š1800 x h21 x v500 mm. Panel je navržen z překližky pohledové březové tl. 21 mm. Hladce broušená z obou stran. Hrany zaoblené R=50 mm. V desce 2 zářezy o délce 240 mm na tl. desky pro možné napojení na sebe do puzzle. Barva přírodní, lakovaný. Pozn.: specifikace bude před výrobou odsouhlasena s uživatelem.	Dřevěný výstavní panel o rozměru š1800 x h21 x v1000 mm. Panel je navržen z překližky pohledové březové tl. 21 mm. Hladce broušená z obou stran. Hrany zaoblené R=50 mm. V desce 4 zářezy o délce 240 mm na tl. desky pro možné napojení na sebe do puzzle. Barva přírodní, lakovaný. Pozn.: specifikace bude před výrobou odsouhlasena s uživatelem.
MNOŽSTVÍ	2	10	20
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	127	128	129
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	130	131	135
NÁZEV PRVKU	Závěsný systém	Shrnovací plátno	Plastový kontejner
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek	typový výrobek	typový výrobek
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Systém k zavěšení na strop - 5x5 m, 5 závěsů - vhodný pro uchycení světel ve foto a TV studiích. Systém slouží k přehlednému umístění světel na stropě ve výšce, která se nastaví na pantografech.	Shrnovací plátno, mechanické stahování. Velikost plátna úhlopříčně 135", formát 16:10 (rozměry plátna se musí dodržet z důvodu umístění do daných prostor). Plátno bude dodáno včetně instalace ve škole na místa určená zadavatelem. Záruka min. 2 roky.	Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 1100 l. Kontejner obsahuje čtyři celopryžová otočná kolečka (dvě kolečka jsou brzděná). Víko obsahuje pojistku proti samovolnému zavření víka a madla k lepší manipulaci kontejneru. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: žluté.
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	130	131	135
KATEGORIZAČNÍ ČÍSLO	136		
NÁZEV PRVKU	Plastový kontejner		
DRUH VYBAVENÍ	typový výrobek		
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Plastový kontejner na komunální odpad o objemu 360 l. Kontejner obsahuje dvě celopryžová otočná kolečka. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Materiál vysokohustotní polyethylen. Hladké plochy a zaoblené rohy. Kontejnery odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6. Provedení: černé.		
MNOŽSTVÍ	1		
OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	136		

Poznámka: Vzorek povrchové úpravy včetně barevností bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA - NOVÝ NÁBYTEK


001

Židle kancelářská




002

Židle učebna




003

Konferenční židle




004

Konferenční židle




005

Katedra učebna




006

Stůl grafické studio




007

Katedra učebna



008

Stůl učebna




Ilustrační foto stohovatelnosti:




009

Stůl kancelářský




010

Stůl konzultační místnost




011

Stůl učebna 2.06




012

Katedra PC učebna




013

Stůl PC učebna




014

Stůl učebna




015

Stůl učebna atyp 1.13




016

Stůl učebna atyp 1.13




017

Mobilní navalovací stůl




018

Mobilní navalovací stůl




019

Pracovní stůl 2.04




020

Pracovní stůl 1.17




021

Pracovní stůl atyp 1.17




022

Pracovní stůl 1.18




023

Pracovní stůl 1.18




024

Pracovní stůl 1.18




025

Manipulační stůl 1.17




026

Pracovní stůl 1.26




027

Pracovní stůl atyp 1.26




028

Pracovní stůl 1.29




029

Pracovní stůl 1.29




030

Recepční stůl




031

Stůl učebna atyp 2.06




032

Stůl učebna atyp 2.08




033

Stůl sádrovna 2.17




034

Stůl učebna atyp 2.17




035

Stůl učebna 2.18




036

Stůl učebna atyp 2.18




037

Studentský stůl hala 2.01




038

Kancelářský stůl L




039

Konferenční stůl 3.09




040

Konferenční stůl zasedací místnost




041

Stůl učebna atyp 3.04




042

Skříň kancelářská




043

Skříň na chemikálie




044

Vestavěná skříň pod schody




045

Šatní skříňky




046

Šatní skříňky




047

Šatní skříňky




048

Šatní skříňky




049

Šatní skříňky




050

Šatní skříňky




051

Šatní skříňky




052

Úložný prostor




053

Úložný prostor




054

Úložný prostor




055

Uzamykatelná skříň




056

Výkresová skříň




057

Skříň kancelářská




058

Skříň kancelářská




059

Uzamykatelná skříň




060

Skříň kancelářská




061

Knihovna 1.06




071

Knihovna




076

Stojan na oblečení




079

Police kancelářská




080

Police učebna




081

Police fotokomora




082

Police fotokomora




083

Police fotokomora




084

Deska fotokomora




085

Police




086

Kontejner kancelářský




087

Nástěnný věšák




088

Praktikábl




089

Tabule




090

Koš učebna




091

Koš tříděný vnitřní




092

Odpadkový koš venkovní




093

Plastový kontejner




094

Fotografické pozadí




095

Skrín na sušák sít




096

Držák sít




104

Stůl kancelářský




105

Koš kancelářský




106

Skříňka kancelářská nízká




107

Věšák s policí




108

Skříň kancelářská




109

Stůl kulatý 3.01




110

Studentský stůl nízký hala 2.01




111

Sedačka 3-sedák hala 2.01




112

Stůl hlubotisk 1.14




113

Odkládací stolek kulatý




116

Policový stůl 2.04




117

Police kreslárna




118

Police průmyslový design




119

Shrnovací plátno




120

Tabule



121

Stůl učebna 1.05




Ilustrační foto stohovatelnosti:




122

Židle hala




123

Stůl učebna




124

Stůl dílna 2.20




125

Stůl dílna 2.20



127


Vozík



128


Výstavní panel

Ilustrační foto výstavních panelů:



129

Výstavní panel




Ilustrační foto výstavních panelů:




130

Závěsný systém




131

Shrnovací plátno




135

Plastový kontejner



136

Plastový kontejner



SEZNAM PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - NOVÝ NÁBYTEK

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
1.04				
	I-1.04-01	091	Koš tříděný vnitřní	6
	I-1.04-03	030	Recepční stůl	1
	I-1.04-04	001	Židle kancelářská	1
	I-1.04-05	051	Šatní skříňky	2
	I-1.04-06	052	Úložný prostor	1
	I-1.04-07	053	Úložný prostor	1
	I-1.04-08	054	Úložný prostor	1
	I-1.04-09	044	Vestavěná skříň pod schody	1
	I-1.04-10	045	Šatní skříňky	2
	I-1.04-11	046	Šatní skříňky	4
	I-1.04-12	047	Šatní skříňky	1
	I-1.04-13	048	Šatní skříňky	1
	I-1.04-14	049	Šatní skříňky	1
	I-1.04-15	050	Šatní skříňky	2
1.05				
	I-1.05-01	007	Katedra učebna	1
	I-1.05-02	121	Stůl učebna 1.05	16
	I-1.05-03	002	Židle učebna	34
	I-1.05-04	089	Tabule	1
	I-1.05-06	090	Koš učebna	3
	I-1.05-07	076	Stojan na oblečení	1
1.06				
	I-1.06-01	010	Stůl konzultační místnost	1
	I-1.06-02	003	Konferenční židle	6
	I-1.06-03	061	Knihovna 1.06	1
	I-1.06-04	087	Nástěnný věšák	1
1.07				
	I-1.07-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-1.07-02	001	Židle kancelářská	3
	I-1.07-03	086	Kontejner kancelářský	3
	I-1.07-04	079	Police kancelářská	3
	I-1.07-05	042	Skříň kancelářská	3
1.08				
	I-1.08-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-1.08-02	001	Židle kancelářská	3
	I-1.08-03	086	Kontejner kancelářský	3
	I-1.08-04	079	Police kancelářská	3
	I-1.08-05	042	Skříň kancelářská	3
1.09				
	I-1.09-01	005	Katedra učebna	1
	I-1.09-02	008	Stůl učebna	16

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
1.09				
	I-1.09-03	002	Židle učebna	17
	I-1.09-04	076	Stojan na oblečení	1
	I-1.09-05	094	Fotografické pozadí	2
	I-1.09-06	059	Uzamykatelná skříň	2
	I-1.09-07	090	Koš učebna	3
	I-1.09-08	130	Závěsný systém	1
1.10				
	I-1.10-01	012	Katedra PC učebna	1
	I-1.10-02	013	Stůl PC učebna	16
	I-1.10-03	002	Židle učebna	17
	I-1.10-04	120	Tabule	1
	I-1.10-06	131	Shrnovací plátno	1
	I-1.10-07	090	Koš učebna	3
	I-1.10-09	076	Stojan na oblečení	1
1.12				
	I-1.12-01	007	Katedra učebna	1
	I-1.12-02	014	Stůl učebna	16
	I-1.12-03	002	Židle učebna	17
	I-1.12-04	089	Tabule	1
	I-1.12-06	076	Stojan na oblečení	1
	I-1.12-07	090	Koš učebna	3
1.13				
	I-1.13-01	007	Katedra učebna	1
	I-1.13-02	014	Stůl učebna	8
	I-1.13-03	015	Stůl učebna atyp 1.13	1
	I-1.13-04	016	Stůl učebna atyp 1.13	1
	I-1.13-05	002	Židle učebna	17
	I-1.13-06	089	Tabule	1
	I-1.13-08	076	Stojan na oblečení	1
	I-1.13-09	090	Koš učebna	3
	I-1.13-10	080	Police učebna	2
1.14				
	I-1.14-02	017	Mobilní navalovací stůl	1
	I-1.14-03	018	Mobilní navalovací stůl	2
	I-1.14-04	090	Koš učebna	3
	I-1.14-05	112	Stůl hlubotisk 1.14	1
	I-1.14-06	076	Stojan na oblečení	1
1.15				
	I-1.15-01	059	Uzamykatelná skříň	2
1.16				
	I-1.16-01	096	Držák sít	1

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
1.16				
	I-1.16-02	076	Stojan na oblečení	1
	I-1.16-03	095	Skříň na sušák sít	1
1.17				
	I-1.17-02	020	Pracovní stůl 1.17	1
	I-1.17-03	021	Pracovní stůl atyp 1.17	1
	I-1.17-04	025	Manipulační stůl 1.17	1
	I-1.17-05	001	Židle kancelářská	1
	I-1.17-07	090	Koš učebna	3
1.18				
	I-1.18-01	022	Pracovní stůl 1.18	1
	I-1.18-02	023	Pracovní stůl 1.18	1
	I-1.18-03	006	Stůl grafické studio	4
	I-1.18-04	024	Pracovní stůl 1.18	4
	I-1.18-05	001	Židle kancelářská	2
	I-1.18-06	002	Židle učebna	8
	I-1.18-07	086	Kontejner kancelářský	2
	I-1.18-10	090	Koš učebna	3
	I-1.18-11	059	Uzamykatelná skříň	1
1.26				
	I-1.26-01	026	Pracovní stůl 1.26	1
	I-1.26-02	027	Pracovní stůl atyp 1.26	1
	I-1.26-03	081	Police fotokomora	1
	I-1.26-04	082	Police fotokomora	1
	I-1.26-05	083	Police fotokomora	1
	I-1.26-06	084	Deska fotokomora	1
1.28				
	I-1.28-01	008	Stůl učebna	2
	I-1.28-02	002	Židle učebna	2
1.29				
	I-1.29-01	028	Pracovní stůl 1.29	1
	I-1.29-02	029	Pracovní stůl 1.29	1
	I-1.29-03	002	Židle učebna	2
1.32				
	I-1.32-01	093	Plastový kontejner	1
	I-1.32-02	135	Plastový kontejner	1
	I-1.32-03	136	Plastový kontejner	1
2.01				
	I-2.01-01	037	Studentský stůl hala 2.01	12
	I-2.01-02	110	Studentský stůl nízký hala 2.01	3
	I-2.01-03	111	Sedačka 3-sedák hala 2.01	2
	I-2.01-04	122	Židle hala	12

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
2.01				
	I-2.01-05	091	Koš tříděný vnitřní	6
2.04				
	I-2.04-01	007	Katedra učebna	1
	I-2.04-02	123	Stůl učebna	16
	I-2.04-03	002	Židle učebna	17
	I-2.04-04	089	Tabule	1
	I-2.04-06	076	Stojan na oblečení	1
	I-2.04-08	055	Uzamykatelná skříň	3
	I-2.04-09	090	Koš učebna	3
	I-2.04-10	019	Pracovní stůl 2.04	1
	I-2.04-12	116	Policový stůl 2.04	4
2.05				
	I-2.05-01	012	Katedra PC učebna	1
	I-2.05-02	013	Stůl PC učebna	16
	I-2.05-03	002	Židle učebna	17
	I-2.05-04	120	Tabule	1
	I-2.05-06	076	Stojan na oblečení	1
	I-2.05-07	090	Koš učebna	3
2.06				
	I-2.06-01	005	Katedra učebna	1
	I-2.06-02	011	Stůl učebna 2.06	16
	I-2.06-03	031	Stůl učebna atyp 2.06	4
	I-2.06-04	002	Židle učebna	25
	I-2.06-05	089	Tabule	1
	I-2.06-07	076	Stojan na oblečení	1
	I-2.06-10	090	Koš učebna	3
	I-2.06-12	119	Shrnovací plátno	1
	I-2.06-13	118	Police průmyslový design	3
2.07				
	I-2.07-01	012	Katedra PC učebna	1
	I-2.07-02	013	Stůl PC učebna	16
	I-2.07-03	002	Židle učebna	17
	I-2.07-04	120	Tabule	1
	I-2.07-06	076	Stojan na oblečení	1
	I-2.07-07	090	Koš učebna	3
2.08				
	I-2.08-01	008	Stůl učebna	12
	I-2.08-02	032	Stůl učebna atyp 2.08	1
	I-2.08-03	002	Židle učebna	16
	I-2.08-05	056	Výkresová skříň	1
	I-2.08-07	043	Skříň na chemikálie	2

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
2.08				
	I-2.08-08	090	Koš učebna	3
	I-2.08-09	088	Praktikábl	1
	I-2.08-10	113	Odkládací stůlek kulatý	15
	I-2.08-11	117	Police kreslárna	1
	I-2.08-12	076	Stojan na oblečení	1
2.09				
	I-2.09-01	010	Stůl konzultační místnost	1
	I-2.09-02	003	Konferenční židle	6
	I-2.09-03	071	Knihovna	1
	I-2.09-04	087	Nástěnný věšák	1
2.10				
	I-2.10-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-2.10-02	001	Židle kancelářská	3
	I-2.10-03	086	Kontejner kancelářský	3
	I-2.10-04	079	Police kancelářská	3
	I-2.10-05	042	Skříň kancelářská	3
2.11				
	I-2.11-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-2.11-02	001	Židle kancelářská	3
	I-2.11-03	086	Kontejner kancelářský	3
	I-2.11-04	079	Police kancelářská	3
	I-2.11-05	042	Skříň kancelářská	3
2.12				
	I-2.12-01	008	Stůl učebna	15
	I-2.12-02	002	Židle učebna	15
	I-2.12-04	056	Výkresová skříň	1
	I-2.12-06	043	Skříň na chemikálie	1
	I-2.12-07	090	Koš učebna	3
	I-2.12-08	088	Praktikábl	1
	I-2.12-09	113	Odkládací stůlek kulatý	15
	I-2.12-10	117	Police kreslárna	1
	I-2.12-11	076	Stojan na oblečení	1
2.13				
	I-2.13-01	010	Stůl konzultační místnost	1
	I-2.13-02	003	Konferenční židle	6
	I-2.13-03	071	Knihovna	1
	I-2.13-04	087	Nástěnný věšák	1
2.14				
	I-2.14-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-2.14-02	001	Židle kancelářská	3
	I-2.14-03	086	Kontejner kancelářský	3

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
2.14				
	I-2.14-04	079	Police kancelářská	3
	I-2.14-05	042	Skříň kancelářská	3
2.15				
	I-2.15-01	009	Stůl kancelářský	3
	I-2.15-02	001	Židle kancelářská	3
	I-2.15-03	086	Kontejner kancelářský	3
	I-2.15-04	079	Police kancelářská	3
	I-2.15-05	042	Skříň kancelářská	3
2.16				
	I-2.16-02	090	Koš učebna	3
2.17				
	I-2.17-01	033	Stůl sádrovna 2.17	1
	I-2.17-02	034	Stůl učebna atyp 2.17	1
	I-2.17-03	090	Koš učebna	3
2.18				
	I-2.18-01	035	Stůl učebna 2.18	2
	I-2.18-02	036	Stůl učebna atyp 2.18	1
	I-2.18-03	002	Židle učebna	16
	I-2.18-05	090	Koš učebna	3
	I-2.18-06	076	Stojan na oblečení	1
2.20				
	I-2.20-01	124	Stůl dílna 2.20	1
	I-2.20-02	125	Stůl dílna 2.20	1
	I-2.20-03	090	Koš učebna	3
	I-2.20-04	076	Stojan na oblečení	1
2.25				
	I-2.25-01	014	Stůl učebna	6
	I-2.25-02	002	Židle učebna	14
	I-2.25-05	055	Uzamykatelná skříň	3
	I-2.25-06	090	Koš učebna	3
	I-2.25-08	076	Stojan na oblečení	1
2.26				
	I-2.26-01	088	Praktikábl	2
	I-2.26-02	129	Výstavní panel	20
	I-2.26-03	128	Výstavní panel	10
3.01				
	I-3.01-01	091	Koš tříděný vnitřní	3
	I-3.01-02	109	Stůl kulatý 3.01	1
	I-3.01-03	004	Konferenční židle	2
	I-3.01-04	127	Vozík	2

PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SOUPIS PRVKŮ PO MÍSTNOSTECH - STÁVAJÍCÍ

SŠ uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí - areál Perla

D.1.b


Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
3.04				
	I-3.04-01	008	Stůl učebna	12
	I-3.04-02	041	Stůl učebna atyp 3.04	1
	I-3.04-03	002	Židle učebna	16
	I-3.04-05	056	Výkresová skříň	1
	I-3.04-07	059	Uzamykatelná skříň	2
	I-3.04-08	090	Koš učebna	3
	I-3.04-09	088	Praktikábl	1
	I-3.04-10	113	Odkládací stolek kulatý	15
	I-3.04-11	117	Police kreslárna	1
	I-3.04-13	076	Stojan na oblečení	1
3.06				
	I-3.06-01	104	Stůl kancelářský	4
	I-3.06-02	001	Židle kancelářská	4
	I-3.06-03	057	Skříň kancelářská	1
	I-3.06-04	106	Skříňka kancelářská nízká	2
	I-3.06-05	086	Kontejner kancelářský	4
3.07				
	I-3.07-01	104	Stůl kancelářský	4
	I-3.07-02	001	Židle kancelářská	4
	I-3.07-03	108	Skříň kancelářská	1
	I-3.07-04	057	Skříň kancelářská	1
	I-3.07-05	086	Kontejner kancelářský	4
	I-3.07-06	106	Skříňka kancelářská nízká	2
	I-3.07-07	107	Věšák s policí	2
	I-3.07-08	105	Koš kancelářský	1
3.08				
	I-3.08-01	040	Konferenční stůl zasedací místnost	3
	I-3.08-02	004	Konferenční židle	20
	I-3.08-03	089	Tabule	1
	I-3.08-05	076	Stojan na oblečení	1
	I-3.08-06	119	Shrnovací plátno	1
3.09				
	I-3.09-01	038	Kancelářský stůl L	1
	I-3.09-02	039	Konferenční stůl 3.09	1
	I-3.09-03	001	Židle kancelářská	1
	I-3.09-04	003	Konferenční židle	3
	I-3.09-05	086	Kontejner kancelářský	1
	I-3.09-06	085	Police	1
	I-3.09-07	058	Skříň kancelářská	1
	I-3.09-09	105	Koš kancelářský	1

Číslo místnosti	ID prvku	Kategorizační číslo	Název prvku	Množství
3.13				
	I-3.13-01	009	Stůl kancelářský	2
	I-3.13-02	001	Židle kancelářská	2
	I-3.13-03	060	Skříň kancelářská	1
	I-3.13-04	086	Kontejner kancelářský	2
	I-3.13-05	105	Koš kancelářský	1
Exteriér				
	E-1.00-01	092	Odpadkový koš venkovní	1

NAZEV	POČAŠI	SOL	PODOLIA	POVRCHOVÉ UPRAVY	STŘEPA	SV. VÝŠKA
101. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
102. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
103. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
104. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
105. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
106. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
107. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
108. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
109. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
110. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
111. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
112. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
113. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
114. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
115. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
116. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
117. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
118. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
119. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
120. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
121. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
122. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
123. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
124. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
125. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
126. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
127. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
128. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
129. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
130. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
131. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
132. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
133. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
134. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
135. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
136. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
137. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
138. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
139. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
140. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
141. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
142. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
143. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
144. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
145. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
146. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
147. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
148. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
149. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
150. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
151. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
152. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
153. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
154. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
155. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
156. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
157. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
158. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
159. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
160. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
161. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
162. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
163. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
164. ZADAVL	5,88	che	che	che	che	2,350
165. ZADAVL	5,88	che	che			

PRŮVODNÍHO VÝBAŽNÍHOVÍ

- **HLAVNÍ** = 355/2017 O VÝVOJÍCH SYSTÉMŮ V.B.
- **DOCUMENTACE** JE VÝHOTOVENÁ DLE PLÁTNÍCH ČSN NĚKDE A PŘEDPISŮ V PODROBNOSTI PRO STAVBY RŮZNÉ. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NUSÍ V DOCUMENTACI BÝT, JSOU RŮZNÉ RYŠENY V NAVAZUJÍCÍCH SYSTÉMECH DOCUMENTACE.
- **CS** = OZNACENÍ SYMBOLEM PRO BEZPÁRHOVÉ VYUŽITÍ BUDOV VYBAVENÝ NADY A DALŠÍMI POMŮCKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝHRAŠČ. Č. 396/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČENÍ BEZPÁRHOVÉHO ÚJAZMY STAVBY.
- **NAVŮROVÁNÉ PRVKY** A ARCHITECTONICKÉ DETAILY BUDOV SPECIFIKOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM PROJEKČNÍM SYSTÉMU DPS.
- **DOCUMENTACE** SLUŽÍ VÝHRAŠČ DLE PROJEKČNÍ RYŠENÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PODLE NÍ NEJDE PŘÍPADĚ STAVBY.
- **EDNODUPNÉ PRVKY** VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JSOU BUŽE SPECIFIKOVÁNY V KÓCE PRVKŮ D.1.1.d.



SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - areál Perla

17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

keřené území k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
 mapy 1:2401/1, 2401/2, 2401/3

generalni projektant: **Te3s studio s r.o.**

110 00 Praha 1 Nové město

Investor **Radubické kraje**

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HP Ing. arch. Zdeněk Čouřák

sevcik@te3s.cz

autor architektonického návrhu

prof. JUDr. Miroslav Štejn

Ing. arch. Marta Sevciková
ČKA 04407

zpracoval Ing. arch. Simona Machalová
Ing. arch. Marta Ševčíková

Dokumentace pro provádění stavby

Část **D.1**

Projekt vnitřního vybavení - volný interiér

príloha **D.1.a-01**
Dôdovne 1 NR, nové

datum vydání	06/2025
--------------	---------



číslo revízie	R-00
---------------	------

cislo pare

[illegible]

PRINCEZ VUTĚMŠHO VYBAČENÍ NOVÝ

- DLOŽENKA = 355,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV.
- KONCEPCIE JE VYVOZOVANÁ ZDOL PLATNICH KON NÔREM A PŘEDVÍ V PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘEZENÍ VÝŠKOVÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJOU V DOKUMENTACI ŘEŠENÝ BUDOU ŘEŠENÝ V NÁVLAŽKOVÝM STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VZ. OZNAČENÉ SYMBOLEM PRO BEZBARVOU VÝŽIVU BUDOU VYBAVENÝ MĚŘADY A DALŠÍMI POMOČNÍKY DLE POŽADAVKŮ BEZBARVOČ. Č. 396/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH PŮSOČNÝCH ZÁBEZPEČUJÍCÍCH BEZBARVOU LIDŮV STAVBY.
- NAVRHOVÁNE PRVKY A ARCHITECTONICKÉ DETAILY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V NÁSEDLUJÍCÍM PROJEKČNÍM STUPNĚ DFN.
- DOKUMENTACE SLUŽBY VYHRAŽDÍ PRO STAVBY ŘEŠENÉ V ZÁDNÍM PŘÍPADĚ PODLE NÍ NEBŮDÍ PROVÁDĚT STAVBY.
- JEJEDNOLIVÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY V KÓDĚ PRŮVOD D.1.d.



alec	SŠ uměleckoproslovivá Ustředí Ondřej	
	17. listopadu, 562 01 Ustředí Ondřej	
ředitel	k.ú. Ustředí (772742) par.c. 3319/1, 319/2, 319/3	
generální projektant	Tělo studio s.r.o. Přelouč 1802/2 110 00 Praha 1 Nové Město svech@telostudio.cz K. 109 51 172	
investor	Paradický kraj Kamenický námlst 123 532 11 Pardubice	
ŘP	Ing. arch. Zdeněk Sevlková 9029 8 706 sevlk@arch.svech.cz	
autor architektonického návrhu	Ing. arch. Marta Sevlková	
rozpočtový projektant	Ing. arch. Marta Sevlková	
zpracoval	Ing. arch. Simona Měchloulová Ing. arch. Marta Sevlková	
úspěch	DPS	
část	D.1	
příloha	D.1.a-02	
části vydané	Přidávky 2.NP - novy	
časlo mize	06/2025	
časlo paze	06/2025	

LEGENDA MÍSTNOST



N	NAZIV	POVRŠINA (m ²)	SKL. POS.	POVRCHOVE UPRAVY	SV. VYSKA (m)	
			POSUDA	STĚNA	STROPY	
10	TRUSLA	47,27	PR01	betonová stěna		3,65
11	TRUSLA	37,62	PR02	Epoxidová stěna	Pokřivený beton	3,65
12	CHODIŠTE	12,12	PR03	Epoxidová stěna	Pokřivený beton	3,65
13	VÝTVARNA STĚNY	18,81	PR04	Epoxidová stěna	Asfaltový podklad	3,65
15	TRUSLA	25,52	PR05	Přírodní trčelovina	Asfaltový podklad	3,65
15	ARCHIV	46,88	PR06	Epoxidová stěna	Asfaltová omítka	3,40
16	KABINET	29,90	PR07	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka + obklad	3,40
17	KABINET	29,90	PR08	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
18	TRUSLA	42,12	PR09	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
18	ZÁŘÍKOVNÝ MÍSTNOST	42,12	PR10	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka + obklad	3,40
19	KANCELÁŘSKÉ ZASTĚNY	10,78	PR11	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
20	KANCELÁŘSKÝ STOL	10,78	PR12	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
21	KANCELÁŘSKÝ STOL	10,78	PR13	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
21	WC MÍSTNOST - ASISTENCE	5,02	PR14	Keramická obklad	Keramický obklad	3,40
21	WC MÍSTNOST - ASISTENCE	5,02	PR15	Keramická obklad	Keramický obklad	3,40
21	WC ZÁSTĚNKOVNÝ ŽEN	5,34	PR16	Přírodní trčelovina	Keramický obklad	3,40
21	WC ZÁSTĚNKOVNÝ ŽEN	5,34	PR17	Přírodní trčelovina	Asfaltová omítka	3,40
		363,37 m ²				

LEGENDA ZNAČEK

PRÍKLAD VNIŠNÉHO VYBAVENÍ NOVÉ

POZNÁMKY

- $KL(0,06) = 355,50 \text{ m}$ m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENÁ DLE PLATNÝCH SN NADĚM A PŘEPÍSOV V PODROBNOSTI PRO STAVBY ŘEŠENÉ VĚŠKÉ (JAKÉ, JE NEJEDNOU V DOKUMENTACI ŘEŠENÝ BUDOU ŘEŠENÝ V NÁVLAŽKOVÝCH STUPNÍCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VZŮŠENÉ SYMBOLEM PRO BEZBARIÉROVÝ VÝSTUP BUDOU VYBAVENÝ ADALŠÍMI POMŮCKAMI DLE POŽADAVKŮ VYHAŠČ. Č. 399/2009 SB. D OBECHNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NÁZEPČEJŠÍCH BEZBARIÉROVÝCH LŽDŮVÁNÍ STAVBY.
- NÁVHROVÉ PRVKY A ARCHITECTONICKÉ DETAILY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V NÁZEPČEJŠÍCH PROJEKČNÍM STUPNĚ DPS.
- DOKUMENTACE SLUŽÍ VÝKONNÉ PRO STAVBY ŘEŠENÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PODLE NĚJŠE PŘEVÁDĚT STAVBY.
- JEJEDNOTLIVÉ PRVKY VÝŠKOVÝCH VYBAVENÍ JSOU BUDOU SPECIFIKOVÁNY V KÓDĚ PRŮVOD DLE D11d.



SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - areál Perla

keřené území k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
 mapy 1:2401/1, 2401/2, 2401/3

generální projektant **Te3s studio s.r.o.**
0257 61 1802/4

IC: 109 51 172

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HP Ing. arch. Zdeněk Ševčík
+420 739 667 706

autor architektonického návrhu

zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Ševčíková

zpracoval Ing. arch. Simona Machalová
Ing. arch. Marta Ševčíková

stupen	DPS
--------	-----

Část **D.1**

Projekt vnitřního vybavení - volný interiér
příloha D.1.3-03

datum vydání: 06/2025

Číslo revízie	R-00
Číslo para	