

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Parenterální výživa, část 5**

Název části veřejné zakázky: **Parenterální výživa, část 5**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

MUDr. Vladimírem Ningerem, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek **parenterální výživy ATC skupiny B05BA10** v souladu s technickými požadavky zadavatele a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do míst plnění, **po dobu 2 let**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Dělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.

Číslo částí	Název částí veřejné zakázky
1	Parenterální výživa 1
2	Parenterální výživa 2
3	Parenterální výživa 3
4	Parenterální výživa 4
5	Parenterální výživa 5
6	Dvoukomorové vaky
7	Tříkomorové vaky

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné, více nebo do všech částí této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je **přílohou č. 2 zadávací dokumentace**.

Položky veřejné zakázky

Veřejná zakázka obsahuje následující položky:

Část 1 – Parenterální výživa 1			
Položky části 1 veřejné zakázky	koncentrace	Měrná jednotka	Předpokládaná spotřeba měrných jednotek za 2 roky
Aminokyselinový roztok pro dospělé	10%	500 ml	1 200
Aminokyselinový roztok pro dospělé - nemoci jater	8-10%	500 ml	200
Aminokyselinový roztok pro děti	10%	100 ml	100
Lipidová emulze LCT	20%	250 ml	100
Lipidová emulze s obsahem rybího oleje -omega 3 MK	20%	250 ml	100
Lipidová emulze s obsahem rybího oleje -omega 3 MK	20%	500 ml	100
Glukóza - obal plast	5%	100 ml	4 000
Glukóza - obal plast	5%	250 ml	4 000
Glukóza - obal plast	5%	500 ml	15 000
Glukóza - obal plast	5%	1000 ml	1 000
Glukóza - obal plast	10%	250 ml	1 000
Glukóza - obal plast	10%	500 ml	20 000
Glukóza - obal plast	10%	1000 ml	200
Glukóza - obal plast	20%	250 ml	500
Glukóza - obal plast	20%	500 ml	2 500
Glukóza - obal plast	40%	500 ml	300
Glukóza - obal plast	40%	10 ml	3 000
Vitaminy i.v. - směs ve vodě a tucích rozpustných vitaminů - MJ = 1 lahvička		1 lahvička	3 500

Část 2 – Parenterální výživa 2			
Položka části 2 veřejné zakázky	koncentrace	Měrná jednotka = objem v ml	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Aminokyselinový roztok pro dospělé	15%	500 ml	300

Část 3 – Parenterální výživa 3			
Položka části 3 veřejné zakázky	koncentrace	Měrná jednotka = objem v ml	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Aminokyselinový roztok pro dospělé - nemoci ledvin	10%	500 ml	200

Část 4 – Parenterální výživa 4		
Položka části 4 veřejné zakázky	Měrná jednotka	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Stopové prvky i.v. - směs stopových prvků, kde obsah Mn v 1 ml přípravku není vyšší jak 5,5 microgramů a obsah Zn nepřesáhne hodnotu 500 microgramů na 1 ml přípravku. MJ = 1 lahvička	1 lahvička	4 000

**Část 5 – Parenterální výživa 5**

Položka části 5 veřejné zakázky	Měrná jednotka	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Stopové prvky i.v. - směs stopových prvků, kde obsah Mn v 1 ml přípravku není vyšší jak 5,5 microgramů a obsah Zn je v rozmetí 501 - 1000 microgramů na 1 ml přípravku. MJ = 1 lahvička	1 lahvička	3 000

Část 6 – Dvoukomorové vaky

Položky části 6 veřejné zakázky	Obsah AMK (g) na 1 l přípravku	Měrná jednotka = objem vaku v ml	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s vysokými požadavky na obsah AMK.	50	1500 ml	200
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s vysokými požadavky na obsah AMK.	50	2000 ml	400
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK.	43	2000 ml	400
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK.	48	2000 ml	700
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s vysokými požadavky na obsah AMK.	70	1500 ml	200
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK.	40	1000 ml	250
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK.	40	2000 ml	2 750
Parenterální výživa - dvoukomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK.	35	2000 ml	300

Část 7 – Tříkomorové vaky

Položky části 7 veřejné zakázky	Obsah AMK (g) na 1 l přípravku	Měrná jednotka = objem vaku v ml	Předpokládaná spotřeba měrné jednotky za 2 roky
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 1. generace lipidové emulze	23-24	1000 -1500 ml	200
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 1. generace lipidové emulze	23-24	1800 - 2000 ml	700
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	22	2000 ml	1 400
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	25-26	2000 ml	700
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	32	1500 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah	32	2000 ml	500

AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK			
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do periferní i centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	32	2000 ml	200
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 1. generace lipidové emulze	33-34	2100 ml	200
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 1. generace lipidové emulze	33-34	2600 ml	400
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	40	2000 ml	1900
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	44-45	1000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	44-45	1500 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	44-45	2000 ml	150
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	56-57	1000 ml	500
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 2. generace lipidové emulze	56-57	2000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly s nízkými požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	38-39	2000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	56	1300 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	56	2000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	50	1000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídatkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	50	2000 ml	500

Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK	50	2500 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 2. generace lipidové emulze, bez elektrolytů	56-57	1000 ml	400
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 2. generace lipidové emulze, bez elektrolytů	56-57	2000 ml	200
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK, bez elektrolytů	56	1300 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK, bez elektrolytů	56	2000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK, bez elektrolytů	50	1000 ml	100
Parenterální výživa - tříkomorové vaky s aplikací do centrální žíly se středními požadavky na obsah AMK a přídavkem 3. generace lipidové emulze, tj. omega - 3 MK, bez elektrolytů	50	2000 ml	250

Uvedená množství měrných jednotek položek veřejné zakázky za období 2 let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení odebrání předpokládaného množství.

Seznam požadovaných položek každé části veřejné zakázky včetně MJ a předpokládaného požadovaného množství každé položky je uvedeno rovněž v **příloze č. 1 kupní smlouvy** s názvem **Dílčí specifikace ceny**.

Požadovaná minimální záruční doba pro každou část veřejné zakázky

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění musí činit nejméně 6 měsíců.

Další požadavky na předmět plnění pro každou část veřejné zakázky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na zasílání objednávek, dodacích listů a faktur v elektronické podobě**



Zadavatel požaduje odesílání dokladů prostřednictvím služby e-Kurýr (Medidata), která umožňuje exportovat a importovat všechna strojově zpracovatelná strukturovaná data do interního systému zadavatele i dodavatele.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Nebyl žádný účastník zadávacího řízení, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Nepoužito, zadávací řízení bylo zrušeno.

9. Označení poddodavatele/ů

Nepoužito, zadávací řízení bylo zrušeno.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení bylo zrušeno, neboť během lhůty pro podání nabídek zadavatel v zadávacím řízení neobdržel žádnou nabídku.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělena na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.