







ozn.	účel
4.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA
4.02	CHODBA
4.03	PŘEDSÍŇ
4.04	SKLAD
4.05	UMÝVÁRNA
4.06	WC
4.07	CHODBA
4.08	PŘEDSÍŇ
4.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
4.10	UMÝVÁRNA
4.11	WC

 stoupačka nahoru
 stoupačka dolů
 průchozí stoupačka
 stoupačka zakončená podomítkovým přivětrávacím ventilem DN75/50, dodávka včetně mřížky





DEMONTÁŽE:

- Demontáže v umývárňach a sociálkach 2,03 až 2,06 a 2,08 až 2,10
- Demontážovú budú všetky zariadenia predmetu včetně sifónu
- Demontážovú budú všetky podlahové vpusť
- Demontážovú budú všetky príslušné rozvody potrubí kanalizácie. Rozvody ve stěnách zůstanou.
- Demontážovú budú pouze v příslušné kolize.
- V místech, kde se zariadenia predmetu neboují instalovat, bude potrubí zastopeno a prostor stavebně zpraven - dodává stavbu

Vypracoval Jan Balíhoz	Kontroloval Ondřej Balíhoz	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 990, 537 01 Družim tel: 002 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz e-mail: 602 351 486, tzbkomplect@chrudim.cz
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 70892822		formát 5x A4
Akce	DM A ŠJ PARDUBICE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ GORKÉHO 350, PARDUBICE-ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ	datum 01/2024
		účel DPS
		měřítko 1:50
		časť zdravotně technické instalace technika prostředí staveb
Obsah výkresu	KANALIZACE – PŮDORYS 4.NP	č. výkresu D.1.4.1.b. – K5



ozn.	účel
4.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA
4.02	CHODBA
4.03	PŘEDSÍŇ
4.04	SKLAD
4.05	UMÝVÁRNA
4.06	WC
4.07	CHODBA
4.08	PŘEDSÍŇ
4.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
4.10	UMÝVÁRNA
4.11	WC

 stoupačka nahoru
 stoupačka dolů
 průchozí stoupačka
 stoupačka zakončená podomítkovým přivětrávacím ventilem DN75/50, dodávka včetně mřížky

DEMONTÁŽE:

- Demontáže v umývárkách a sociálkách 2,03 až 2,06 a 2,08 až 2,10
- Demontovány budou všechny zařízení předměty včetně sifonů
- Demontovány budou všechny podlahové vpusti
- Demontovány budou všechny příslušné rozvody potrubí kanalizace. Rozvody ve stěnách zůstanou.
- Demontovány budou souso v příslušné kolize.
- V místech, kde se zařízení předměty nebudou zpětně instalovat, bude potrubí zaslepeno a prostor stavebně zpraven – dodáka stavy