



POPIS:

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY, PODKLADNÍHO BETONU A VÝKOP PRO MONTÁŽ LEŽATÉ KANALIZACE. ŠÍŘKA BOURANÉ PODLAHY 1100 MM, ŠÍŘKA BOURANÉHO PODKLADNÍHO BETONU 800 MM, ŠÍŘKA VÝKOPU 800 MM, HLoubKA VÝKOPU CCA 1000 MM (HLoubKA PROMĚNNÁ DLE SPADU KANALIZACE). PO MONTÁŽI LEŽATÉ KANALIZACE BUDE VYBOURANÁ SKLADBA OBNOVENÁ. PŘESAH 150 MM MEZI VÝKOPEM A VYBOURANOU PODLAHOU BUDE VYUŽIT K NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE. BOURANÁ / OBNOVOVANÁ SKLADBA: TERCOVÁ DLAŽBA TL. 25 MM A LEPIDLO TL. 5 MM, RESP. NÁTĚR VE SKLEPĚ, BETONOVÁ MAZANINA TL. 120 MM VYZTUŽENÁ KÁRÍ SÍŤI, HYDROIZOLAČNÍ ASPALTOVÝ PÁS, PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM VYZTUŽENÝ KÁRÍ SÍŤI, ROSTLÝ TĚŽEN. KÁRÍ SÍŤ BUDE PROPOJENA SE STÁVAJÍCÍM BETONEM OCELOVÝMI TRNÝ Ø10 MM PO 250 MM. POLOHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ KOORDINOVAT POŽADAVKY ZIT.

- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ RŠ O VNITŘNÍCH ROZMĚRECH 600x1200x750 MM (ŠxDxH), PODLAHA A STROP ŽB DESKA TL. 150 MM, STĚNY ZDĚNÉ Z CP, POCHOZI POKLOP ZHOTOVENÍ NOVE RŠ O VNITŘNÍCH ROZMĚRECH 600x1650x850 (ŠxDxH), PODLAHA A STĚNY ZE ŽB DESKY TL. 250 MM Z VODOSTAVEBNÍHO VYZTUŽENO KÁRÍ SÍŤI, STROP ŽB DESKA TL. 120 MM VYZTUŽENÁ KÁRÍ SÍŤI, REVIZNÍ OTVOR 600x800 MM S PACHOTĚSNÝM POKLOPEM, U DNA ŠACHTY BUDOU PŘIPRAVENY OTVORY PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, KTERÉ SE PO JEHO MONTÁŽI UTĚSNÍ.
- 2 STĚNA DOTČENÁ PRACEMI NA STOUPCÍM POTRUBÍ KANALIZACE LOKÁLNĚ VYSPRAVENA (20% PLOCHY), CELOPLOŠNÝ ŠTUK A MALBA
- 3 PROSTUP ŽB ZAKLADOVOU KONSTRUKCÍ PRO LEŽATOU KANALIZACI
- 4 VYBOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY TL. 25 MM NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- 5 D-M TERACOVÉ DLAŽBY TL. 25 MM NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- 6 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ ZARUBNĚ, D-M VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZARUBNĚ
- 7 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY VČ. VNITŘNÍCH DVEŘÍ, PO PROVEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE DISPOZICE OBNOVENA
- PO OBNOVENÍ SKLADBY PODLAHY CELOPLOŠNĚ PROVEDENÍ EPOXIDOVÉHO NÁTĚRU BETONOVÉ PODLAHY



0.000 = STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

 Inženýring a inženýring	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavěbník	Pardubický kraj	datum	03.2025
stavba DM A Š. PARDUBICE - ODSŤANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, ul. Gorkého č.p. 350, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 5083	formát	6A4	měřítko	1:100
	č. výřezu			
obsah	D. 5.			
PUDORYS 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY				