

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	účel
0.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA
0.02	PŘEDSÍŇ
0.03	ŠATNA
0.04	ŠATNA
0.05	WC
0.06	SPRCHA
0.07	SKLEP
0.08	SKLEP
0.09	SKLEP
0.10	SKLEP
0.11	SKLEP
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST

LEGENDA:

- Přesný typ zařizovacích předmětů určí investor montážní firmě na základě předložených vzorků.
- KL** Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (instalace do zdi) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- U1** Keramické umyvadlo, šifka 550 mm, sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15 (600 mm nad podlahou), stojánková páková baterie
- S1** Sprchový kout + dveře, nerezový sprchový podlahový žlab délky 650 mm, stavební výška 70–96 mm, se zápachovou uzávěrkou, vodorovný odtok Ø40 mm, nerezový perforovaný rošt + podomítková sprchová baterie DN 15, komplet baterie, ruční sprcha 1,25 m nad podlahou, pevná sprchová hlavice 2,2 m nad podlahou
- S2** Sprchový kout + dveře, nerezový sprchový podlahový žlab délky 750 mm, stavební výška 70–96 mm, se zápachovou uzávěrkou, vodorovný odtok Ø 40 mm, nerezový perforovaný rošt + podomítková sprchová baterie DN 15, komplet baterie, ruční sprcha 1,25 m nad podlahou, pevná sprchová hlavice 2,2 m nad podlahou
- V** Nová zvěšená keramická vylevka s mřížkou, montážní prvek pro vylevku (instalace do zdi) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm (1000 mm nad podlahou)

- Nové potrubí teplé vody, plastové potrubí PP-RCT
Nové potrubí studené vody, plastové potrubí PP-RCT
Nové potrubí cirkulace teplé vody, plastové potrubí PP-RCT

DEMONTÁŽE:

- Demontáže v umývárkách a sociálkách 1.03 až 1.06 a 1.08 až 1.10
- Demontovány budou všechny zařizovací předměty včetně baterií, armatur a sifonů
 - Demontovány budou všechny přiznamené rozvody potrubí vodu. Rozvody ve stěnach zůstávají, demontovány budou pouze v případě kolize.
 - V místech, kde se zařizovací předměty nebudou zpět instalovat, bude potrubí zaslepeno a prostor stavebně zpraven – dodávka stavby

Vypracoval Jan Balihar	Kontroloval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 70892822	formát 5x A4	datum 01/2024
Ákce DM A ŠJ PARDUBICE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ GORKÉHO 350, PARDUBICE–ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ	číslo DPS	měřítko 1:50
Obsah výkresu VODOVOD – PŮDORYS 1.NP	čas zdravotně technické instalace technika prostředí staveb	č. výkresu D.1.4.1.b.–V2

LEGENDA:

- Přesný typ zařizovacích předmětů určí investor montážní firmě na základě předložených vzorků.
- KL** Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (instalace do zdi) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- U2** Keramické umyvadlo, šifka 600 mm, sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15 (600 mm nad podlahou), stojánková páková baterie
- S3** Sprchový kout + dveře, nerezový sprchový podlahový žlab délky 650 mm, stavební výška 70–96 mm, se zápachovou uzávěrkou, svislý odtok Ø40 mm, nerezový perforovaný rošt + podomítková sprchová baterie DN 15, komplet baterie, ruční sprcha 1,25 m nad podlahou, pevná sprchová hlavice 2,2 m nad podlahou
- Nové potrubí teplé vody, plastové potrubí PP-RCT
Nové potrubí studené vody, plastové potrubí PP-RCT
Nové potrubí cirkulace teplé vody, plastové potrubí PP-RCT
Stávající plastové potrubí teplé vody
Stávající plastové potrubí studené vody
Stávající plastové potrubí cirkulace teplé vody

- KK – Uzávěrací kulový kohout
VK – Vypouštěcí ventil
TRV – Termostatický vyvažovací ventil s termostatickým by-passem pro termickou dezinfekci s otevírací teplotou 65°C, teplotu cirkulace nastavit podle stávajících termostatických ventilů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	účel
0.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA
0.02	PŘEDSÍŇ
0.03	ŠATNA
0.04	ŠATNA
0.05	WC
0.06	SPRCHA
0.07	SKLEP
0.08	SKLEP
0.09	SKLEP
0.10	SKLEP
0.11	SKLEP
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST

Vypracoval Jan Balihar	Kontroloval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 70892822	formát 5x A4	datum 01/2024
Ákce DM A ŠJ PARDUBICE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ GORKÉHO 350, PARDUBICE–ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ	číslo DPS	měřítko 1:50
Obsah výkresu VODOVOD – PŮDORYS 1.PP	čas zdravotně technické instalace technika prostředí staveb	č. výkresu D.1.4.1.b.–V1