



Č.j.: KRPE-15188/ČJ-2012-170306

Chrudim 24. února 2012

Počet listů: 1

Přílohy: PD

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

**Vyjádření k návrhu připojení sousední nemovitosti k silnici nebo k místní komunikaci - (zřízení sjezdu).**

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti ze dne 20.02.2012, podané v zastoupení firmou Interplan-CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto vyjádření k návrhu připojení sousední nemovitosti k silnici nebo k místní komunikaci, ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a, b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle zaslané dokumentace se jedná o návrh připojení p.p.č. 1070/1 v k.ú. Chrudim, na místní komunikaci v obci Chrudim, viz. příloha.

K navrženému se PČR, Územní odbor, DI Chrudim vyjadřuje takto:

Na podkladě skutečností uvedených ve Vaší žádosti a vydáváme předchozí souhlas s uvedenými připojeními, neboť předmětný sjezd v této dokumentaci splňuje skutečnosti požadované podmínkami pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím uvedené v ust. § 11 a 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; a v tomto ustanovení uvedených technických normách ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 736110.

Svoje souhlasné stanovisko podmiňujeme realizací níže uvedených podmínek, které by měly být součástí stavebního povolení a realizační dokumentace stavby:

- sjezd bude umístěn dle přiložené dokumentace,
- napojení sjezdu je navrženo jako úroňové připojení sousední nemovitosti,
- sjezd bude v celé jeho šířce zpevněn, bude zamezeno vytékání srážkové vody na komunikaci a oplocení nebude ohrožovat bezpečnost účastníků silničního provozu,
- **pokud si to vyžádají rozhledové poměry je zapotřebí upravit okolí napojení (zeleň, terén, oplocení apod.) tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání - zajištění podmínek pro rozhled podle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a dále vyhl. č. 104/1997 Sb., rozhledová pole je nutné stále udržovat,**
- max. šířku sjezdu požadujeme do 6m. Pokud je součástí sjezdu propustek bude zatrubněn dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., nejméně průměrem 400mm,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme

**Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci Vámi požadovaného napojení, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé.**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE  
JILKOVSKÝHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránová

tel. 974572257

*Mgr. Pavel Dostálek*  
npor. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu



Č.j.: KRPE-6032/ČJ-2012-170306

Chrudim 03. února 2012

Počet listů: 3

Přílohy: PD

Interplan-cz s.r.o.

Purkyňova 79a

612 00 Brno

### Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Dne 18.01.2012 byla na Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu:

**„Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I. a II.“**

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

### Vyjádření pro k.ú. Slatiňany – Presy „U Potoka“ p.p.č. 357/21:

- navržená místní komunikace bude odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- souhlasíme se zřízením nově navrhované stykové křižovatky s komunikací III/3581, jelikož jsou zde splněny podmínky rozhledových poměrů z nově navrhované komunikace na stávající komunikaci III/3581 pro křižovatku dle § 10 zák. č. 13/2010Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dle závazné ČSN 73 6102. Rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-IV/ČJ-2011-170306**.
- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 357/21 k.ú. Slatiňany k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy

Všešrdovo náměstí 46  
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250  
Fax: +420 974 572 258  
E-mail: dicr@mvr.cz



a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-IV/ČJ-2011-170306**.

- s navrženým místem pro přecházení u výše uvedené křižovatky nesouhlasíme. Intenzita chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině v obou směrech v daném místě musí splňovat podmínky pro zřízení místa pro přecházení dle obrázku 33 z ČSN 73 6110. **Projektová dokumentace neobsahuje doložení rozhledových poměrů na tomto místě pro přecházení** podle č. 10.1.4 a tabulky 17 z ČSN 73 6110. Pokud na realizaci tohoto místa pro přecházení budete trvat je nutné doložit rozhledové poměry a také další podmínky zde uvedené. Navrhované místo pro přecházení by muselo být dostatečně osvětleno (nenavrhuje se odlišné zbarvení světla dle čl. 10.1.3.2.2 ČSN 73 6110) a musí být doplněno o signální pás odsazený o 0,3m od varovného pásu dle čl. 2.2.4 přílohy č. 2 vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., blíže viz. také ČSN 73 6110 změna Z1,
- v případě, že na tomto místě pro přecházení trvat nebudete, komunikace pro pěší – chodník bude ukončen dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb varovným pásem.

#### **Vyjádření pro k.ú. Presy „Vlčí Hora“ p.p.č. 1960:**

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 2824/3 k.ú. Chrudim k silnici III/3581 v obci Chrudim. Toto připojení bude sloužit jako napojení navrhovaného objektu p.p.č. 1960 k.ú. Chrudim na tuto komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-II/ČJ-2011-170306**.

#### **Vyjádření pro k.ú. Slatiňany – Škrovád p.p.č. 116/6:**

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 116/5 k.ú. Škrovád k místní komunikaci. Toto připojení bude sloužit pro napojení p.p.č. 116/7 k.ú. Škrovád k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-I/ČJ-2011-170306**.

#### **Vyjádření pro k.ú. Škrovád u benziny p.p.č. 116/28 a 116/43:**

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 116/28 k.ú. Škrovád k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-VII/ČJ-2011-170306**.



#### Vyjádření pro k.ú. Chrudim – Vaňkova p.p.č. 1070/1:

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, **předběžně** souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 1070/1 k.ú. Chrudim k místní komunikaci. Toto připojení bude splňovat podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace neobsahuje doložení rozhledových poměrů pro předmětné připojení. **Požadujeme tyto rozhledy v místě uvažovaného sjezdu doložit** dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 736101, 736110),. **O povolení sjezdu je však nutno požádat samostatně.**

#### Vyjádření pro k.ú. Medlešice „Za bytovkou“ p.p.č. 273/14 a 273/25:

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, **předběžně** souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 273/14 k.ú. Medlešice k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky zřízení tohoto sjezdu jsou uvedeny pod č.j. **KRPE-34091-III/ ČJ-2011-170306.**
- s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu v daném místě předběžně souhlasíme s umístěním dopravního zařízení odrazového zrcadla pro zlepšení rozhledových poměrů na stávající křižovatce. Upozorňujeme, že musí být užito odrazového zrcadla schváleného typu a jeho užití se bude dále řídit podmínkami stanovenými dle TP 119 „Odrazová zrcadla“.
- umístěním dopravního značení – dopravního zařízení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,

#### Vyjádření pro k.ú. Zaječice „U hřiště“ p.p.č. 47:

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 47 přes p.p.č. 1079 k. ú. Zaječice k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101, 73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-VI/ČJ-2011-170306.**

#### Vyjádření pro k.ú. Zaječice „K Chrasti“ p.p.č. 597/1, 597/4 a 597/7:

- navržená místní komunikace bude odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- z projektové dokumentace je zřejmé, že v místě navržené komunikace p.p.č. 597/7 v budoucnu může dojít k napojení dalších nemovitostí z okolních parcel, z tohoto důvodu upozorňujeme, že v takovémto případě se v tomto místě bude jednat o křižovatku a musí zde být splněny rozhledové poměry dle závazné ČSN 73 6102.

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, **předběžně** souhlasíme s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 597/7 k.ú. Zaječice k PK II/358. Toto připojení bude splňovat podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace neobsahuje doložení rozhledových poměrů pro předmětné připojení. **Požadujeme tyto rozhledy v místě uvažovaného sjezdu doložit dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 736101,736110),. O povolení sjezdu je však nutno požádat samostatně.**

#### **Vyjádření pro Bylany p.p.č. 377/10 a 377/11**

- navržená místní komunikace bude odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- obratiště bude splňovat podmínky dle ČSN 73 6110,
- z projektové dokumentace je zřejmé, že v místě nyní navrženého obratiště bude komunikace v budoucnu prodloužena pro napojení další lokality, z tohoto důvodu upozorňujeme, že v tomto místě se bude jednat o křižovatku a musí zde být splněny rozhledové poměry dle závazné ČSN 73 6102,
- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 377/10 a p.p.č. 377/11 k.ú. Bylany k nově navržené komunikaci p.p.č. 374/4. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-VI/ČJ-2011-170306.**

#### **Vyjádření pro k.ú. Lány u Bylan p.p.č. 513/8, 9, 4, 15, 17 a522/5:**

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 513/16 k.ú. Lány u Bylan na komunikaci III/3403 v obci Lány u Bylan. Toto připojení bude sloužit jako napojení p.p.č. 513/17, 513/9, 522/5513/8 k.ú. Lány u Bylan v obci Lány u Bylan. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101,73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-IX/ČJ-2011-170306.**


**Požadujeme opětovně předložit ty části projektové dokumentace, v kterých mají být zapracovány naše připomínky. Jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů prozatím nemáme.**



Dále uvádíme, že pro připojení na účelové komunikace není dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. nutné vydání předchozího souhlasu s uvedeným napojením Policií ČR, neboť naše vyjádření se dle tohoto zákona vztahuje na připojení dálnici, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci. V tomto případě se bude vyjadřovat k návrhu připojení a jeho zřízení příslušný silniční správní úřad.



Upozorňujeme, že v tomto případě musí být splněny níže uvedené podmínky, které by měly být součástí stavebního povolení a realizační dokumentace stavby:

- sjezd bude umístěn dle přiložené dokumentace,
- napojení sjezdu je navrženo jako úrovnňové připojení sousední nemovitosti,
- sjezd bude v celé jeho šířce zpevněn, bude zamezeno vytékání srážkové vody na komunikaci a oplocení nebude ohrožovat bezpečnost účastníků silničního provozu,
- **pokud si to vyžádají rozhledové poměry je zapotřebí upravit okolí napojení (zeleně, terén, oplocení apod.) tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání - zajištění podmínek pro rozhled podle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a dále vyhl. č. 104/1997 Sb., rozhlednová pole je nutné stále udržovat,**
- max. šířku sjezdu požadujeme do 6m. Pokud je součástí sjezdu propustek bude zatrubněn dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., nejméně průměrem 400mm,

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÝHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
537 20 CHÁRDUB  


Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránová

tel. 974572257

  
npor. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu  








Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR CHRUDIM



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPE-6032-I/ČJ-2012-170306

Chrudim 27. února 2012

Počet listů: 2

Přílohy: 4

Interplan-cz s.r.o.

Purkyňova 79a

612 00 Brno

### **Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Dne 24.02.2012 byla na Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu:

**„Transformace domu sociálních služeb Slatiňany I. a II.“**

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

### **Vyjádření pro k.ú. Slatiňany – Presy „U Potoka“ p.p.č. 357/21:**

- navržená místní komunikace bude odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- souhlasíme se zřízením nově navrhované stykové křižovatky s komunikací III/3581, jelikož jsou zde splněny podmínky rozhledových poměrů z nově navrhované komunikace na stávající komunikaci III/3581 pro křižovatku dle § 10 zák. č. 13/2010Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dle závazné ČSN 73 6102. Rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-IV/ČJ-2011-170306**.
- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 357/21 k.ú. Slatiňany k místní komunikaci. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy

Všehrdovo náměstí 46  
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250  
Fax: +420 974 572 258  
E-mail: dicr@mvcz.cz

a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde splněny rozhledové poměry dle uvedených podmínek vyhlášky č. 104/1997 Sb., (ČSN 73 6101, 73 6110). Tyto rozhledové poměry byly doloženy k žádosti o připojení vedené pod č.j. **KRPE-34091-IV/ČJ-2011-170306**.

- komunikace pro pěší – chodník bude ukončen dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb (varovným pásem).

#### **Vyjádření pro k.ú. Chrudim – Vaňkova p.p.č. 1070/1:**

- ve smyslu § 10 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, souhlasíme s přímým připojením sousední nemovitosti p.p.č. 1070/1 k.ú. Chrudim k místní komunikaci v obci Chrudim. Toto připojení splňuje podmínky dle ust. § 12 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky zřízení tohoto sjezdu jsou uvedeny pod č.j. **KRPE-15188/ ČJ-2012-170306**.

#### **Vyjádření pro k.ú. Zaječice „K Chrasti“ p.p.č. 597/1, 597/4 a 597/7:**

- navržená místní komunikace bude odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- z projektové dokumentace je zřejmé, že v místě navržené komunikace p.p.č. 597/7 v budoucnu může dojít k napojení dalších nemovitostí z okolních parcel, z tohoto důvodu upozorňujeme, že v takovémto případě se v tomto místě bude jednat o křižovatku a musí zde být splněny rozhledové poměry dle závazné ČSN 73 6102.
- jelikož se zde jedná o připojení účelové komunikace není dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. nutné vydání předchozího souhlasu s uvedeným napojením Policii ČR, neboť naše vyjádření se dle tohoto zákona vztahuje na připojení dálnici, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci. V tomto případě se bude vyjadřovat k návrhu připojení a jeho zřízení příslušný silniční správní úřad.

Upozorňujeme, že v tomto případě musí být splněny níže uvedené podmínky, které by měly být součástí stavebního povolení a realizační dokumentace stavby:

- sjezd bude umístěn dle přiložené dokumentace,
- napojení sjezdu je navrženo jako úrovnňové připojení sousední nemovitosti,
- sjezd bude v celé jeho šířce zpevněn, bude zamezeno vytékání srážkové vody na komunikaci a oplocení nebude ohrožovat bezpečnost účastníků silničního provozu,
- **pokud si to vyžádají rozhledové poměry je zapotřebí upravit okolí napojení (zeleň, terén, oplocení apod.) tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání - zajištění podmínek pro rozhled podle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a dále vyhl. č. 104/1997 Sb., rozhlednová pole je nutné stále udržovat,**
- max. šířku sjezdu požadujeme do 6m. Pokud je součástí sjezdu propustek bude zatrubněn dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., nejméně průměrem 400mm,

ČESKÁ REPUBLIKA  
MINISTERSTVO VNITŘNÍHO  
VÝSTAVBY  
POLICIE  
KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
537 20 CHRUDIM

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránová

tel. 974572257

17. npor. David  
npor. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu



