



číslo výkresu /  
název dokumentace  
část dokumentace  
revize / datum vydání  
stupeň

## 024 | TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

**D1** | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu  
**R01** | 15.09.2025  
**DPS** | Dokumentace pro provedení stavby

název akce  
SO / PS / SS  
profesní díl

**NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**  
**OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON**  
**010 Architektonicko stavební část**

**KARLÍN BLOK**  
ARCHITECTI & PROJECTANTS

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace - viz tabulka standardů	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v	měrná jedn.	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
INF01		POLEP - ČÍSLO MÍSTNOSTI	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch	matný povrch	výška 25 šířka dle délky textu	KS	52	111	111	83	72	429	viz. příloha tabulky
INF02		POLEP PIKTOGRAM - WC MUŽI	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch WC muži	matný povrch	270x1700	KS	0	1	2	1	0	4	viz. příloha tabulky
INF03		POLEP PIKTOGRAM - WC ŽENY	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch WC ženy	matný povrch	270x1700	KS	0	1	2	1	0	4	viz. příloha tabulky
INF04		POLEP PIKTOGRAM - ÚKLID	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch úklid	matný povrch	320x1700	KS	1	2	2	2	3	10	viz. příloha tabulky
INF05		POLEP PIKTOGRAM - INVALIDA	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch invalida	matný povrch	660x1250	KS	0	3	1	1	0	5	viz. příloha tabulky
INF06		POLEP PIKTOGRAM - KUCHYŇKA	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch kuchyňka	matný povrch	515x760	KS	0	0	1	2	1	4	viz. příloha tabulky
INF07		POLEP PIKTOGRAM - KOUPELNA	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch koupelna	matný povrch	550x1915	KS	5	0	1	3	1	10	viz. příloha tabulky
INF08		POLEP PIKTOGRAM A POPIS - ŠATNY	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch šatna	matný povrch		KS	7	3	1	2	0	13	viz. příloha tabulky
INF09		POLEP PIKTOGRAM - WC	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch WC	matný povrch		KS	5	5	4	1	5	20	viz. příloha tabulky
INF10		DVEŘNÍ TABULKA 170	2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtlisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky)		170x105	KS	9	26	29	25	19	108	viz. příloha tabulky
INF11		DVEŘNÍ TABULKA 210a	2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtlisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky)		210x105	KS	0	18	4	5	6	33	viz. příloha tabulky
INF12		DVEŘNÍ TABULKA 210b	2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtlisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky)		210x148	KS	0	18	4	5	6	33	viz. příloha tabulky
INF13		DVEŘNÍ TABULKA 170 ŠÍPKA	2 číré plexisklové tabulky, mezi které je možno vložit informační výtlisk tabulky jsou upevněny v hliníkovém profilu, který je pomocí nosného profilu připevněn ke zdi. Zajištění plexiskel v profilu probíhá stavěcími šrouby (červíky)		170x105	KS	0	2	2	2	4	10	viz. příloha tabulky
INF14		POLEP PIKTOGRAM - TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ROZVODNY)	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch technické místnosti	matný povrch	výška 25, 50 šířka dle délky textu	KS	20	3	2	2	0	27	viz. příloha tabulky
INF15		POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - VSTUP DO ODDĚLENÍ	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost vstup pro oddělení	samolepící fólie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80%		KS	0	8	5	7	5	25	viz. příloha tabulky
INF16		POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SPOJOVACÍ CHODBA	polep dveří (řezaná grafika) samolepící fólie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost spojovací chodba	samolepící fólie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80%		KS	0	5	2	2	0	9	viz. příloha tabulky

číslo výkresu /  
název dokumentace  
část dokumentace  
revize / datum vydání  
stupeň

## 024 | TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

**D1** | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu  
**R01** | 15.09.2025  
**DPS** | Dokumentace pro provedení stavby

název akce  
SO / PS / SS  
profesní díl

**NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**  
**OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON**  
**010 Architektonicko stavební část**

**KARLÍN BLOK**  
ARCHITEKTI A PROJEKTANTI

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace - viz tabulka standardů	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v	měrná jedn.	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
INF17		POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost schodiště	samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80%		KS	4	3	3	3	3	16	viz. příloha tabulky
INF18		POLEP - VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch vstup pouze pro zaměstnance	matný povrch		KS	3	5	0	0	0	8	viz. příloha tabulky
INF19		POLEP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - OSTATNÍ	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost ostatní	samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80%	výška 75	KS	0	2	0	4	5	11	viz. příloha tabulky
INF20		POLEP TEXT - JEDEN ŘÁDEK	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text jeden řádek	matný povrch		KS	0	8	11	2	6	27	viz. příloha tabulky
INF21		POLEP TEXT - DVA ŘÁDKY	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch text dva řádky	matný povrch		KS	0	16	3	3	7	29	viz. příloha tabulky
INF22		POLEP - ČÍSLO KABINKY	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo kabinky	matný povrch		KS	0	7	4	0	0	11	viz. příloha tabulky
INF23		POLEP PIKTOGRAM - ZVÍŘE	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch zvíře	matný povrch		KS	0	4	0	0	2	6	viz. příloha tabulky
INF24		POLEP - ČÍSLO POKOJE	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch číslo pokoje	matný povrch	výška textu 250 délka textu 500	KS	0	0	17	17	9	43	viz. příloha tabulky
INF25		VÝSTRČ - ČÍSLO KABINKY	barevné ohybané plexisklo s polepem (fezaná grafika) předepsané umístění: dle výkresu (100mm nad hranu zárubně+na osu zárubně) montáž lepením		200x50	KS	0	12	4	0	0	16	viz. příloha tabulky
INF26		ZÁVĚSNÁ TABULE - NAVIGACE K WC	barevné plexisklo s OBOUSTRANÝM polepem (fezaná grafika), v horních rozích otvory pro zavěšení-velikost dle specifikace použitého systému zavěšení montáž: závěs na dvou ocelových lankách, které jsou přichycené na nerezových úchytkách (v případě nutnosti možno použít místo lanek subtlíni tyčovinu)		450x150	KS	0	6	5	4	3	18	viz. příloha tabulky
INF27		OZNAČENÍ - HMATOVÉ (HAPTICKÉ) ŠTÍTKY	plastový hmatový (haptický) štítek na dveře montáž lepením		114x61	KS	16	18	18	16	14	82	viz. příloha tabulky
INF28		OZNAČENÍ - VSTUPNÍ DVEŘE	polep dveří (fezaná grafika) samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost	samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80%		KS	0	4	0	0	0	4	viz. příloha tabulky
INF29		OZNAČENÍ PATRA - ČÍSLO	panely z desky CETRIS, tl.18mm + polep samolepicí folií, polep včetně všech bočních stran samolepicí folie, matný povrch	matný povrch	285x2000	KS	0	0	0	0	0	0	viz. příloha tabulky
INF30		ORIENTAČNÍ TABULE PATRA	polep (fezaná grafika) aplikována na skleněnou tabuli z bezpečnostního skla zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra		800x1400	KS	2	7	4	4	3	20	viz. příloha tabulky
INF31		ORIENTAČNÍ TABULE NEMOCNICE	kombinace polepu (fezaná grafika) a plechu aplikované lepením na skleněnou tabuli z bezpečnostního skla zadní strana: samolepicí folie, matný povrch, pískovaný polep, gradient 80% neprůhlednost orientační tabule patra		800x1400	KS	0	4	1	1	0	6	viz. příloha tabulky
INF32		OZNAČENÍ - SVĚTELNÝ NÁPIS	světelná 3D písmena plastická písmen ≈30mm materiál: hliník/ plast/ akryl - dle možnosti a doporučení výrobce		6830x520		0	1	0	0	0	1	viz. příloha tabulky