

číslo výkresu /
název dokumentace
část dokumentace
revize / datum vydání
stupeň

020 | TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

D1 | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu
R00 | 04/2025
DPS | Dokumentace pro provedení stavby

název akce
SO / PS / SS
profesní díl

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY
010 Architektonicko stavební část

označení	umístění / odkaz	technická specifikace	rozvinutá šířka (rř)	povrchová úprava	materiál	měrná jedn.	1.P.P	1.NP	2.NP	S	Střecha	Celková plocha	poznámka
KL.01	púdorys 1.NP	Oplechování parapetu hliníkových oken - provedení dle normy ČSN 731901 a ČSN 733610, - lepeno na PIR podklad (např.Kingspan), dodávka k oplechování - dilatační napojení parapetu do ostění tvořeného provětrávanou fasádou - bezfalcové spoje oplechování - UDS spojky, pokud možno oplechování parapetu každého okna v jednom kusu - součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím pomocí příponek včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Návrh, výrobu a montáž prvku je nutné přizpůsobit charakteru vnějšmu opláštění obvodové stěny - systémové řešení.	cca 310	RAL modrá (odstín dle stávajícího a okna)	Al 0,8 mm	bm		12,5				12,5	rozměry ověřit na stavbě; vzorkovat dle stávajícího