

číslo výkresu /
název dokumentace
část dokumentace
revize / datum vydání
stupeň

021 | TABULKA PRVNÍHO VYBAVENÍ

D1 | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu

R00 | 04/2025






DPS | Dokumentace pro provedení stavby

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

název akce **NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**

SO / PS / SS **OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY**

profesní díl **010 Architektonicko stavební část**

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v x h	měrná jedn.	1.PP	1.NP		celková množství v	poznámka (ref. výrobek)
PV.01	hyg. box	dvojháček	Dvojitý hák z masivní nerezové oceli, nosnost 3kg, pro povrchovou montáž, způsob montáže vrtáním. Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	Ø 55 x 50 mm	ks		1		1,0	
PV.02	hyg. box, předsiň wc	dávkovač desinfekčního prostředku	- Dávkovač desinfekčního prostředku z robustní nerezové oceli redukující zárodky a snadnou údržbu (AISI 316L). - Celonerezové pouzdro; všechny rohy plně svařené, pohledové plochy saténově upravené a kartáčované. - Jednoručně ovládaná a nekapající pumpička na mýdlo s nádrží 700 ml. - Určeno pro standardní tekutá mýdla nebo krémy na ruce. - Kontrolní otvor pro indikaci úrovně naplnění. - Přístupné pro doplňování přes uzamykatelné, sklopné pouzdro. Válcový zámek s podobným klíčem v korozivzdorném zinkovém odlitku. - Opotřebitelné díly lze vyměnit jako moduly. - Hmotnost (v kg): 1,2	matný nerez	70x270x120 700ml	ks		1		1,0	
PV.03	WC	dávkovač tekutého mýdla	- Dávkovač tekutého mýdla z robustní nerezové oceli redukující zárodky a snadnou údržbu (AISI 316L). - Celonerezové pouzdro; všechny rohy plně svařené, pohledové plochy saténově upravené a kartáčované. - Jednoručně ovládaná a nekapající pumpička na mýdlo s nádrží 700 ml. - Určeno pro standardní tekutá mýdla nebo krémy na ruce. - Kontrolní otvor pro indikaci úrovně naplnění. - Přístupné pro doplňování přes uzamykatelné, sklopné pouzdro. Válcový zámek s podobným klíčem v korozivzdorném zinkovém odlitku. - Opotřebitelné díly lze vyměnit jako moduly. - Hmotnost (v kg): 1,2 <u>Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.</u>	matný nerez	70x270x120 700ml	ks		1		1,0	
PV.04	WC	zásobník na hygienické sáčky	Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	130x100x25	ks		1		1,0	
PV.05	WC	zásobník na papírové ručníky	zásobník na papírové ručníky, montáž na stěnu, kontrolní okénko naplnění, objem 500 ks složeného papíru ve tvaru Z, zámek, odolné proti poškození; Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	120 x 265 x 298 mm	ks		1		1,0	

číslo výkresu /
název dokumentace
část dokumentace
revize / datum vydání
stupeň

021 | TABULKA PRVNÍHO VYBAVENÍ

D1 | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu

R00 | 04/2025







DPS | Dokumentace pro provedení stavby

KARLÍN BLOK
ARCHITECTI & PROJECTANTII

název akce **NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**

SO / PS / SS **OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY**

profesní díl **010 Architektonicko stavební část**

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v x h	měrná jedn.	1.PP	1.NP		celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
PV.06	WC	odpadkový koš	Hygienický odpadkový koš z nerezové oceli (AISI 304) pro povrchovou montáž. Celonerezové pouzdro; viditelné povrchy saténově upravené a kartáčované. Vybaveno odnímatelným hygienickým košem. Kapacita cca. 4 l. Přístupné přes odklápací víko. Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	202 x 250 x 115 mm	ks		1		1,0	
PV.07	WC	odpadkový koš otevřený	Odpadkový koš otevřený na použité papírové ručníky z nerezové oceli (AISI 304) pro povrchovou montáž. Celonerezové pouzdro; viditelné povrchy saténově upravené a kartáčované. Vybaveno odnímatelným látkovým stojánkem z polypropylenu, který lze prát. Kapacita cca. 34 l. Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	298 x 598 x 190 mm	ks		1		1,0	
PV.08	WC	WC set	- materiál: nerez/ plast - povrch: brus - uchycení: samolepicí páska 3M Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	nerez, plast	prům.=80mm, v.= 355mm, hl.=97mm	ks		1		1,0	
PV.09	WC	zásobník na toaletní papír	- materiál: matný nerez (AISI 304) - celokovové provedení, víko i tělo zásobníku jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, zámek, průzor pro kontrolu stavu papíru, malé nároky na prostor - varianta: nástěnný - množství náplně: 1 role toaletního papíru Jumbo průměr max 23 cm - produktová řada: Prim Součástí dodávky je upevňovací materiál a montáž.	matný nerez	prům. = 250mm x 125mm	ks		1		1,0	
PV.10	WC	zrcadlo	Zrcadlo z nerezového zrcadlového plechu (AISI 304) pro povrchovou montáž. Dodávka obsahuje zajišťovací šrouby a montáž.	nerez	cca1040 (zaměřit dle šířky mísnosti) x 450 x 1 mm	ks		1		1,0	
PV.11	WC	zalomené pevné madlo pravé	bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné zalomené pevné madlo u WC, k montáži na omítku, ušlechtilá ocel s povrchovou úpravou redukce otisků prstů	chromniklová ocel mat	600x700x80	ks		1		1,0	

číslo výkresu /
název dokumentace
část dokumentace
revize / datum vydání
stupeň

021 | TABULKA PRVNÍHO VYBAVENÍ

D1 | Dok. stavebního nebo inženýrského objektu

R00 | 04/2025

DPS | Dokumentace pro provedení stavby

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

název akce **NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu**

SO / PS / SS **OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY**

profesní díl **010 Architektonicko stavební část**

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v x h	měrná jedn.	1.PP	1.NP		celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
PV.12	kabina převlékací	rovné pevné madlo	bezbariérové vybavení veřejných a společných prostor - nástěnné pevné madlo, k montáži na stěnu, ušlechtilá ocel s povrchovou úpravou redukce otisků prstů; osazeno ve v. 800mm	chromniklová ocel mat	600x80	ks		2		2,0	