



STŘEDNÍ  
ŠKOLA  
UMĚLECKO  
PRŮMYSLOVÁ  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

## **REPASE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ A STĚHOVÁNÍ**

**Pol. č. 1-4: MALÍŘSKÝ STOJAN — 95 KS, váha do 20 kg**

Obroušení zbytků původní barvy a přípravu povrchu (odstranění případné koroze včetně oprava případných poškození),

Nový nátěr/nástřik barvy ve dvou vrstvách (předpoklad je odstín RAL 7016 - antracitová šedá, finální potvrzení ještě probíhá, barevnost se ještě může změnit. Cena včetně materiálu.

Osazení kolečky s brzdou, vhodnými pro podlahy z vinylu/marmolea (bez rizika poškrábání).

Kolečka s brzdou pro podlahy z vinylu/marmolea (bez rizika poškrábání), Nízkoprofilové polyuretanové pojezdové kolo 247-DRG 050 P30 HY, Materiál: vidlice - z ocelového pozinkovaného plechu, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým věnce, kovová brzda kola, kolo - disk kola: ocel, běhoun: polyuretan, tvrdost 95+/- 5 Sh, odolné vůči teplotám -30 až +80 °C, kuličkové ložisko.



**Pol. č. 5: MODELOVACÍ PODSTAVEC — 14 KS, váha do 20 kg**

Nutné obrousit zbytky barvy a následně provést nový nátěr/nástřik barvy. Alespoň ve 2 vrstvách. Barva černá. Součástí je zpevnění otočného systému (případně jiné řešení).





**Pol. č. 6: SUŠÁK NA GRAFIKU — 4 KS, váha do 100 kg**

Nutné obrousit zbytky barvy na kovových prvcích (všechna pole) a následně provést nový nátěr/nástřik barvy. Alespoň ve 2 vrstvách. Barva RAL 7016 (antracitová šedá). Součástí je i odstranění rzi z pružin a nový výplet jednotlivých polí.



