








Výpis materiálu - Splašková kanalizace

Stoka A											
potrubí	KG PVC SN8 DN 300									155,60	m
tvarovky	KGB koleno 15° DN 300									1	ks
	KGB koleno 30° DN 300									1	ks
	KGEA odbočka 45° DN 300/250									12	ks
šachty	kota poklopu [m.n.m.]	kota odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	DN šachty [mm]	délka roury [mm]	schem. značka	DN potrubí odtoku [mm]	vtok			třída zatížení
								niveleta [+m]	DN [mm]	úhel [°]	
P2	217,09	215,34	1,75	315	1265		300	0,00	300	135	A15
								0,00	300	180	
								-	-	-	
								-	-	-	
	Poklop PP A15 315 do šachtové roury									1	ks
Šachtová roura 315/2000									1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok									1	ks	
Š1	216,86	215,41	1,45	1000	400		300	0,00	300	135	A15
								0,00	300	180	
								0,00	300	225	
								0,50	150	35	
	Poklop PP A15 600 do šachtové roury									1	ks
	Těsnění pro teleskop 600									1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600									1	ks
	Těsnění pro šachtovou rouru 1000									2	ks
	Šachtová roura 1000/1200									1	ks
Spojka napojení potrubí 150 do šachty včetně pryžové těsnící manžety									1	ks	
Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 45°									1	ks	
Š2	216,71	215,42	1,29	1000	-		300	0,00	300	180	D400
								0,00	300	270	
								-	-	-	
								-	-	-	
	Poklop litinový D400 600									1	ks
	Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění									1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený)									1	ks
	Těsnění pro šachtovou rouru 1000									1	ks
Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90°									1	ks	
Zátka vnitřní KG 300									1	ks	
P11	216,79	215,44	1,35	315	770		300	0,00	300	180	A15
								0,00	300	225	
								-	-	-	
								-	-	-	
	Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315									1	ks
	Těsnění k šachtové rouře 315									1	ks
Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění									1	ks	
Šachtová roura 315/1250									1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - levý přítok									1	ks	
P12	216,78	215,45	1,33	315	770		300	0,00	300	180	A15
								0,00	300	270	
								-	-	-	
								-	-	-	
	Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315									1	ks
	Těsnění k šachtové rouře 315									1	ks
Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění									1	ks	
Šachtová roura 315/1250									1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - levý přítok									1	ks	

šachty	kota poklopu [m.n.m.]	kota odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	DN šachty [mm]	délka roury [mm]	schem. značka	DN potrubí odtoku [mm]	vtok			třída zatížení	
								niveleta [+m]	DN [mm]	úhel [°]		
P13	216,80	215,47	1,33	315	700		300	0,00	300	135	A15	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Betonový poklop s rámem - čtvercový, na šachtovou rouru 315										1	ks
	Těsnění k šachtové rouře 315										1	ks
	Plastový poklop pachotěsný do šachtové roury 315 včetně těsnění										1	ks
Šachtová roura 315/1250										1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok										1	ks	
Š3	216,77	215,48	1,29	1000	-		300	0,00	300	90	D400	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Poklop litinový D400 600										1	ks
	Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění										1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený)										1	ks
Těsnění pro šachtovou rouru 1000										1	ks	
Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90°										1	ks	
Zátka vnitřní KG 300										2	ks	
P15	216,89	215,50	1,39	315	935		300	0,00	300	135	A15	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Poklop PP A15 315 do šachtové roury										1	ks
Šachtová roura 315/1250										1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok										1	ks	
Š4	216,90	215,56	1,34	1000	400		300	0,00	300	90	A15	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Poklop PP A15 600 do šachtové roury										1	ks
	Těsnění pro teleskop 600										1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600										1	ks
Těsnění pro šachtovou rouru 1000										2	ks	
Šachtová roura 1000/1200										1	ks	
Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90°										1	ks	
Zátka vnitřní KG 300										1	ks	
P20	216,98	215,57	1,41	315	935		300	0,00	300	135	A15	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Poklop PP A15 315 do šachtové roury										1	ks
Šachtová roura 315/1250										1	ks	
Šachtové dno z PE 315 včetně těsnění, KG 300 - pravý přítok										1	ks	

šachty	kota poklopu [m.n.m.]	kota odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	DN šachty [mm]	délka roury [mm]	schem. značka	DN potrubí odtoku [mm]	vtok			třída zatížení	
								niveleta [+m]	DN [mm]	úhel [°]		
Š5	216,93	215,60	1,33	1000	-		300	0,00	300	90	B125	
								0,00	300	180		
								-	-	-		
								-	-	-		
	Poklop litinový B125 600										1	ks
	Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění										1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený)										1	ks
	Těsnění pro šachtovou rouru 1000										1	ks
	Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90°										1	ks
	Zátka vnitřní KG 300										1	ks
Š6	216,97	215,62	1,35	1000	-		300	0,00	300	180	B125	
								0,00	300	270		
								0,80	150	300		
								-	-	-		
	Poklop litinový B125 600										1	ks
	Teleskopický adaptér pro litinové poklopy včetně těsnění										1	ks
	Přechodový konus plast. 1000/600 (zkrácený)										1	ks
	Těsnění pro šachtovou rouru 1000										1	ks
	Šachtové dno z PP 1000 , KG 300 - sběrné dno 90°										1	ks
	Spojka napojení potrubí 150 do šachty včetně pryžové těsnící manžety										1	ks
Zátka vnitřní KG 300										1	ks	