

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

Sinc s.r.o.
Ing. Vít Sauer
T. G. Masaryka 2065/26
568 02 Svitavy

Váš dopis značky/ ze dne
10. února 2025

Naše značka
25083/IO

Vyřizuje
Petra Fečková
466 260 863
feckova@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
20. února 2025

Věc: ZÁMEK PARDUBICE – rekonstrukce střechy budovy č.p.3

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 19.2.2024.

Jménem provozovatele veřejného osvětlení Služeb města Pardubic a.s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení soustavy veřejného osvětlení, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení těchto podmínek:

1) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku s popisem technického řešení.

2) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

3) Při provádění rekonstrukce stavby/objektu bude zajištěno kabelové vedení VO tak, aby nedošlo k jeho poškození, bylo funkční, celistvé, neporušené a v průběhu prací požadujeme provádět pravidelné kontroly technika divize VO.

4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a stožáry/svítidla VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby. V místě případného křížení podzemních inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF Ø 110mm) s minimálním přesahem 1,0m na každou stranu a nové vedení bude uloženo pod stávající vedení VO. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně.

V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry/svítidly VO včetně odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, projednání, povolení, zaměření apod.). Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a budou hrazeny z finančních prostředků investora. Technický předpis je k dispozici na: www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení- Technický předpis. Technické řešení musí být odsouhlaseno investičním oddělením Služeb města Pardubic a.s..

5) Všechny případné výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší, jak 1m budou prováděny ručně. Výkopy prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány

Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

zástupcem divize VO SmP a.s. (kontrolu před záhozem objednat - min. 2 pracovní dny předem na tel. 466 260 854 nebo e-mail: svaton@smp-pce.cz). O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

6) Na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat a pojíždět auta (vozidla stavby a stavební technika).

7) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.

8) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části veřejného osvětlení), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO.

9) Při případné přeložce souboru VO zajistí investor na soubor veřejného osvětlení na celém území stavby zpracování geometrického plánu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SmP a.s.

10) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras VO před záhozem a provedením fasády (min. 2 pracovní dny předem na tel. 466 260 854 nebo e-mail: svaton@smp-pce.cz) **a to doloží protokolem o kontrole provedené stavby VO.**

11) Po ukončení prací bude provedena revize elektro na dotčené části souboru VO. Investor po dokončení prací a zpětné instalaci zařízení VO objedná u divize VO SmP a.s. opětovné převzetí našeho zařízení včetně požadovaných dokladů pro předání VO (min. 5 prac. dní předem).

12) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

13) Platnost vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

14) Požadujeme výše uvedené podmínky zpracovat do projektové dokumentace.

Provozovatel veřejného osvětlení si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu.

Vyjádření je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: situace se zákresem VO

Petra Fečková
Investiční oddělení
Služby města Pardubice a.s.