



Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz		
Ing. Vít SAUER		Ing. Jaroslav DVOŘÁK				
Místo stavby: Pardubice, p.č. st. 2/2, k.ú. Pardubice						
Investor: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice						
Akce:		ZÁMEK PARDUBICE - REKONSTRUKCE STŘECHY BUDOVY Č. P. 3		Formát:	A4	Paré:
Objekt: -				Datum:	06/2025	
				Stupeň:	DPS	
				Zakáz. č.:	240901	
		Výkres:		Měřítko:	-	Č.v. D.1.1.3.7
DETAILY						

DETAIL 1 - OKAP




LEGENDA:

- 1 – OPRAVA FASÁDNÍ OMÍTKY ČELA ŘÍMSY V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÉ/POŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
 - OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
 - NOVÁ FASÁDNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + MALBA
 - PŘESNÁ SKLADBA VIZ D.1.1.2
 - STRUKTURU, TLOUŠŤKU OMÍTKY A ODSŤÍN MALBY NUTNO PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKĚ
- 2 – ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ ŘÍMS (DLE NUTNOSTI)
 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ (290 x 140 x 65 mm), P20, BARVA PŘÍRODNÍ
 - CEMENTOVÁ MALTA ZDÍCÍ, M10

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SMRKOVÉ LATĚ (VČ. ŘEZNÝCH ROVIN) BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM – IMPREGNACÍ PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU


DETAIL 2 - HŘEBEN



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SMRKOVÉ LATĚ (VČ. ŘEZNÝCH ROVIN) BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM – IMPREGNACÍ PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU

DETAIL 3 - NÁROŽÍ




LEGENDA:

- 1 – OPRAVA FASÁDNÍ OMÍTKY ŠTÍTU V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÉ/POŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY + NOVÁ OMÍTKA ŠTÍTU
 - OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
 - NOVÁ FASÁDNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + MALBA
 - PŘESNÁ SKLADBA VIZ D.1.1.2
 - STRUKTURU, TLOUŠŤKU OMÍTKY A ODSŤÍN MALBY NUTNO PŘIZPŮBIT STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTCE
- 2 – ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ ŠTÍTU O KROKVE (DLE NUTNOSTI)
 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ (290 × 140 × 65 mm), P20, BARVA PŘÍRODNÍ
 - CEMENTOVÁ MALTA ZDÍČÍ, M10

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SMRKOVÉ LATĚ (VČ. ŘEZNÝCH ROVIN) BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM – IMPREGNACÍ PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU


DETAIL 4 - VOLSKÉ OKO (NAPOLEONŮV KLOBOUK) - POHLED



POZNÁMKY:

- VZOROVÉ ŘEŠENÍ VOLSKÉHO OKA – NAPOLEONŮV KLOBOUK, PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PŘED VÝSTAVBOU
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU

DETAIL 5 - VOLSKÉ OKO (NAPOLEONŮV KLOBOUK) - ŘEZ



POZNÁMKY:


- VZOROVÉ ŘEŠENÍ VOLSKÉHO OKA - NAPOLEONŮV KLOBOUK, PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PŘED VÝSTAVBOU
- VEŠKERÉ NÁBĚHOVÉ KLINNY A SMRKOVÉ LATĚ (VČ. ŘEZNÝCH ROVIN) BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM - IMPREGNACÍ PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM
- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBIHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU

DETAIL 6 - CELODŘEVĚNÝ SPOJ KROKVE


- PLÁTOVÝ - ČTYŘKOLÍKOVÝ SPOJ SE ŠIKMÝMI ČELY

- ROZMĚR 140/150

POHLED



PŮDORYS



SPECIFIKACE MATERIÁLU:

KOLÍK

- Z DUBOVÉHO JÁDROVÉHO DŘEVA (DB)
- PRŮMĚR 15 mm, DÉLKA 140 mm

POZNÁMKY:


- NÁVRH SPOJE VYCHÁZÍ Z METODIKY "CELODŘEVĚNÉ PLÁTOVÉ SPOJE PRO OPRAVY HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ" (ISBN 978-80-86246-64-2)
- PŘED PROVEDENÍM NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉHO DOZORU
- ROZMĚRY KROKVÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY JINÉ ROZMĚRY KROKVE, NUTNÉ NÁVRH SPOJE UPRAVIT DLE METODIKY VIZ VÝŠE

DETAIL 7 - CELODŘEVĚNÝ SPOJ VAZNÉHO TRÁMU


- PLÁTOVÝ - JEDNOHMOŽDÍKOVÝ SPOJ SE ŠIKMÝMI PODKOSENÝMI ČELY ZAJIŠTĚNÝ DVĚMA KOLÍKY

- ROZMĚR 190/270

POHLED



PŮDORYS




SPECIFIKACE MATERIÁLU:

HMOŽDÍK

- Z DUBOVÉHO JÁDROVÉHO DŘEVA (DB)
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ HMOŽDÍNKU ->

KOLÍK


- Z DUBOVÉHO JÁDROVÉHO DŘEVA (DB)
- PRŮMĚR 27 mm, DÉLKA 290 mm



POZNÁMKY:

- NÁVRH SPOJE VYCHÁZÍ Z METODIKY "CELODŘEVĚNÉ PLÁTOVÉ SPOJE PRO OPRAVY HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ" (ISBN 978-80-86246-64-2)
- PŘED PROVEDENÍM NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉHO DOZORU
- ROZMĚRY VAZNÝCH TRÁMŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY JINÉ ROZMĚRY VAZNÉHO TRÁMU, NUTNÉ NÁVRH SPOJE UPRAVIT DLE METODIKY VIZ VÝŠE

DETAIL 8 - NÁDSTŘEŠNÍ ČÁST KOMÍNU



LEGENDA:

BETONOVÁ KRYCÍ KOMÍNOVÁ DESKA

- Z MONOLITICKÉHO BETONU C 30/37, XC4, XF4
- TL. 75 mm

CIHELNÉ ŘEŽNÉ ZDIVO KOMÍNU

- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ (290 × 140 × 65 mm), P20, BARVA PŘÍRODNÍ
- CEMENTOVÁ MALTA ZDÍCÍ, M10
- MALTA VIZ VÝŠE BUDE VYUŽITA I PRO SPÁROVÁNÍ

POZNÁMKY:

- BĚHEM VÝSTAVBY BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ (STŘEŠNÍCH PRVKŮ, OMÍTEK APOD.) ZA ÚČASTI PAMÁTKOVÉHO DOZORU