


NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu



MÍSTO STAVBY | LOCATION

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

Na pozemcích parc. č:

INVESTOR | INVESTOR

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

Karlínblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8

číslo zakázky
24 340

VYPRACOVAL | DRAWN BY
 Ing. Olga Hroudová
 ...
 ...
KONTROLOVAL | CHECKED BY
 Ing. arch. Stanislav Šrot

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER
 Dalibor Stejskal

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

E2 OBJEKT E2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON A PATOLOGIE
DÍL | PART

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST ARS

DĚLENÍ | DIVISION

ČLENĚNÍ | STRUCTURE





NÁZEV VÝKRESU DRAWINGS NAME		KOPIE COPY	
<h1 style="margin: 0;">TABULKA OKEN</h1>			
DATUM DATE OF ISSUE		MĚŘÍTKO SCALE	
15/9/2025		...	
ČÁST SECTION		SO / PS BUILDING	DÍL PART
D1		E2	...
PROF. DÍL PROF. PT.		DĚLENÍ SECTION	Č. VÝKRESU STRUCT.
010	
Č. REVIZE REV. NO.		...	
017		01	
NÁZEV SOUBORU FILE NAME			



Podlaží	OZNAČENÍ			POPIS		ROZMĚRY		VLASTNOSTI														DOPLŇKY								Poznámka
	Počet	Typ okna	Číslo	Popis	Kování	Šířka	Výška	Souč. prost. tepla	Zasklení	Akust. útlum	Světelná propust.	Solární faktor	Zábradel. funkce	Klasifikace zasklení	Odolnost proti násil. vniknutí	Odolnost proti zat. větrem	Požární odolnost	Vodotěsnost	Průvzdušnost	Ovládací síly	Povrchová úprava	Úložné profily	Vnější parapet		Vnitřní parapet		Ostatní doplňky	Předok. žaluzie		
																							ANO/NE	Popis	ANO/NE	Popis				
1.PP																														
1PP	1	O.08a		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	750	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ano	mříž	
1PP	2	O.08b		AL nebo dřevo		1500	750	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	s požární odolností	NDF	C4	EI 30DPI FIX	8A/7B	4		modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010		Ne	mříž	
1PP	0	O.09		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	600	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ne	mříž, v místnosti 0.37 šatna	
1PP	1	O.10		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1160	600	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ne	mříž, v místnosti 0.37 šatna	
1PP	2	O.11		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1800	800	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ne	mříž	
1PP	2	O.12		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1700	800	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ne	mříž	
1PP	2	O.13a		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	900	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, otevírač nadsvětlíku - páka	Ne	mříž	
1PP	2	O.13b		AL nebo dřevo		1500	900	1,2	čiré, izolační 2-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	s požární odolností	NDF		EI 60DP1 FIX		4		RAL 9010	Ano	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	laminované MDF desky, RAL 9010		Ne	matná okenní fólie		
1PP	4	O.14a		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	900	1200	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	RAL 7024	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ne		
1PP	0	O.14b		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	900	1200	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	RAL 7024	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ne		
1PP	1	O.16		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1800	1200	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	RAL 7024	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ne		
1PP	1	O.17		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	900	600	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	-	NDF	C4	-	8A/7B	4	2	RAL 7024	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ne		
1.NP																														
1NP	4	O.01		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	3300	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	sklopné nadsvětlíky, otvírač nadsvětlíku - páka	Ano	matná okenní fólie v 1.52	
1NP	2	O.02		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	2700	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	sklopné nadsvětlíky, otvírač nadsvětlíku - páka	Ano	Pitevna	
1NP	2	O.03		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1160	2700	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ano	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	sklopné nadsvětlíky, otvírač nadsvětlíku - páka	Ano		
1NP	6	O.04		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1480	2700	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	sklopné nadsvětlíky, otvírač nadsvětlíku - páka	Ano		
1NP	1	O.05		PVC		1550	1070	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010		Ne		
1NP	0	O.06		PVC		600	1200	-	čiré, 1-sklo	-	> 0,70	-	Ne	oboustranně VSG	RC2	-	-	-	4	2	bílá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	výdejní okno	Ne		
1NP	1	O.15		PVC		1930	720	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	RAL 7024	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010 olemováno parapetem kolem dokola celého okna k zakrytí parotěsné folie, z vnější strany bude mít okno také kolem dokola klempířský lem		Ne		
2.NP																													#ODKAZ!	
2NP	3	O.07		PVC	broušená / kartáčovaná nerez	1500	1630	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	modrá	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	sklopné nadsvětlíky, otvírač nadsvětlíku - páka	Ne		

Poznámka: Konkrétní výrobek dle vzorkování.
*) Hodnota součinitele prostupu tepla pouze okenních panelů, součinitel prostupu tepla dveří viz. TDV.
Schémata okenních sestav viz. příloha **Tabulka vnějších výplní otvorů (okna) - schémata** číslo **017 A - E**

NÁZEV SOUBORU
FILE NAME




NÁZEV DOKUMENTU
DOCUMENT DESCRIPTION


SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA

NÁZEV DOKUMENTU				KOPIE	
DOCUMENT DESCRIPTION				PARE	
SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA					
DATUM		MĚŘÍTKO		FORMÁT	
DATE		SCALE		FORMAT	
15/9/2025		1:50		1xA4	
ČÁST	SO	DÍL	PROF.	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
SECTION	PS	PART	PART	DIVISION	STRUCT. DRAWN. NO. REVIZ. NO.
D	E2		010		017c 01
NÁZEV SOUBORU					
FILE NAME					


0
11




0
12




0
13a



0
14a



0
13b



NÁZEV DOKUMENTU
DOCUMENT DESCRIPTION

KOPIE
PARE

SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM
DATE

15/9/2025

MĚŘÍTKO
SCALE

1:50

FORMÁT
FORMAT

1xA4

ČÁST
SECTION

D

SO
PS

E2

DÍL
PART

010

PROF.
PART

010

DĚLENÍ
DIVISION

010

ČLENĚNÍ
STRUCT. DRAWN. NO.


017d

Č. VÝKR.
REVIZ. NO.


01

NÁZEV SOUBORU
FILE NAME


0
14a



0
16



0
17



NÁZEV DOKUMENTU
DOCUMENT DESCRIPTION

KOPIE
PARE

SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM
DATE

15/9/2025

MĚŘÍTKO
SCALE

1:50

FORMÁT
FORMAT

1xA4

ČÁST
SECTION

D

SO
PS

E2

DÍL
PART

010

PROF.
PART

010

DĚLENÍ
DIVISION

010

ČLENĚNÍ
STRUCT.

010

Č. VÝKR.
NO. REVIZ. NO.

017e 01

NÁZEV SOUBORU
FILE NAME