

10m ■

číslo výkresu /  
název dokumentace

016 | TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ( DVEŘÍ )

část dokumentace D | Hlavní stavební objekt

název akce NEMOCNICE SVITAVY - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU

revize / datum vydání RO1 | 15.09.2025

SO / PS / SS Objekt D - Lůžkový pavilon

KARLÍN BLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

stupeň DPS | Dokumentace pro provedení stavby

profesní díl 010 \_ Architektonicko stavební část

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
DD1.301	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	L	1	1500	2080		LOP_Dveře dvoukřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S																		
DD1.302	1NP_D	Koupelna	D1.31	2+2-lůžkový pokoj malé děti	D1.30	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.303	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2+2-lůžkový pokoj malé děti	D1.30	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.304	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	3+3-lůžkový pokoj pooperační	D1.32	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.305	1NP_D	Koupelna	D1.33	3+3-lůžkový pokoj pooperační	D1.32	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.306	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Sklad	D1.34	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				
DD1.307	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	1+1-lůžkový pokoj izolace	D1.36	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.308	1NP_D	Koupelna	D1.37	1+1-lůžkový pokoj izolace	D1.36	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.309	1NP_D	Koupelna	D1.39	2-lůžkový pokoj intermediální	D1.38	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.310	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2-lůžkový pokoj intermediální	D1.38	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.311	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Sklad	D1.22	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				
DD1.312	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2+2-lůžkový pokoj	D1.40	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.313	1NP_D	Koupelna	D1.41	2+2-lůžkový pokoj	D1.40	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.314	1NP_D	Koupelna	D1.43	2+2-lůžkový pokoj	D1.42	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.315	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2+2-lůžkový pokoj	D1.42	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.316	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2+2-lůžkový pokoj	D1.44	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.317	1NP_D	Koupelna	D1.45	2+2-lůžkový pokoj	D1.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.318	1NP_D	Koupelna	D1.47	2+2-lůžkový pokoj	D1.46	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9010																				
DD1.319	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	2+2-lůžkový pokoj	D1.46	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.320	1NP_D	Lázeň/wc imobil.	D1.15	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	L	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klíma I.	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.321	1NP_D	Úklid	D1.14	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				
DD1.322	1NP_D	Odpad	D1.13	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				
DD1.323	1NP_D	Nečisté prádlo	D1.12b	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				
DD1.324	1NP_D	WC zam. muži	D1.09	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																				
DD1.325	1NP_D	Pisoár	D1.10	WC zam. muži	D1.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																				

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování			Doplňky						Záručeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
DD1.326	1NP_D	WC	D1.11	WC zam. muži	D1.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní		
DD1.327	1NP_D	Předsíň-kuchyňka	D1.04	Admin. pracovník+učitel	D1.08	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní		
DD1.328	1NP_D	Předsíň-kuchyňka	D1.04	Služební pokoj	D1.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní		
DD1.329	1NP_D	Předsíň-kuchyňka	D1.04	Předsíň	D1.05	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.330	1NP_D	Předsíň	D1.05	Koupelna + WC	D1.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.331	1NP_D	Chodba	D1.02	Předsíň-kuchyňka	D1.04	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_z akladní		zvonkové tablo	
DD1.332	1NP_D	Chodba	D1.02	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		2x ČT, tlačítko pro otevření se signalizací						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DD1.333	1NP_D	Čisté prádlo	D1.12a	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.334	1NP_D			Chodba	D1.02		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo	EI 45 DP1-C	1,2 W/m²K	RC2		mušle/prolis		1x ČT						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DD1.335	1NP_D	Chodba	D1.02	Elektro	D1.03	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9010			EW 30 DP3-C			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.336	1NP_D	Chodba	D1.02	Schodiště	D1.SCH3	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis								systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierova pricka		umožňuje otevření při výpadku	
DD1.337	1NP_D	Schodiště	D1.SCH3			L	1	1140	2840		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		PKL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						systémová	prášková barva RAL 5000		ZB_200			
DD1.338	1NP_D	Denní místnost pacientů	D1.23b	Kuchyňka	D1.16	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.339	1NP_D	Sklad	D1.35	Denní místnost pacientů	D1.23b	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.340	1NP_D	Denní místnost pacientů	D1.23b	Denní místnost zam.	D1.20	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.341	1NP_D	Pracoviště sester	D1.21	Denní místnost zam.	D1.20	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.342	1NP_D	Pracoviště sester	D1.21	Stanoviště sester	D1.19	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.343	1NP_D	Vyšetřovna odběry	D1.24	Pracoviště sester	D1.21	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	200	SDK_150_z akladní			
DD1.344	1NP_D	Vyšetřovna odběry	D1.24	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.345	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Pracoviště lékařů	D1.26	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.346	1NP_D	Pracoviště lékařů	D1.26	Vyšetřovna odběry	D1.24	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.347	1NP_D	Pracoviště lékařů	D1.26	Vyšetřovna	D1.27	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.348	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Pracoviště lékařů	D1.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.349	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Čistící místnost	D1.25	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladní			
DD1.350	1NP_D	Vyšetřovna	D1.27	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladní			
DD1.351	1NP_D	WC zam. ženy	D1.29	WC zam. ženy	D1.29	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 1040-R90B						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka			

číslo výkresu /  
název dokumentace

016 | TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ( DVEŘÍ )

část dokumentace D | Hlavní stavební objekt

název akce NEMOCNICE SVITAVY - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU

revize / datum vydání R01 | 15.09.2025

SO / PS / SS Objekt D - Lůžkový pavilon

KARLÍN BLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

stupeň DPS | Dokumentace pro provedení stavby

posnesní díl 010 \_ Architektonicko stavební část

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování			Doplňky							Záručeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny			
DD1.352	1NP_D	WC zam. ženy	D1.29	Předsíň zam. ženy	D1.28	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	bez zámku								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni			
DD1.353	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	D1.23a	Předsíň zam. ženy	D1.28	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_z akladni					
DD1.354	1NP_D	WC zam. ženy	D1.29	WC zam. ženy	D1.29	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 1040-R90B						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka				
DD2.601	2NP	Koupelna	D2.31	3-lůžkový pokoj	D2.30	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.602	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.30	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni				
DD2.603	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.32	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.604	2NP	Koupelna	D2.33	3-lůžkový pokoj	D2.32	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.605	2NP	Koupelna	D2.35	3-lůžkový pokoj	D2.34	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.606	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.34	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.607	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.36	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.608	2NP	Koupelna	D2.37	3-lůžkový pokoj	D2.36	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.609	2NP	Koupelna	D2.39	3-lůžkový pokoj	D2.38	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.610	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.38	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.611	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.40	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.612	2NP	Koupelna	D2.41	3-lůžkový pokoj	D2.40	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.613	2NP	Koupelna	D2.43	3-lůžkový pokoj	D2.42	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.614	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.42	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.615	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.44	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.616	2NP	Koupelna	D2.45	3-lůžkový pokoj	D2.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.617	2NP	Koupelna	D2.47	3-lůžkový pokoj	D2.46	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na					
DD2.618	2NP	Chodba LJ	D2.23	3-lůžkový pokoj	D2.46	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	prásková barva RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17			
DD2.619	2NP	WC zam. muži	D2.09	Chodba LJ	D2.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_z akladni					
DD2.620	2NP	Pisoár	D2.10	WC zam. muži	D2.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni				
DD2.621	2NP	WC	D2.11	WC zam. muži	D2.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni				
DD2.622	2NP	Předsíň-kuchyňka	D2.04	Admin. pracovník	D2.08	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni				
DD2.623	2NP	Předsíň-kuchyňka	D2.04	Služební pokoj	D2.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni				

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Vyska (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky					Záručeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnos ti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnos ti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnost ní odolnost	Vzduchová neprůzvuč nost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavi rač	Koordin ator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně			Tloušťka stěny
DD2.624	2NP	Předsíň- kuchyňka	D2.04	Předsíň	D2.05	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni	zarážka OV.17	
DD2.625	2NP	Předsíň	D2.05	Koupelna + WC	D2.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnova na		
DD2.626	2NP	Chodba	D2.02	Předsíň- kuchyňka	D2.04	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.628	2NP	Chodba	D2.02	Elektro	D2.03	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9010		EI 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT	SH1-P					ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.629	2NP	Chodba	D2.02	Schodiště	D2.SCH3	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis								systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierova pricka		umožňuje otevření při výpadku
DD2.630	2NP	Chodba	D2.02	Chodba LJ	D2.23		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovám rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT		EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DD2.631	2NP	Sklad	D2.12	Chodba LJ	D2.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.632	2NP	Nečisté prádlo	D2.13a	Chodba LJ	D2.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.633	2NP	Odpad	D2.13b	Chodba LJ	D2.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni			
DD2.634	2NP	Úklid	D2.14	Chodba LJ	D2.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni			
DD2.635	2NP	Lázeň+WC	D2.15	Chodba LJ	D2.23	L	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_i mpregnova na			
DD2.636	2NP	Sklad	D2.17	Denní místnost pacientů	D2.18	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.637	2NP	Denní místnost pacientů	D2.18	Kuchyňka	D2.16	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.638	2NP	SLP	D2.48	Chodba LJ	D2.23	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT					ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni			
DD2.639	2NP	Stanoviště sester	D2.19	Denní místnost zam.	D2.20	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_z akladni		
DD2.640	2NP	Pracoviště sester	D2.21	Stanoviště sester	D2.19	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.641	2NP	Vyšetřovna	D2.24	Pracoviště sester	D2.21	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	200	SDK_150_z akladni		
DD2.642	2NP	Vyšetřovna	D2.24	Chodba LJ	D2.23	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.643	2NP	Pracoviště lékařů	D2.26	Vyšetřovna	D2.24	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.644	2NP	Chodba LJ	D2.23	Čistící místnost	D2.25	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni	zarážka OV.17		
DD2.645	2NP	Chodba LJ	D2.23	Pracoviště lékařů	D2.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.646	2NP	Pracoviště lékařů	D2.26	Vyšetřovna	D2.27	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.647	2NP	Vyšetřovna	D2.27	Chodba LJ	D2.23	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromecha nický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_z akladni		
DD2.648	2NP	Chodba LJ	D2.23	WC zam. ženy	D2.28	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_z akladni			
DD2.649	2NP	WC	D2.29	WC zam. ženy	D2.28	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	bez zámku							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD2.650	2NP	WC	D2.29	WC	D2.29	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor						bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka			

číslo výkresu /  
název dokumentace

016 | TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ( DVEŘÍ )

část dokumentace D | Hlavní stavební objekt

název akce NEMOCNICE SVITAVY - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU

revize / datum vydání R01 | 15.09.2025

SO / PS / SS Objekt D - Lůžkový pavilon

KARLÍN BLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

stupeň DPS | Dokumentace pro provedení stavby

profesní díl 010 \_ Architektonicko stavební část

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny	
DD2.651	2NP	WC	D2.29	WC	D2.29	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DD3.901	3NP	Koupelna	D3.31	3-lůžkový pokoj	D3.30	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.902	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.30	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.903	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.32	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.904	3NP	Koupelna	D3.33	3-lůžkový pokoj	D3.32	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.905	3NP	Koupelna	D3.35	3-lůžkový pokoj	D3.34	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.906	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.34	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.907	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.36	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.908	3NP	Koupelna	D3.37	3-lůžkový pokoj	D3.36	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.909	3NP	Koupelna	D3.39	3-lůžkový pokoj	D3.38	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.910	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.38	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.911	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.40	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.912	3NP	Koupelna	D3.41	3-lůžkový pokoj	D3.40	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.913	3NP	Koupelna	D3.43	3-lůžkový pokoj	D3.42	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.914	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.42	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.915	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.44	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.916	3NP	Koupelna	D3.45	3-lůžkový pokoj	D3.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.917	3NP	Koupelna	D3.47	3-lůžkový pokoj	D3.46	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		
DD3.918	3NP	Chodba LJ	D3.23a	3-lůžkový pokoj	D3.46	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_z akladni	zarážka OV.17	
DD3.919	3NP	Předsíň	D3.09	Chodba LJ	D3.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_z akladni		
DD3.920	3NP	Pisoár	D3.10	Předsíň	D3.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD3.921	3NP	WC	D3.11	Předsíň	D3.09	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD3.922	3NP	Předsíň-kuchyňka	D3.04	Admin. pracovník staničení sestra	D3.08	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD3.923	3NP	Předsíň-kuchyňka	D3.04	Služební pokoj	D3.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD3.924	3NP	Předsíň-kuchyňka	D3.04	Předsíň	D3.05	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_z akladni		
DD3.925	3NP	Předsíň	D3.05	Koupelna + WC	D3.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_i mpregnovana		

číslo výkresu /  
název dokumentace

016 | TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ( DVEŘÍ )

část dokumentace D | Hlavní stavební objekt

název akce NEMOCNICE SVITAVY - MODERNIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU

revize / datum vydání R01 | 15.09.2025

SO / PS / SS Objekt D - Lůžkový pavilon

KARLÍN BLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

stupeň DPS | Dokumentace pro provedení stavby

profesní díl 010 \_ Architektonicko stavební část

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
DD3.926	3NP	Chodba	D3.02	Předsíň-kuchyňka	D3.04	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní		
DD3.928	3NP	Chodba	D3.02	Elektro	D3.03	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9010		EI 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P						ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní		
DD3.929	3NP	Chodba	D3.02	Schodiště	D3.SCH3	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C.S				musle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierová prčka		umožňuje otevření při výpadku
DD3.930	3NP	Chodba	D3.02	Chodba LJ	D3.23a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v listě	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré				musle/prolis		1x ČT			EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DD3.931	3NP	Sklad	D3.12	Chodba LJ	D3.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.932	3NP	Nečistě prádlo	D3.18	Chodba LJ	D3.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.933	3NP	Odpad	D3.13	Chodba LJ	D3.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní				
DD3.934	3NP	Úklid	D3.14	Chodba LJ	D3.23a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní				
DD3.935	3NP	Lázeň/wc imobil.	D3.15	Chodba LJ	D3.23a	L	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep						broušená nerez, madlo na vnitřní	WC zámek, indikátor, zvenku vložka					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_i mpregnovana				
DD3.936	3NP	Sklad	D3.17	Denní místnost pacientů	D3.23b	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.937	3NP	Denní místnost pacientů	D3.23b	Kuchyňka	D3.16	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní			
DD3.938	3NP	Chodba LJ	D3.23a	Sklad	D3.22	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.939	3NP	Stanoviště sester	D3.19	Denní místnost zam.	D3.20	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladní			
DD3.940	3NP	Pracoviště sester	D3.21	Stanoviště sester	D3.19	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní			
DD3.941	3NP	Vyšetřovna	D3.24	Pracoviště sester	D3.21	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	200	SDK_150_zakladní			
DD3.942	3NP	Vyšetřovna	D3.24	Chodba LJ	D3.23a	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní			
DD3.943	3NP	Pracoviště lékařů	D3.26	Vyšetřovna	D3.24	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.944	3NP	Chodba LJ	D3.23a	Čistící místnost	D3.25	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní				
DD3.945	3NP	Chodba LJ	D3.23a	Pracoviště lékařů	D3.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní			
DD3.946	3NP	Vyšetřovna	D3.27	Chodba LJ	D3.23a	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladní			
DD3.947	3NP	Chodba LJ	D3.23a	WC zam. ženy	D3.28	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladní				
DD3.948	3NP	WC	D3.29	WC zam. ženy	D3.28	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	bez zámku							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladní			
DD3.949	3NP	WC	D3.29	WC	D3.29	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_přička			
DD3.950	3NP	WC	D3.29	WC	D3.29	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_přička			