


Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small> Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz
ING. Antonín NÁDVORNÍK		ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Obec: CHRUDIM		Země: ČESKÁ REPUBLIKA		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Akce: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce sociálního zařízení		Formát:	Paré:	
Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		Datum: 03/2016		
		Stupeň: DSP		
		Zakáz. č.: 151205		
		Měřítko:		
Výkres: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.v.		
SKLADBY KONSTRUKCÍ		D.1.1.11		

S1	OMÍTKY.....	2
S2	OMÍTKA + OBKLAD	2
S3	SANAČNÍ OMÍTKY (do 2,0 m výšky nad podlahou).....	2
S4	SANAČNÍ OMÍTKA + OBKLAD (do 2,0 m výšky nad podlahou)	2
S5	SANAČNÍ OMÍTKY (od 2,0 m výšky nad podlahou).....	3
S6	PODLAHA.....	3
S7	PODLAHA V SUTERÉNU	3
S8	SDK PODHLED.....	3

Skladby konstrukcí

S1 OMÍTKY

- očištěné zdivo
- cementový prostřík
- jádrová omítka
- štuková omítka

S2 OMÍTKA + OBKLAD

- očištěné zdivo
- cementový prostřík
- jádrová omítka
- flexibilního lepidlo pro celoplošné lepení
- keramický obklad

S3 SANAČNÍ OMÍTKY (do 2,0 m výšky nad podlahou)

- očištěné zdivo
- základní nástřik s Kiesolem (1:1 s vodou)
- adhezni můstek se stěrkou Sulfatexschlämme
- vyrovnání těsnícím tmelem
- 1. izolační vrstva se stěrkou Sulfatexschlämme
- 2. izolační vrstva se stěrkou Sulfatexschlämme
- omítkový podhoz - Spezial Vorspritzmörtel
- sanační omítka - Sanierputz altweiß
- sanační štuk – Feinputz

S4 SANAČNÍ OMÍTKA + OBKLAD (do 2,0 m výšky nad podlahou)

- očištěné zdivo
- základní nástřik s Kiesolem (1:1 s vodou)
- adhezni můstek se stěrkou Sulfatexschlämme
- vyrovnání těsnícím tmelem
- 1. izolační vrstva se stěrkou Sulfatexschlämme
- 2. izolační vrstva se stěrkou Sulfatexschlämme
- omítkový podhoz - Spezial Vorspritzmörtel
- sanační omítka - Sanierputz altweiß
- flexibilního lepidlo pro celoplošné lepení
- keramický obklad

S5 SANAČNÍ OMÍTKY (od 2,0 m výšky nad podlahou)

- očištěné zdivo
- omítkový podhoz - Spezial Vorspritzmörtel
- sanační omítka - Sanierputz altweiß
- sanační štuk – Feinputz

S6 PODLAHA

- podkladní beton s KARI sítí – 75 mm
- flexibilního lepidlo pro celoplošné lepení
- keramická dlažba

S7 PODLAHA V SUTERÉNU

- podkladní beton s KARI sítí – 50 mm
- základní nástřik s Kiesolem (1:1 s vodou)
- adhezní můstek se stěrkou Sulfatexschlämme
- živičná izolace ve 2 vrstvách - Profi Baudicht
- cementový potěr
- flexibilního lepidlo pro celoplošné lepení
- keramická dlažba

S8 SDK PODHLED

- dvouúrovňový křížový rošt R-CD
- sdk deska tl. 12,5 mm

Ve Svitavách

Ing. Antonín Nádvorník