

LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající svislé konstrukce - plná cihla
- Stávající vodorovné konstrukce
- Stávající předpokládané základové konstrukce
- Původní zemina

LEGENDA SKLADEB


ST - STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	TL.(MM)
1. Hydroizolační těžký asfaltový pás	10 mm
2. Betonová mazanina	25
3. Zásyp	až 400
4. Železobetonové panely	200
5. Omítka	15

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Dokumentace pro provádění stavby

Bezdíček L.

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 221,07 m n.m. (PB = stávající kanalizační šachta = 219,31)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Průcha T., DiS.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ilb.cz, www.ilb.cz
Kreslil Ing. Bezdíček L.			
Investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			formát 3 x A4
			datum 11/2024
Akce Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu K. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24			účel DPS
			paré
			stav. objekt SO02
Obsah výkresu Řez A-A - stávající stav			Měřítko 1 : 100
			Č. výkresu 2 D.1.1.b.4