Řez II-II'



Manipulační plocha - zámková dlažba pojízdná

Zámková dlažba pojízdná	80 mm
Kladecí vrstva fr. 4-8 mm	40 mm
Drcené kamenivo fr.0-32mm	100 mm
Drcené kamenivo fr.0-63mm	200 mm
Betonový recyklát	400 mm
Zhutněná pláň	30 MPa
CELKEM	820 mm

Odpovídající alternativní řešení dle TP 170
- katalogový list D2-D-1-V-PIII

Manipulační plocha - zámková dlažba pojízdná

Zámková dlažba pojízdná	80 mm
Kladecí vrstva fr. 4-8 mm	40 mm
Drcené kamenivo fr.0-32mm	100 mm
Drcené kamenivo fr.0-63mm	200 mm
Betonový recyklát	400 mm
Zhutněná pláň	30 MPa
CELKEM	820 mm

Odpovídající alternativní řešení dle TP 170
- katalogový list D2-D-1-V-PIII

Řez I-I'



Manipulační plocha - zámková dlažba pojízdná

Zámková dlažba pojízdná	80 mm
Kladecí vrstva fr. 4-8 mm	40 mm
Drcené kamenivo fr.0-32mm	100 mm
Drcené kamenivo fr.0-63mm	200 mm
Betonový recyklát	400 mm
Zhutněná pláň	30 MPa
CELKEM	820 mm

Odpovídající alternativní řešení dle TP 170
- katalogový list D2-D-1-V-PIII

Řez III-III'



Betonová dlažba 500 x 500 mm - tl. 50 mm
Kladecí vrstva fr. 4-8 - tl. 40 mm
Drcené kamenivo fr. 0-32 - tl. 150 mm
Drcené kamenivo fr. 0-63 - tl. 200 mm
Zhutněný rostlý terén... 30 MPa

Řez IV-IV'



Betonová dlažba 500 x 500 mm - tl. 50 mm
Kladecí vrstva fr. 4-8 - tl. 40 mm
Drcené kamenivo fr. 0-32 - tl. 150 mm
Drcené kamenivo fr. 0-63 - tl. 200 mm
Zhutněný rostlý terén... 30 MPa

Dokumentace pro provádění stavby

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 221,07 m n.m. (PB = stávající kanalizační šachta=219,31)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval: Ing. Bezdíček L.	Zodp. projektant: Ing. Bezdíček L.	Tech. kontrola	prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz
Kreslil: Průcha T.			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			formát: 6 x A4
			datum: 11/2024
Akce: Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace suterénu			účel: DPS
k. ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, pardc. č. 905/12, 905/24			paré
			č. objektu: SO04
Obsah výkresu: Řezy zpevněné a manipulační plochy			Měřítko: 1:500 / Č. výkresu: 4 D.1.1.b.2