

LEGENDA NAPOJOVACÍCH BODŮ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V2 Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- V4 Kulový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- V5 Potrubí 3/4" vyústěno nad obklad
- V6 Stěnová sprchová páková baterie včetně sprchy (dodávka zdravotnický)
- V7 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 1"
- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)


POZNÁMKA:
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝVODŮ KANALIZACE VODY JE PATRNÉ Z POZICOVÝCH ODKAZŮ

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL15,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL15,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL15,0 mm
- ZMĚKČENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL15,0 mm

V1–V3 VODOVODNÍ STOUPAČKY

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262
Zodp. projektant:	Petr Zelenka	
Vypracoval:	Petr Zelenka	
Kreslil:	Petr Zelenka	
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Místo:	Rožkova 331, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083	Formát: 4 x A4
Akce:		Datum: 02/2016
Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		Stupeň: DSP/DPS
		Zakázkové číslo: Z151016
		Měřítko: 1 : 50
Objekt:	SO 01 - Kuchyně	Revize: -
Profese:	D.1.4.a Zdravotně technické instalace	Číslo kopie:
Název výkresu:	Část A - Schema vody	
		D.1.4.a.7