


STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY  
VEDENÉ POD STROPEM  
STUDENÁ VODA d32  
TEPLÁ VODA d32  
CIRKULACE d25

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
- CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262			
Zodp. projektant:	Petr Zelenka				
Vypracoval:	Petr Zelenka				
Kreslil:	Petr Zelenka				
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice				
Místo:	Rožkova 331, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083				
Akce: <b>Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice</b>					
				Formát: 2 x A4	
				Datum: 02/2016	
Stupeň: DSP/DPS					
Zakázkové číslo: Z151016					
Objekt:	SO 01 - Kuchyň				
Měřítko: 1 : 50					
Profese:	D.1.4.a Zdravotně technické instalace				
Revize: -					
Název výkresu:	Část B - Schema vody	Číslo výkresu:	Číslo kopie:		
		D.1.4.a.11			