



LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ ZTI:

- TV1+SV1** UMYVÁTKO – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 550 mm n.č.p.
vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- 01** UMYVÁTKO – odpad DN50 ze zdi ve výšce 450 mm n.č.p.
- TV2+SV2** DŘEZ – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 500 mm n.č.p.
vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- 02** DŘEZ – odpad DN50 ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p.
- TV3+SV3** MYCÍ DŘEZ – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 450 mm n.č.p.
vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- 03** MYCÍ DŘEZ – odpad DN50 ze zdi ve výšce 350 mm n.č.p.
- SV4** CENTRÁLNÍ ÚPRAVA VODY – vývod SV ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p.
vývod zakončen rohovým ventilem 3/4"
(přívod neupravené vody do změkčovače)
- 04** CENTRÁLNÍ ÚPRAVA VODY – odpad DN50 ze zdi ve výšce 250 mm n.č.p.
- 05** KONVEKTOMAT – odpad DN50 ze zdi ve výšce 600 mm n.č.p.,
POTRUBÍ KONSTRUOVANÉ NA VODU HORKOU AŽ 90°C.
- 06** MYCÍ STROJ (ODPADOVÉ ČERPADLO) – odpad DN50 ze zdi ve výšce 250 mm n.č.p.
- TV7+SV7** UMYVADLO, DŘEZ – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 550 mm n.č.p.
vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- 07** UMYVADLO, DŘEZ – odpad DN50 ze zdi ve výšce 450 mm n.č.p.

POUŽITÉ ZNAČKY ZTI:

- TV** Teplá voda
- SV** Studená voda
- 0** Odpad

POZNÁMKA:

Odpadní voda z gastroprovozu by měla být svedena do tukové kanalizace.
Lze vynechat pouze umyvadla na ruce.

POZNÁMKA:

PROJEKT TECHNOLOGIE GASTRO řeší pouze návrh gastro technologie a přípojných body pro navržanou technologii uvedenou v příloze Soupis technologie. Ostatní technologie (například umyvadla, WC, výlevky, digestoře, ...) není součástí této dokumentace. DIGESTOŘE ani jejich přípojných body nejsou součástí projektu technologie gastro. Součástí projektu je pouze podklad pro návrh VZT a digestoří.

Návrh je duševním vlastnictvím zpracovatele a nelze ho bez písemného souhlasu měnit, kopírovat ani poskytovat informace dalším osobám. Pro ochranu tohoto díla platí ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Investor: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola PardubiceKarla IV. 13, 530 02 Pardubice		 M-TRAY a.s. Za Sokolovnou 745, 533 41 Lázně Bohdaneč info@m-tray.eu	
Název akce: AKTUALIZACE PROJEKTU - SPŠ ELEKTROTECHNIKA PARDUBICE REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO			
Část dokumentace: SO-02 Budova B D.1.7 GASTRO PROJEKT	Stupeň dokum.:	DPS	
Název výkresu: PŘÍPOJNÉ BODY ZTI	Zak. číslo:		
	Datum:	01/2026	
	Zodp. projektant:	Ing. Petra Pelikánová	
	Vypracoval:	Petr Křestan	
	Měřtko:	Paré:	Číslo výkresu:
	1:50		D.1.7 - 2.2