

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Čáslavská, 205**

PSČ, místo: **53701, Chrudim**

Typ budovy: **Budova pro vzdělávání**

Plocha obálky budovy: **5283.06** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.32** m²/m³

Energetická vztažná plocha: **3778** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	← 58.5								
Velmi úsporná B	← 87.7								
Úsporná C	← 117								
Méně úsporná D	← 175	168					199		
Nehospodárná E	← 234								
Velmi nehospodárná F	← 292								
Mimořádně nehospodárná G									
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		633					753		

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)



■ CZT - OZE <= 50% (90,5%)
■ elektrická energie (9,5%)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádná úsporná	A						
	B						
	C					12.7	15.0
	D						
	E	139					
	F						
	G	0.90		0.73			
Mimořádná neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		526		2.8		48.0	56.7

Zpracovatel: **Ing. Iva Doležalová**
Kontakt: **Boženy Němcové, 446**
53851, Chrast

Osvědčení č.: **824**

Vyhotoveno dne: **31.10.2013**

Podpis: