

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ, PVC-HT, TESNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PLASTOVÉ LEŽATÉ, KG-SYSTÉM, TESNĚNÉ GUMOVÝMI KROUŽKY

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINOVÉ

POTRUBÍ KANALIZACE PLASTOVÉ SVISLÉ, STOUPACÍ

PRV - PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL

PV - PODLAHOVÁ VPUSŤ, SUCHÁ KLAPKA PROTI ZÁPACHU
NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI, ODTOK 0,8 litrů/sekundu

S1 - KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 32

S2 - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 40

S3 - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 50

Architekt		
Vedoucí zakázky	ING. BAČOVSKÝ	
Projektant	PAVEL KEFURT	
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT	
Kraj	PARDUBICKÝ	
MÚ/OÚ	MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	
Investor	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE	

PROTOSAN s.r.o.
LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY
tel.fax : 461 532 371, mobil : 603 470 825
e-mail : projekce.tzb@tiscali.cz, IČO : 288 29 999

Název stavby:
SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Místo stavby: KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Stavební objekt: F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Část: F1.4.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE KANALIZACE

Obsah přílohy: PŮDORYS POTRUBÍ VEDENÉHO POD PODLAHOU

Formát	2xA4
Datum	03/2013
Číslo zakázky	0213
Stupeň PD	DPS
Revize	00
Označení přílohy:	F.1.4.2.2
Číslo paré:	
Měřítko:	1:50