


REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

OBJEKT 2D - 2. HONLŮV DŮM, 3. LABORATOŘE, RTG

9

OZN.	ROZMĚRY Š/V (MM)	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
D1	cca 250x250	Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými jednokřídlovými plastovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě. Plastová dvířka - rozměry cca 250x250mm v úrovni nové zhotovené fasády.		1				1 ks
D2	cca 1000x1050	Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými plastovými dvoukřídlovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě. Plastová dvířka - rozměry cca 1000x1050mm v úrovni nové zhotovené fasády - nutno omítnout přímo na místě.		1				1 ks
D3	cca 350x350	Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými jednokřídlovými plastovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě. Plastová dvířka - rozměry cca 350x350mm v úrovni nové zhotovené fasády.		1				1 ks
D4	cca 200x250	Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými jednokřídlovými plastovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě. Plastová dvířka - rozměry cca 200x250mm v úrovni nové zhotovené fasády.		1				1 ks
M1	150x150	 Hliníkové ventilační mřížky 150x150mm + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkat vnitřní plochy prostupu a úprava hrany. Mřížky budou opatřeny sítí proti hmyzu.	10	3				13 ks
M3	o 100	Plastové vrtací mřížky průměru 100mm + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkat vnitřní plochy prostupu a úprava hrany. Mřížky budou opatřeny sítí proti hmyzu.		2				2 ks
M4	150x300	Hliníkové ventilační mřížky 150x300mm + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkat vnitřní plochy prostupu a úprava hrany. Mřížky budou opatřeny sítí proti hmyzu.		2				2 ks
Ž1	350x350	Hliníková ventilační žaluzie 350x350mm na odvětrání + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkat vnitřní plochy prostupu a úprava hrany. Žaluzie bude opatřena sítí proti hmyzu.		1				1 ks
Ž2	250x250	Hliníková ventilační žaluzie 250x250mm na odvětrání + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkat vnitřní plochy prostupu a úprava hrany. Žaluzie bude opatřena sítí proti hmyzu.		1				1 ks