


# DETAIL D4b - PRÁH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ 2.NP

1:5

## LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm
- 2 - LEPIDLO
- 3 - LEPÍČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 4 - TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
- 5 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINA
- 6 - PRAHOVÝ NEREZOVÝ PLECH  
- VIZ. VÝROBEK K6
- 7 - 2x OSB DESKA tl. 15mm
- 8 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.30mm
- 9 - EXTERIEROVÁ TESNÍCÍ FOLIE
- 10 - PRÁH DVEŘÍ
- 11 - BETONOVÝ POTĚR  
- beton C16/20
- 12 - STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- 13 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
- 14 - STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- 15 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z NEREZOVÉHO PLECHU  
- provedeno ke stávající náslapné vrstvě  
- VIZ VÝROBEK K8
- 16 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS
- 17 - NAPOJENÍ ROŠTU POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ  
- schodiště není součástí této dokumentace



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:

**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE**

Místo stavby:

k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676

Stavebník:

**Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město**

Generální projektant: **APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155**

Autor návrhu: -----

HIP: Josef Findejs


Projektant: Miroslav Stejskal

Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček



**APOLO CZ s.r.o.**  
Tyršova 155,  
572 01 Polička  
+ 420 461 722 204  
apoloc@apolocz.cz  
www.apoloc.cz

Autorizační razítko:



Kraj: Pardubický

Formát: 1 A4

Číslo zakázky: P0310

Stav. úřad: Svitavy

Revize: 00

Datum: IV.2013

Stupeň PD: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Stavební objekt: **F1-02 REHABILITACE**

Část: **F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

Obsah přílohy:

**DETAIL D4b**

Označení přílohy:

**F1-02-1.16**

Měřítko:

**1:5**

Číslo paré: