


Č.	SCHEMA 1:25	R.Š.	POPIS	ks, bm
K11	DLE TP VÝROBCE LIŠTA DLE ČSN 73 3610	150	STĚNOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL PRO FOLIOVOU KRYTINU (1600+2300+2200) + PLECHOVÁ KRYCÍ LIŠTA	6,10 bm
K12		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1500 mm	1 KS
K13		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1200 mm	1 KS
K14		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1900 mm	2 KS
K15		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1220 mm	1 KS
K16		500	OPLECHOVÁNÍ ATIKY Š. 300 mm (3800+3500+3500) +KOVOVÝ DRŽÁK á 330 mm	10,80 bm
K17		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1500 mm	2 KS
K18		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU ROHOVÉHO OKNA VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 1200 mm	2 KS
K19		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU ROHOVÉHO OKNA VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU 2x1000 mm	1 KS
K20		250	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU ZAOBLENÉHO OKNA (SEGMENTY) VČETNĚ BOČNÍHO SYSTÉMOVÉHO U-PROFILU, ROZVIN. ŠÍŘKA OTVORU 3850 mm	1 KS

MATERIÁL: POPLAST. PLECH TL. 0,7 mm

NÁTĚR –

	<b>ING. ARCH. MIROSLAV PETRÁŇ</b> <b>B•P PROJEKT</b> ŠKROUPOVA 585 530 03 PARDUBICE tel. 777 750 923 e-mail: petran@bp-projekt.cz	<i>akce</i> <i>projektant</i> <i>vypracoval</i>	<b>GYMNÁZIUM DAŠICKÁ - PŘÍSTAVBA ŠATEN A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ HALY</b> Ing. arch. Miroslav Petrář Ing. Radko Stránský	<b>A 302</b> <b>3</b>
		<i>výkres</i>	<b>SO 03 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>	