

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mládežnická 380

PSČ, místo: 566 01 Vysoké Mýto

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Plocha obálky budovy: 7 821,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 3 145,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 71

Velmi
úsporná **B**

← 106

Úsporná **C**

← 142

Méně úsporná **D**

← 213

Nehospodárna **E**

← 284

Velmi
nehospodárna **F**

← 355

Mimořádně
nehospodárna **G**

130



← 178

← 267

← 357

← 535

← 713

← 892

337

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

409,891


1 058,886

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 320,0
 ■ Zemní plyn: 89,9
 ■ ---
 ■ ---
 ■ ---
 ■ ---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		21		3			
C						10	96
D	0,31						
E							
F							
G							
Mimořádně netoospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		67,02		10,23		31,98	300,64

Zpracovatel: Ivan MAREK

Kontakt: tel. 77 55 78 111, www.SEAM.cz

Osvědčení č.: 0264

Vyhotoveno dne: 27.11.2015

Podpis:

