



LEGENDA HMOT:

	PŮVODNÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL. ZDIVA 300 mm, ZDIVO JE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTO.
	PŮVODNÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH (NENOSNÉ) TL. 100 mm, ZDIVO JE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTO VPC OMÍTKOU
	PŮVODNÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH (NENOSNÉ) TL. 150 mm, ZDIVO JE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTO VPC OMÍTKOU
	PŮVODNÍ HYDROIZOLACE 2x A500/H
	PŮVODNÍ BETON
	ZEMINA NASYPANÁ
	ROSTLÝ TERÉN
	NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYTÉM - EPS 70 F ŠEDÝ TL. 140 MM _ λ=0,032 W/(m.K), VČETNĚ ZÁTEK
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE SOKLU - XPS TL. 100mm, λ=0,035 W/(m.K), ZATAŽENA MIN 1,0M POD PODLAHU 1NP A ZÁROVEŇ MIN 0,3M POD TERÉN
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 240mm _ λ=0,037 W/(m.K) VČETNĚ KOTEV
	PŮVODNÍ OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍMI DVOJSKLY, Uw=1,5 W/m2K
	NOVÁ OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍMI DVOJSKLY, Uw=1,2 W/m2K
	NOVÁ DVEŘNÍ VÝPLŇ, DVEŘE- Ud=1,2 W/m2K, VRATA - Ud=1,6 W/m2K

LEGENDA SKLADEB:

SKLADBA S1 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

- PŮVODNÍ OMÍTKA VNITŘNÍ, TL.30mm
- PŮVODNÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL.330 mm
- PŮVODNÍ FASÁDA VNĚJŠÍ, TL.30mm
- LEPÍČÍ STĚRKA TL.5mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F ŠEDÝ; TL. 140 MM
- LEPÍČÍ STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU TL. 7mm
- SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm

SKLADBA S2a - SOKL-NAD TERÉNEM

- PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ ZDIVO
- PŮVODNÍ FASÁDA VNĚJŠÍ, TL.30mm
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ STĚRKA TL.5mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS; TL. 100 MM
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU TL. 7mm
- MOZAIKOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SOKLU, ZRNITOST 2mm

SKLADBA S2b - SOKL-POD TERÉNEM

- PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ ZDIVO
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ STĚRKA TL.5mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS; TL. 130 MM
- NOPOVÁ FOLIE, MIN. VÝŠKA NOPU 8mm
- VÝKOP ZASYPÁN KAMENIVEM, PROVEDENÍ DRENÁŽE A OKAPOVÉHO CHODNÍKU

SKLADBA S3 - STŘECHA

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE. 1,5mm, ŠEDÁ
- PODKLADNÍ GEOTEXTILIE, 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S, TL. 240mm, λ=0,037 W/(m.K)
- PŮVODNÍ AFALTOVÁ KRYTINA 2x RS RUBOL + 2x SA10
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE 2xAST PS, 2X Na
- PŮVODNÍ SEPARACE A400/H NA SUCHO
- PŮVODNÍ HERAKLIT 145/595, TL. 50 mm
- PŮVODNÍ SZD 150/600 OZN. 34/2

SKLADBA S4 - PŮVODNÍ PODLAHA

- PŮVODNÍ BETONOVÁ MAZANINA S PŘÍSADOU BETONFIX + OCEL. SÍŤ TL. 100 mm
- PŮVOD HYDROIZOLACE 2x A500/H
- PŮVODNÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
- NASYPANÁ ZEMINA TL. 800 mm
- ROSTLÝ TERÉN

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		Klicperova 1541 539 01 Hlinsko www.sonetbuilding.cz 777 118 918			
Lukáš Sodomka		Ing. Jaroslav Dvořák					
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE							
MÍSTO STAVBY: k.ú. Chrudim(654299), parcela číslo st. 4622							
NÁZEV PROJEKTU: RÚE - CESTMISTROSTVÍ CHRUDIM (k.ú. Chrudim 654299) , parcela číslo st. 4622)						FORMÁT	6x44
						DATUM	5/2016
						STUPEŇ	DPS
						Č. ZAKÁZKY	115/2015
VÝKRES:		REZ A - NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.1.2-2