


POZNÁMKY

- 1 - 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ STAVBY A SÍŘENA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
4 - STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÁ STRÍŠKA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁNA VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A OČIŠTĚNA, PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA.
5 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU NAD 1.NP BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILS PROSTUPŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
6 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNÉ RŠ, DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
7 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU S KOVÁNÍM OBJEKTU SO 01, ODSTÍN A TYP KOVÁNÍ SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
8 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, ODSTÍN SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
9 - TRHLINY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VĚTŠÍ NEŽ 5MM BUDOU VYČIŠTĚNY A VYPLNĚNY SMĚSÍ PILIN, HOBLIN A PRYSKYŘICE.
10 - VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDOU SROVNÁNY, CHYBĚJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÝPLNĚMI STEJNÉHO TVARU A PRŮŘEZU.
11 - NA POCHŮZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘÍNOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.

LEGENDA

VIDITELNĚ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VÝMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant: Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat			Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová M.</i>	Projektant profese Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová M.</i>		
Vypracoval	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová M.</i>		
Investor Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko				
Stavba Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N			Stupeň	DPS
			Datum	01/2017
			Formát.	6 A4
Objekt	SO 02 - Pavilon N		Zak. č.	1615
Část	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Měřítko	1:50
Název výkresu			Č. výkresu	Revize
ŘEZ A - A'			113	00