



PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA OKEN A DVEŘÍ

- STÁVAJÍCÍ OKNA - plastová s izolačním trojsklem (realizace v roce 2015)
- ZOSTAVAJÍ ZACHOVÁNA
- NOVÁ OKNA - plastová s izolačním trojsklem
- PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. D.4.1.17


LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CTP + MV
- FASÁDA A + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 200 mm
- FASÁDA B + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FASÁDA C + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 180 mm
- FASÁDA D + (XPS - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FASÁDA I + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50 mm
- FASÁDA J + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 180 mm
- FASÁDA K + (XPS - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 160 mm
- FASÁDA L + SILIKONOVÁ OMÍTKA
- FASÁDA M + KERAMICKÝ OBKLAD
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Z BROUŠENÝCH CIHEL (S0 02)
- tl. 300. NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY + MV tl. 150 mm
- (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$)
- STÁVAJÍCÍ STROPY DO PŮDNÍCH PROSTOR + MV
- STROP E + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STROP F + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STROP G + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 2x120 mm
- STÁVAJÍCÍ STROP DO SUTERÉNU + MV
- STROP H + (imnerální váta - $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$) tl. 100 mm

Poznámka:

Zateplovací systém bude proveden v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05-2007.

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Antonín NADVRNÍK		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Veselá 21, 533 04 Sezemice (p.č. st. 38, k.ú. Veselá)			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie - Dětské centrum Veselá, hlavní budova			
Objekt: SO 04 ZATEPLENÍ OBJEKTU HLAVNÍ BUDOVY			
Výkres: D.4.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			



SYNERGIE A KONTAKT s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sídle s.r.o.,
+420 775 124 685
IČ: 288 14 878
www.sinc.cz

Formát: 6 A4
Datum: 06/2016
Stupeň: DIVZ
Zakaz. č.: 160101
Měřítko: 1:100

Paré: