

PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Pr

- AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D

- KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- U

- UMYVADLO
- Ui

- UMYVADLO PRO ZTP
- V


- VANA
- WC

- KLOZET
- WCi

- KLOZET PRO ZTP
- P

- PISOÁR
- Vp

- VPUŠŤ



LEGENDA:

- <

NAVRŽENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(KG-SYSTÉM)
- ···-

NAVRŽENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠ. KANAL. ZAVĚŠENÉ POD STROPEM

(HT-SYSTÉM)
- NAVRŽENÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(HT-SYSTÉM)

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDNO Z PP (HT-SYSTÉM).
- SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDNO Z PVC (KG-SYSTÉM).
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO.
- SVODNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1. NP ULOŽENO NA PÍSKOVÉ LOŽĚ A ZASYPÁNO, NEBO BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.

Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Antonín NÁDVORNÍK		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Veská 21, 533 04 Sezemice (p.č. st. 38, k.ú. Veská)		Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce:	Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova	Formát:	2 A4
		Datum:	06/2016
		Stupeň:	DVZ
		Zakáz. č.:	160101
Objekt:	SO 02 PŘÍSTAVBA VÝTAHU, ÚPRAVA ZÁP. KŘÍDLA	Měřtko:	1:50
Výkres: D.2.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE			Č. v.
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE			D.2.4.1.4