



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	účel	m²
1.01	DÍLNA 1	
1.02	DÍLNA 2	
1.03	SKLAD 1	
1.04	KONTROL BOX 1	
1.05	DÍLNA 3	
1.06	KONTROL BOX 2	
1.07	SKLAD 2	
1.08	DÍLNA 4	
1.09	KONTROL BOX 3	
1.10	BRUSÍRNA	
1.11	CHODBA	
1.12	UČEBNA 1	
1.13	UČEBNA 2	
1.14	UČEBNA 3	
1.15	SKLAD 3	
1.16	SKLAD 4	
1.17	SKLAD 5	
1.18	SKLAD 6	
1.19	TRAFO	
CELKEM		

LEGENDA:

Kom

Pístový stacionární dvouvlčkový kompresor, plně automatický provoz přes tlakový spínač s elektromagnetickým ventilem pro nezatížený start, ochrana motoru proti tepelnému přetížení, tlakoměr, pojistný ventil a vypouštěcí ventil, bez el. kabelů a konektorů, tlaková nádoba o objemu 270 l, kapacitní průtok 550 l/min, max. tlak 1,0 MPa, hmotnost cca 134 kg, hlučnost 78 dB(A)

— + — plastové potrubí PN 16 spojované polyfúzním svářením

KK – uzavírací kulový kohout

Hlavní projektant Ing. Václav Hránek	Vypracoval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzskomplet@chrudim.cz	
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice		formát 8x A4	
Akce SPŠ CHRUDIM STROJNÍ VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH DÍLEN SO-02 ŠKOLNÍ DILNY STARÝ ZÁVOD		datum 01/2017	
		účel DPS	
		měřítko 1:100	
		část D.1.2.3	
Obsah výkresu D.1.2.3 – ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU PŮDORYS 1.NP		označení D.1.2.3.–STL1	