



- F1**
- NOVĚ STÁVAJÍCÍ
- IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN - MV TL. 150mm
 - VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
/ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm
 - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
 - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 150mm
($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI
S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K,
KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU DLE KOTEVNÍHO PLÁNU
 - PAROPROPUSTNÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
+ SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
 - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSŤÍNU OMÍTKY
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA S ANORGANICKÝMI PIGMENTY A S OBSAHEM UHLÍKOVÝCH
VLÁKEN, S VYSOKOU SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ NA BÁZI FOTOKATALYTICKÉHO
PŮSOBENÍ, S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ (KAT. W3 - NÍZKÁ DLE ČSN EN 1062-3)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	<div>PK Adamec, s.r.o.</div> <div>KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456</div>
ING. JIŘÍ ADAMEC		PATRIK DOSTÁLEK			
MÍSTO STAVBY: LETOHRAD					
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE					FORMÁT 2 x A4
STAVBA: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36 SO 01 - BUDOVA UČEBEN					DATUM 04/2017
					ÚČEL DPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY PK - 16 - 1005
					ARCH. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU: DILATAČNÍ PROFIL PRŮBĚŽNÝ TYP E					MĚŘÍTKO: 1 : 5
					Č. VÝKRESU: D.1.1.1.2.31