



ŘEZY 1.NP - učebna č.108 výpočetní technika

stávající stav

ŘEZ AA



ŘEZ BB




5100	SKLADBY PODLAH - VIZ. 5100
5200	SKLADBY STĚN A STROPŮ - VIZ. 5200
6200	OZNAČENÍ DVEŘÍ / SMĚR OTVÍRÁNÍ L-P VIZ. 6100 SPECIFIKACE DVEŘÍ
7100	SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
7200	SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH KCÍ
7300	VÝKRESY SDK KONSTRUKCÍ
7900	OSTATNÍ VÝROBKY
8000	DETAILY

- POZNÁMKY**
- V MÍSTNOSTI DOJDE K VYPUŠTĚNÍ SYSTÉMU OTOPNÉ SOUSTAVY A DEMONTÁŽI RADIÁTORŮ. PO PROVEDENÍ OMÍTEK DOJDE KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI RADIÁTORŮ, NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU A TLAK. ZKOUŠCE. LITONOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VČETNĚ POTRUBÍ BUDOU OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM.
 - KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE BUDOU ZKOMPLETOVÁNY AŽ PO OSAZENÍ ATYPICKÉHO MOBILIÁŘE (ŠKOLNÍ LAVICE, OBKLAD STĚN)
 - NOVÁ SOKLOVÁ SYSTÉMOVÁ LIŠTA, HLINÍK 80x10mm, VIZ. D.1.1.B.5100. SKLADBY PODLAH. LIŠTA BUDE OSAZENA AŽ PO INSTALACI DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A VESTAVNÉHO NÁBYTKU. LIŠTOU BUDE ZAČISTĚN DOLNÍ OKRAJ OBLOŽENÍ STĚNY.
 - V ROZÍCH MÍSTNOSTÍ, NA NADPRAŽÍ DVEŘÍ A OKEN BUDOU POUŽITY ROHOVÉ PODOMÍTKOVÉ LIŠTY.
 - PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA NA ROZHRANÍ DUBOVÉHO PRAHU DVEŘÍ A TERAZZA NA CHODBĚ.
- Na výkresech jsou vypracovány základní úpravy stavebních konstrukcí, ostatní úpravy jsou zaznamenány v projektové dokumentaci profesí.
 - Výšky stavebních otvorů a parapetů jsou udávány od čisté podlahy.
 - Plochy místností jsou počítány jako čistá podlahová plocha mezi svíslými dělicími konstrukcemi.
 - Dodavatel je povinen provést kontrolu věcné správnosti dokumentace, veškerých konstrukcí a prvků, včetně projektů profesí a provést kontrolu v souladu s ČSN. V případě nesouladu či pochybností o jakékoliv části je dodavatel povinen neprodleně upozornit investora a projektanta.

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
	NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
	SDK pohled 12,5mm, plný a děrováný 8/18mm

- OBECNÉ POZNÁMKY**
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
 - VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
 - TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
 - VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
 - PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ !



0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:
DPS
Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
**ŘEZ AA, BB - učebna č. 108 výpočetní technika
navrhovaný stav**

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Heller

ČÍSLO VÝKRESU:
201.4

MĚŘÍTKO:
1:50

DATUM:
02/2017

RAZÍTKO A PODPIS:

PARÉ: