



Služby pro naše město...

Váš dopis značky / ze dne  
Naše značka  
Vyřizuje / kontakt  
V Ústí nad Orlicí

... / 7. 10. 2015  
TEP/1382/2015/ZD  
Doseděl / 465 519 854  
12. 10. 2015

**Ing. Pavel Vacek**  
Projekční kancelář  
Vrbová 655  
562 01 Ústí nad Orlicí

**Věc:** **VYJÁDRĚNÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.**  
vyjádření číslo: 139/2015

**Akce:** **Realizace úspor energie – Gymnázium č.p. 106 v k. ú. Ústí nad Orlicí**

Katastrální území:  
Zájemové území:

Ústí nad Orlicí  
ulice T. G. Masaryka

Investor: ...  
Zhotovitel: ...

V uvedeném zájemovém území na pozemkové parcele č. 282/1, 282/3 a v jejím blízkém okolí v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- veřejný vodovodní řad DN 400 L, DN 100 L, Peld 63, DN 40
- kanalizační stoka jednotná Bet DN 400, PVC DN 400
- kabelové vedení veřejného osvětlení

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

K plánované realizaci úspor energie na p. p. č. 282/1 a 282/3 v k. ú. Ústí nad Orlicí nemáme připomínek při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) Před započatím prací na výše uvedené akci žádáme o předložení dalšího stupně PD ke kontrole dotčeného zájemového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.
- 2) **Před započatím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 3) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 5) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájemovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 6) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí

**TEPVOS, spol. s r.o.**  
Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty  
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793  
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz  
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762  
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 168752599/0300

TEP/01/09/2013

zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz) nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí.

- 7) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 8) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 9) Žádáme, aby stavební pozemek byl vždy vymezen v souladu s §20, odst. 5, písmenem c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. tj., aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
  2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
  3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
- 10) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb. U rozvodů tepla budou dodržena ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla, které řeší ust. § 87 zákona č. 458/2000 Sb.**  
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.  
**Veřejný vodovod:**
- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
  - b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
  - c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejná kanalizace:**
- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
  - b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
  - c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 11) **Toto vyjádření nelze považovat za souhlas provozovatele k napojení budoucí novostavby na vodovodní řad a kanalizační stoku. K tomuto souhlasu je nutné předložit projekt jednotlivých přípojek na naše síť, včetně návrhu umístění vodoměrné sestavy a u staveb občanské vybavenosti a výrobních objektů také výpočet potřeby vody (pitná, technologická, požární). Dále žádáme předložit technické řešení zásobování objektu požární vodou a množství odváděných dešťových a splaškových vod.**
- 12) **V případě žádosti o napojení nového odběratele na vodovodní řad / kanalizační stoku ve správě TEPVOS, spol. s r.o., žádáme při realizaci postupovat dle následujících požadavků:**
- a) kontrolu napojení na naše síť - vodovod a kanalizace provede zástupce provozovatele.
  - b) navrtávku napojení nové vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad provede obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele). Na nové vodovodní

přípojce bude provozním úsekem TEPVOS osazen fakturační vodoměr, který zůstává v majetku TEPVOS. Umístění vodoměru je nezbytné předem písemně odsouhlasit s provozním úsekem, kontakt: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz), 608 553 301 (p. Polák). Vodoměr se zpravidla umísťuje uvnitř objektu na vyhrazeném místě nebo vně objektu v samostatné vodoměrné šachtě v nezámrazné hloubce.

- c) nové napojení nové kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační stoku bude realizováno provozním úsekem TEPVOS, spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele), kontakt: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz), 734 261 906 (p. Kaválek). Přípojka kanalizace musí být vybudována v souladu s ČSN 75 6101- Kanalizační stoky a přípojky. Nové zaústění kanalizační přípojky nesmí zasahovat do průtočného profilu stoky.
  - d) v případě, že ke kontrole napojení kanalizační přípojky na stoku nebude přizván zástupce provozovatele, nebo bude přizván později, žádáme o provedení a předání kamerové prohlídky kanalizační stoky v daném úseku napojení.
  - e) **při napojení na přípojku vyvedenou na hranici pozemku je nezbytné přizvat ke kontrole zástupce provozovatele a ke kolaudaci předložit jeho písemné vyjádření.** Kontrolu je nezbytné objednat minimálně 5 dnů předem, kontakt: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz), 734 261 906 (p. Kaválek)
  - f) v případě, že na nové kanalizační přípojce bude osazen odlučovač tuků, sloužící k oddělení tuků a olejů rostlinného a živočišného původu od ostatních odpadních vod, nesmí být lapák tuku zatěžován jinými odpadními vodami a musí být navržen a osazen dle ČSN EN 1825-2 a doporučení výrobce.
  - g) nové napojení na rozvody tepelné energie, případně prodloužení nebo změnu trasy sítě, provede odborná firma po předchozím odsouhlasení provozovatele.
  - h) upozorňujeme, že společnost TEPVOS, spol. s r.o. nesouhlasí s odváděním drenážních vod z okolí nových i stávajících objektů do jednotné kanalizační stoky. Při realizaci případných hydroizolací u stávajících objektů je nutné navrhnout pro odvedení těchto drenážních vod jiné alternativní řešení odkanalizování, které je nutné předložit při žádosti o vyjádření k realizační projektové dokumentaci.
  - i) při žádosti o napojení na naše síť, které je odsouhlaseno naším vyjádřením, není nutné žádat o souhlas s činností v ochranném pásmu, pokud se činnost v pásmu týká samotného napojení.
  - j) **upozorňujeme na nutnost přihlášení nového odběrného místa pro fakturaci vodného / stočného.**
- 13) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítě. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítě, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a disketu s technickou zprávou ve formátu \*.txt a výkresovou částí ve formátu \*.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
  - 14) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řád nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
  - 15) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 12. 4. 2016.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem.



**Zdeněk Doseděl**  
technická dokumentace  
středisko investic  
**TEPVOS, spol. s r.o.**

**Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.**

**Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:**

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.  
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 3

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty  
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793  
tel.: 465 519 841, [tepvos@tepvos.cz](mailto:tepvos@tepvos.cz)  
[www.tepvos.cz](http://www.tepvos.cz)

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762  
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 168752599/0300

TEP/01/09/2013

V.O. 139/2015



v zájmovém území se nachází  
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.  
Před započatím zemních prací nutno výtýdit  
289/4  
289/5  
289/6  
289/7  
289/8  
289/9  
289/10  
289/11  
289/12  
289/13  
289/14  
289/15  
289/16  
289/17  
289/18  
289/19  
289/20  
289/21  
289/22  
289/23  
289/24  
289/25  
289/26  
289/27  
289/28  
289/29  
289/30  
289/31  
289/32  
289/33  
289/34  
289/35  
289/36  
289/37  
289/38  
289/39  
289/40  
289/41  
289/42  
289/43  
289/44  
289/45  
289/46  
289/47  
289/48  
289/49  
289/50  
289/51  
289/52  
289/53  
289/54  
289/55  
289/56  
289/57  
289/58  
289/59  
289/60  
289/61  
289/62  
289/63  
289/64  
289/65  
289/66  
289/67  
289/68  
289/69  
289/70  
289/71  
289/72  
289/73  
289/74  
289/75  
289/76  
289/77  
289/78  
289/79  
289/80  
289/81  
289/82  
289/83  
289/84  
289/85  
289/86  
289/87  
289/88  
289/89  
289/90  
289/91  
289/92  
289/93  
289/94  
289/95  
289/96  
289/97  
289/98  
289/99  
289/100

289/2

289/1

Datum: 12.10.2015

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12

146.12