


LEGENDA:

- (PK) POVLAKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BEZ ÚPRAV, PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
- (S) SATELIT - STÁVAJÍCÍ, PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- (A) ANTENA - STÁVAJÍCÍ, PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- (OA) OPLECHOVÁNÍ ATIKY - BEZ ÚPRAV, PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
- (DP) DŘEVĚNÉ PODBITÍ - OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- (H) HROMOSVOD - PONECHAT, POUZE PRODLOUŽIT KOTVENÍ
- (HU) HROMOSVOD - JÍMAČ - PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- (EK) KOTVY CETIN - KR307/1 A KR307/2 - KOTVY PRODLOUŽIT
- (VH) VĚTRACÍ HLAVICE - BEZ ÚPRAV, PONECHÁNE STÁVAJÍCÍ

- (I) TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 150mm, $\lambda=0,033\text{W/m.K}$

Poznámka:

- budou provedeny odtrhové zkoušky zateplovacího systému
- zhotovitelská firma stavby vypracuje kotvení plán na základě vybraného izolantu
- veškeré práce stavby budou prováděny odbornou firmou a budou dodrženy montážní předpisy výrobu
- stěny náležící k sousedním pozemkům opatřit poze nátěrem exteriérové fasádní barvy
- klempířské prvky v blízkosti provedení zateplení demontovat a vyměnit za nové TIZn
- okapové žlaby i svody budou vyměněny za nové, TIZn
- hromosvod ponechat, pouze prodloužit kotvení
- ČEZ Distribuce - u nadzemního vedení NN do 1kV bude odstraněn střešníak a jedna ze dvou konzolí, ke druhé bude kotveno nové provedené izolované vedení
- CETIN - přívod do UR1/10 SVIV259 bude proveden pod izolant, budou vyhotovena nová revizní dvířka, kotvy budou prodlouženy, vedení z UR1/10 SVIV259 bude provedeno volně přístupné v chrániče na fasádě

akce					
Realizace úspor energie - SOU Svitavy, hlavní budova s přístavbou, dvě budovy teoretické výuky a domov mládeže					
investor					
Střední odborné učiliště Svitavy Nádražní 1083 Svitavy 568 02					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232					
POHLED JIHOZÁPADNÍ - NAVRŽENÝ STAV Brněnská, č.p. 307/28					
navrhoval		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing.arch. Marian Viktor			
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch. Marian Viktor	datum:	08/2015		
schválil	kontrola	měřítka:	1:50		
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch.Václav Jankovec	stupeň:	DPS	D	20
				paré	

