ROZVINUTÝ ØEZ LEŽATOU KANALIZACÍ - páteøní vìtev

M 1:100



MATERIÁL- DIMENZE	PVC KANALIZAČNÍ KG	110	PVC KANALIZAČNÍ KG	125	PVC KANALIZAČNÍ KG	150
DÉLKA - SPÁD	15,00 m	2%	11,6 m	2%	16,5 m	2,0 %

POZNÁMKA :

KANALIZACE ULOŽENÁ V ZEMI SE NAVRHUJE Z KANALIZAÈNÍCH TRUB PVC DLE ÈSN EN 1401-1 / BARVA ORANŽOVÁ / SPOJOVANÝCH NÁSUVNÝMI HRDLY S VLOŽNÝM PRYŽOVÝM TÌSNÍCÍM KROUŽKEM.

PØED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTYÈENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ A VEDENÍ , NEBO DOLOŽIT DOKLAD O JEJICH NEEXISTENCI

PØI KØÍŽENÍ A SOUBÌHU S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ DLE ÈSN 73 6005.

PØI VÝSKYTU RADONU V PODLOŽÍ JE NUTNO VŠECHNY PROSTUPY KANALIZACE PØES PROTIRADONOVOU IZOLACI PROVÉST PLYNOTÌSNÌ

Vypracoval: Ing. Irena CHMELAŘOVÁ	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Školní statek Vestech, Vestec 27, 537 01 Vestec	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Akce: SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa	Formát: 3xA4 · Datum: 10/2016 · Stupeň: DZS · Zakáz. č.: 160103 · Měřítko: 1:100 · Paré:
Objekt: SO 02 Kruhová dojírna DZKD	
Výkres: D.2.4.2 Zdravotní technické instalace — Rozvinutý řez ležatou kanalizací - páteřní větev	Č.v. D.2.4.2.5

SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878
+420 775 124 685 www.sinc.cz