


- vyčištění stávajících větracích průduchů
- zasílání průduchů proti vletu ptactva
- osazení nových větracích mříží uzavíratelných s mechanickou klapkou 400x400 mm ve všech třídách (8 ks)

- vyčištění stávajících komínových průduchů
- osazení drátěného koše na š. průduchu a hloubky 1,0 m pro hnízdění kavky obecné (8 ks)

Pozn.:  
- stávající tašky budou opatrně sejmuty; krov doplněn bedněním, kontralatěmi a latěmi;  
- tašky budou znovu položeny viz. skladby konstrukcí  
- z důvodu mírného nadvýšení střechy u okapu bude nutno dopasovat stávající střešní žlaby a svody  
- u okapu bude v místě štěrbiny osazena ochranná větrací mřížka a ochranný větrací pás proti vletu ptactva  
- střešní plášť bude doplněn větracími pruhy v hřebenu, nároží a ploše

	<b>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY	ING. PETR ABSOLON
			ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR ABSOLON
VYPRACOVAL	ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL	
STUPĚN	DOKUMENTACE PRO PROVEDĚNÍ STAVBY		DATUM	02/2017
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		ZAK. Č.	3057-42
STAVBA	<b>GYMNÁZIUM LITOMYŠL -          MODERNIZACE LABORATOŘÍ          PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ</b>		Č.PARÉ	
VÝKRES	Půdorys střechy	MĚRÍTKO	PROFESE	Č.VÝKR.
		1:50	STAVEBNÍ	<b>D1.1.7</b>