


LEGENDA

- UTP cat5e od pokojového terminálu a od zásuvek na sesterne zapojit do datového rozvaděče
- UTP cat5e od táhla, tlačítka nouzového volání, signalizačního svítidla a tlačítka rušení volání do pokojového terminálu


LEGENDA PRVKŮ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT		
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY
	Hlavní terminál	338x210–235x195
	Zásuvka terminálu	82x82x23
	tlučko rušení do pokojového terminálu	82x82x23
	Svítidlo signalizační	82x82x56
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23
	Táhlo nouzového volání	82x82x23
	Táhlo o tlačítko nouzového volání	82x82x23

ZAPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ

Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, signalizačního svítidla a tlačítka rušení do pokojového terminálu



Zapojení zásuvek v místnosti personálu do datového rozvaděče



Zapojení datového rozvaděče (2.np – Z16)



L+N+PE  
230V/50Hz

Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENĚHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Město stavy: Polička, Mánesova		Sine s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Formát:	
Akce: Transformace DNZ Bystře		Datum: 02/2017	
Lokalita: Polička, Mánesova		Stupeň: DPS	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Zakaz. č.: 160604	
Výkres: D.1.4.6 SLABOPROUDÉ INSTALACE		Měřítko: 1:100	
DOROZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ		Č.v.	
		D.1.4.6.3	