



vysoké mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství

Naše číslo jednací: MUVM/02254/2017
Spisová značka: MUVM/36092/2016/06
Vyřizuje: Bc. Kristýna Šťastná
Telefon: 465 466 255
E-mail: Kristyna.stastna@vysoke-myto.cz
Datum: 18.01.2017

TOTO ROZHODNUTÍ NABYL OPRÁVNĚNOSTI
dne 18.1.2017
Městský úřad Vysoké Mýto
odbor dopravy a silničního hospodářství

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zák. o PK“) a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu s názvem „Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 – Svatý Jiří a Loučky, stavební objekt č. SO 127 – Přeložka chodníků na křižovatce Svatý Jiří a Loučky“, kterou dne 8.11.2016 podal, u zdejšího speciálního stavebního úřadu, Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zastoupený JUDr. Michalem Votřelem, MPA vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic (dále jen „stavebník“).

Po přezkoumání žádosti stavebníka a připojených podkladů, speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu

„Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 – Svatý Jiří a Loučky, stavební objekt č. SO 127 – Přeložka chodníků na křižovatce Svatý Jiří a Loučky“,

na pozemcích p.č. p.č. 648, 3/6, 3/9, 6/16, 6/17, 6/20, 6/14, 627/3, 627/4, 627/15, 627/1, 84/2, 84/1, 84/3, 3/10, 627/2, 83/3, 83/2, 83/4, 641, 640/1, 73, 225/2 v katastrálním území Svatý Jiří.

Předmětem tohoto stavebního řízení je stavební objekt č. SO 127 – „Přeložka chodníků na křižovatce Svatý Jiří a Loučky“, který je součástí stavby „Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 – Svatý Jiří a Loučky“.

Podrobnější údaje o stavbě - stavební objekt č. SO 127 – „Přeložka chodníků na křižovatce Svatý Jiří a Loučky“:

V souvislosti s úpravou křižovatky ve Sv. Jiří, při které se plošně změní křižovatka a dojde k úpravě vedení jednotlivých křižovatkových větví, dojde k dotčení stávajících chodníků a nástupišť autobusových zastávek v oblasti křižovatky. V rámci stavebního objektu SO 127 budou chodníky přizpůsobeny novému stavu křižovatky o ploše 580m². Základní šířka navrhovaných chodníků je 2m, délka úprav chodníků před křižovatkou vpravo je 55m vč. 15m délky nástupiště autobusové zastávky a 56m vlevo ve směru staničení vč. 16m dlouhého nástupiště. Úpravy chodníků za křižovatkou směrem na obec Jehnědí budou provedeny až na konec obce Svatý Jiří, tj. vpravo v délce 127 m a vlevo 153m.

Odvodnění chodníků je řešeno příčným sklonem 2% směrem k vozovce a podélným sklonem dle přilehlé vozovky.

Součástí povolované stavby je stavba chodníku v částech stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem. Součástí povolované stavby není úprava stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem, mimo navržený chodník. Sjezdy dle zákona č. 13/1997 Sb. nejsou součástí pozemní komunikace. Chodník v místech sjezdů bude pojižděným chodníkem.

Podrobnější informace z hlediska technického řešení předmětné stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované ve společnosti Royal HaskoningDHV, se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 s oprávněným projektantem Ing. Zdeňkem Tesařem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby č. ČKAIT 0012736.

Předpokládaný termín zahájení stavby rok 2017 a předpokládaný termín dokončení stavby je 12/2018.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je vyhotovena ve společnosti ve společnosti Royal HaskoningDHV, se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 s oprávněným projektantem Ing. Zdeňkem Tesařem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby č. ČKAIT 0012736.
- 2) Případné změny ve stavbě oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení nebo oproti podmínkám stavebního povolení nesmí být provedeny bez předchozího písemného souhlasu odpovědného projektanta a bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3) Žádost o povolení změny stavby před dokončením musí být podána ze strany stavebníka nebo jeho právního zástupce a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 118 odst. 3 stavebního zákona.
- 4) Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
- 5) Při provádění stavby musí být dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci uvedené v páté části vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ní citované technické normy a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 6) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, jehož funkci může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k danému výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Ve vazbě na ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 8) Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu, termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. S oznámením bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen doklad o oprávněnosti stavbyvedoucího k vedení realizace stavby – autorizace pro obor dopravní stavby.

9) Před termínem předání staveniště zhotoviteli bude stavebníkem zajištěno obnovení nebo prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.

10) Stavebník bude speciálnímu stavebnímu úřadu ohlašovat fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek.

11) Na základě ustanovení § 156 odst. 1 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky, zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby atd. Rozhodující výrobky pro stavbu a jejich vlastnosti budou ověřeny podle zvláštních předpisů. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně známé, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů žádosti o vydání kolaudačního souhlasu případně budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

12) Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude, před zahájením stavby, umístěn štítek (případně kopie) o povolení stavby, který tam bude ponechán až do vydání kolaudačního souhlasu. Staveniště musí být na všech vstupech a vjezdech označeno v souladu s platnými předpisy.

13) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy předmětné stavby, a to v místech, kde hranice pozemků nejsou ohraničeny budovami. Stavba smí být zhotovena pouze na pozemcích, na které se vztahuje toto stavebního povolení.

14) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.

15) Rozsah a vybavení staveniště bude realizováno pouze na pozemcích, jež jsou dotčeny uvedenou stavbou. Pokud bude potřeba dalších ploch pro skládky nebo objekty zařízení staveniště, zajistí si je zhotovitel stavby po dohodě s vlastníky příslušných nemovitostí.

16) Pozemky, které budou v rámci výše uvedené stavby použity (po předchozím projednání s jejich vlastníky) dočasně, budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné škody, které vzniknou v souvislosti s přípravou a realizací stavby budou uhrazeny podle platných předpisů.

17) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany a podmínky střetu s případným podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení.

18) V souladu s § 157 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona musí být při provádění stavby veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.

19) Dojde-li při přípravě stavby nebo při jejím provádění k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

20) Při provádění výstavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek okolních pozemních komunikací. Případné znečištění musí být okamžitě odstraněno.

21) Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení účastníků provozu na pozemních komunikacích.

22) V průběhu výstavby musí být umožněn bezpečný přístup ke všem sousedním nemovitostem.

23) O omezení vjezdu a výjezdu vozidel ze sousedních pozemků musí být vlastníci, popřípadě uživatelé předmětných nemovitostí s vjezdem, vyrozuměni minimálně s pěti denním předstihem.

24) K provádění stavebních prací ze souběžné silnice II/315 je nezbytné povolení zvláštního užívání, o které musí v případě potřeby požádat zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad.

25) Pro případné umístění přenosných dopravních značek a dopravního zařízení na navazujících pozemních komunikacích, je zapotřebí stanovení přechodné úpravy provozu, o které je nutné požádat výše uvedený městský úřad, a to včetně doložení odsouhlaseného návrhu dopravních značek a vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí.

26) Přemístění stávajících dopravních značek bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, technickými podmínkami – TP 65 v platném znění, které byly schváleny Ministerstvem dopravy.

27) Budou splněny následující podmínky Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 9.6.2016 pod č.j. MUV/15622/2016/OŽP-2:

a) Nakládání s odpady:

- Se všemi vznikajícími odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (leden 2008).
- Odpady, ze kterých byly vytrženy nebezpečné druhy odpadů, jsou odpady, které mohou být po vhodné úpravě recyklací opět využity jako druhotná surovina v procesu následné stavební výroby, v souladu s požadavky § 14 zákona o odpadech, v platném znění.
- Recyklát lze využít jako stavební výrobek pouze v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
- Odpady tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Odpady budou následně předány oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Na řízenou skládku mohou být odpady uloženy až po vytržení využitelných nebo nebezpečných složek.
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou příslušnému stavebnímu úřadu předloženy doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě při demoliční a následné stavební činnosti (písemné vyhotovení potvrzení o převzetí daného druhu a množství odpadu oprávněnou osobou!).

b) Ochrana přírody a krajiny:

- v průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle ust. § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
- v průběhu prací třeba dodržovat ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména:
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením
 - Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy
 - Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
- v místech, kde se nachází v bezprostřední blízkosti zeleň (výkopy 0 – 2,5 m od kmene stromů) bude výkop prováděn bezpodmínečně ručně.

28) Budou splněny následující podmínky Policie ČR, dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, dle vyjádření ze dne 21.7.2016 pod č.j. KRPE-57343-1/ČJ-2016-171106, kterými jsou:

- propustky budou mít šikmá čela
- sjezdy budou stavebně upraveny tak, aby při jejich užívání nedocházelo k znečišťování silnice II/315 a měly poloměry oblouků pro typ vozidel, která je budou užívat.
- před započatím prací bude zhotovitelem místně příslušnému správnímu orgánu předložena žádost o uzavírku (i částečnou) a o stanovení dopravního značení (DIO ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění)
- před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnaná a odsouhlasená situace pro stavební povolení

s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby. Poté bude písemně požádáno o vyjádření ke stanovení pro trvalé dopravní značení, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

29) Bude splněna následující podmínka Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, uvedené v závazném stanovisku ze dne 7.6.2016 pod sp.zn. 52540/2016-8201-OÚZ-PCE:

- a) Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/315 v celém profilu, její případná omezení a objízdkové trasy je třeba odsouhlasit min. 3 týdny předem s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel. č. 973 251 517.

30) Budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, ze dne 1.4.2016 pod spis. zn. SÚS Pk 0104/2016, kterými jsou:

- a) vyfrézovaný materiál bude odvezen a protokol uložen v areálu cestmistrovství Ústí nad Orlicí – bez poplatku.
- b) nástupní hrany BUS vč. přístupové cesty v obci Svatý Jiří budou ve vlastnictví a správě obcí.

31) Bude zabezpečeno splnění níže uvedených podmínek ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 (dále jen „CETIN“), dle vyjádření ze dne 8.4.2016 pod č.j. 579150/16.

I. obecné ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího souhlasu jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na tel. číslo 602 413 539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Pa tel. Číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti CETIN bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

32) Bude zabezpečeno splnění níže uvedených podmínek ze stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, a.s., nyní GridServices, s.r.o., se sídlem Plynářská 499/1, pod zn. 5001285227 ze dne 5.5.2016.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (komunikace).
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynářského zařízení v minimální vzdálenosti 1m.
 - Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače, atd.)
 - Pokud při stavbě chodníku bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1m, bude nutné provést přeložku těchto plynářských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynářského zařízení na náklady investora.
 - Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek
 - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynářského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
 - veškeré zemní práce budou prováděny ručním způsobem.
 - případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.
 - v místě možného přejezdu stavební techniky přes STL plynovod a přípojky bude STL plynovod uložen silniční panel pro rozložení tlaku přejíždějících vozidel.
 - pokud se stavební práce na stavebním objektu SO 127 dotknou práv společnosti RWE plynářského zařízení VTL plynovod DN 300, budou dodrženy podmínky uvedené v tomto vyjádření viz „Stanovisko odboru EPZ-VTL
 - Plynářské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynářského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynářského zařízení a plynovodních přípojek.
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho

předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti.
 4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 33) Bude zabezpečeno splnění níže uvedených podmínek z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. 1089729001 ze dne 17.10.2016:

- a) V průběhu stavby ani po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN, NN, VN, VVN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
- b) Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.
- c) podle předložené dokumentace část stavby zasahuje do ochranného pásma en. Zařízení – před započítáním prací požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu en. Zařízení (pro VVN samostatně) Vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333300, PNE333301, PNE3333, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.
- d) Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol).
- e) Minimální vzdálenost komunikace, veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr, u VN/VVN musí být 5 m.
- f) Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ.
- g) zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace, v případě kontaktu s kabelem a před jeho zákozem požádejte o provedení kontroly uložení právníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- h) Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle energetického zákona (458/2000 Sb.) jako přeložka zařízení distribuční soustavy.

34) Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona nebo časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby podle § 123 stavebního zákona, o který stavebník požádá v dostatečném předstihu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost bude dále obsahovat předepsané přílohy, zejména pak: závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě (písemné vyhotovení potvrzení o převzetí daného druhu a množství odpadu oprávněnou osobou!).

35) Stavba bude dokončena do 31.12.2018.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Odůvodnění

Dne 8.11.2016 podal stavebník Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, žádost o stavební povolení na stavbu s názvem " Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 – Svatý Jiří a Loučky, stavební objekt č. SO 127 – Přeložka chodníků na křižovatce Svatý Jiří a Loučky ", uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 9.9.2016 byl k předmětné stavbě vydán Městským úřadem Choceň, odborem výstavby, pod č.j. Výst/8014/2016-4, souhlas v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.

Návazně speciální stavební úřad, v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona, oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům, zahájení stavebního řízení, a to oznámením ze dne 21.11.2016 pod č.j. MUVM/36092/2016.

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň speciální stavební úřad určil lhůtu pro uplatnění závazných

stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek popř. důkazů účastníků řízení, do 10 dnů od doručení oznámení, s poučením o možnosti uplatnění námitek, s tím, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám a popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. O této možnosti byli účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z informací o stavbách přístupných z nahlížení do KÚ, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby a z vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad následující okruh účastníků řízení: Pardubický kraj, Obec Svatý Jiří, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Mgr. Jakoubková Šárka, Kružík Radovan, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Kroulíková Marta, Jirešek Martin

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly následující písemnosti:

1. Žádost o stavební povolení ze dne 8.11.2016, včetně PD.
2. Souhlas Městského úřadu Choceň odboru výstavby, dle § 15 odst. 2 st. zákona ze dne 9.9.2016, čj. Výst/8014/2016-4
3. Vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, ze dne 21.7.2016 pod č.j. KRPE-57343-1/ČJ-2016-171106.
4. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, Odboru životního prostředí, ze dne 09.06.2016 pod č.j. MUVM/15622/2016/OŽP-2.
5. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, ze dne 29.4.2016 pod č.j. HSPA-26-399/2016.
6. Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 7.6.2016 pod zn. 52540/2016-8201-OÚZ-PCE.
7. Souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, ze dne 1.4.2016 pod značkou SÚSPk 0104/2016.
8. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 17.10.2016 pod zn. 1089729001.
9. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 5.5.2016 pod zn. 5001285227.
10. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 8.4.2016 pod č.j. 579150/16
11. Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., č.j. UO/JD/16/1638-1
12. Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 12.8.2016, čj. PVZ/16/21258/KA/0
13. Vyjádření Regionálního muzeum ve Vysokém Mýtě, ze dne 27.5.2016, čj. RMVM-4.42-435/2016
14. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, ze dne 14.7.2016, čj. HSPA 12034/2016/HOK-UO
15. Vyjádření Obce Svatý Jiří, ze dne 9.6.2016
16. Stanovisko společnosti Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., ze dne 16.5.2016, značky 055/2016/Kap

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal podanou žádost o stavební povolení z hledisek podle § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Obecný stavební úřad souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení předmětné stavby. Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu a je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Speciální stavební úřad označil ve výroku tohoto rozhodnutí účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Pardubicích, a to do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, podáním učiněným u Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.



(otisk úředního razítka)



Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

V souladu s ustanovením zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen správní poplatek 10.000 Kč, dle položky č. 18 sazebníku správních poplatků, jež tvoří přílohu výše citovaného zákona.

Obdrží

Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Obec Svatý Jiří 44, 566 01 Choceň

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Mgr. Jakoubková Šárka, Čáslavská 1749/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Kružík Radovan, čp. 31, 565 01 Svatý Jiří

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64

Kroulíková Marta, čp. 21, 565 01 Svatý Jiří
Jirešek Martin, čp. 33, 565 01 Svatý Jiří

dotčené orgány

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, Jungmannova 301, 565 15 Choceň

Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Doprávní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, PSČ 562 01

na vědomí

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová