



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 000000/2016 OIN/St
Spis. zn.: CR 000000/2016

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 1

Počet příloh: 2xA3

OSM

Ing. Ladislav Tichý

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová
Tel.: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 07.12.2016

Věc: Vyjádření a stanovení technických podmínek k projektové dokumentaci akce Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi

Vážení,

Na odbor investic jsem od Odboru správy majetku obdrželi žádost Pardubického kraje o vyjádření ve věci stavby nové stanice ZZS Pardubického kraje v Chrudimi, ul. Milady Horákové. na části pozemku p. č. 1798/47 v k. ú. Chrudim, který je Zastupitelstvem města Chrudim schválen pro tento účel k převodu.

Odbor investic stanovuje technické podmínky ve věci stavby nové stanice ZZS Pardubického kraje:

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o „zvláštní užívání komunikace“, pokud stavební činnost ovlivní silniční či pěší dopravu.
3. Veškeré staré či nefunkční přípojky budou odstraněny, nové přípojky budou vedeny mimo stavbu, jednotlivé přípojky budou vedeny (navzájem) v bezpečnostních vzdálenostech a v hloubkách určených normami.
4. Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, bude odvezen na řízenou skládku.
5. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
6. Krytí přípojek bude provedeno dle ČSN 73 6005.
7. Výkopové práce nebudou prováděny v období od poloviny listopadu do konce března.
8. V případě poškození stávajících prvků (dlažby, silničních obrubníků, šachet, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky řádně opraveny, resp. nahrazeny novými stejného provedení, typu a barvy.
9. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnatou plochu.
10. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit niveletu terénu.
11. Při poškození nivelety terénu v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20 cm, nebude-li určeno jinak) a na opravených plochách založen trávník.
12. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – účinnost od 1.března 2006.
13. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí stavbou narušených ploch v celé délce úseku.
14. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy v bezprostředním okolí zelených ploch. Od protokolárního převzetí opravy povrchů bude zahájena záruční doba (viz bod 15).

15. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Přílohou vyjádření jsou ověřené situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Vyjádření je platné 1 rok od jeho vydání. V případě nezahájení prací do 1 roku od vydání bude zažádáno o aktualizaci vyjádření.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Děkuji a jsem s pozdravem



Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic

-2-

Ing. Petr Pecina

vedoucí Odboru investic