



ZÁKLAD POD VJEZDOVOU BRANOU - 1:20


PŮDORYS



ŘEZ A-A




Výztuž 1 ks patky:




TRM. Ø8, dl.2100, ks 5

ZÁKLAD POD VSTUPNÍ BRANKOU - 1:20


PŮDORYS



ŘEZ A-A



Výztuž 1 ks patky:



TRM. Ø6, dl.1300, ks 4


POZNÁMKY:

BUDOU ZHOTOVENY 2ks PATEK 600x600x1200mm PRO BRÁNU.
Z BETONU C16/20 A OCELI B 500B V ROZSAHU DLE OBRÁZKU.
KRYTÍ VÝZTUŽE BUDE MINIMÁLNĚ 50mm.
HORNÍ PLOCHA PATEK BUDE 50mm POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU.
DO ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU OSAZENY KOTEVNÍ TYČE SE ZÁVITEM
4xM16-400 NAVAŘENÉ NA ZABETONOVANÝ P6-460x460,
DO NICH BUDE ZASAZEN A PŘÍŠROUBOVÁNÍ PATNÍ PLECH BRÁNY P6-300x300
BETONÁŽ PATEK BUDE PROBÍHAT V JEDNOM ZÁBĚRU,
KOTVENÍ SLOUPKU BUDE OŠETŘENO NÁTĚREM PROTI KOROZI.


POZNÁMKY:

BUDOU ZHOTOVENY 2ks PATEK 400x400x1000mm
Z BETONU C16/20 A OCELI B 500B V ROZSAHU DLE OBRÁZKU.
KRYTÍ VÝZTUŽE BUDE MINIMÁLNĚ 50mm.
HORNÍ PLOCHA PATEK BUDE 50mm POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU.
DO ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU OSAZENY KOTEVNÍ TYČE SE ZÁVITEM
4xM12-400 NAVAŘENÉ NA ZABETONOVANÝ P5-300x300,
DO NICH BUDE ZASAZEN A PŘÍŠROUBOVÁNÍ PATNÍ PLECH BRÁNY P5-300x300
BETONÁŽ PATEK BUDE PROBÍHAT V JEDNOM ZÁBĚRU,
KOTVENÍ SLOUPKU BUDE OŠETŘENO NÁTĚREM PROTI KOROZI.


VJEZDOVÁ BRÁNA 29




VSTUPNÍ BRANKA 30




ROZVODNÝ PILÍŘEK - 1:25



POHLED NA OPLOCENÍ



ŘEZ A-A



±0,000=409,100 m.n.m. (PODLAHA TECH. OBJEKTU)

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz , http://www.ikko.cz		IKKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	03/2017
VYPRACOVAL:	ING. LEOŠ JEREMIAŠ	Č. ZAKÁZKY:	272016
INVESTOR:	PARDUCKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE - STARÉ MĚSTO, 530 02 PARDUBICE	MĚŘÍTKO:	1:50 / 1:25 / 1:20
AKCE: ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD OBJEKT: IO 01 - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČOV		FORMÁT:	4x A4
VÝKRES: OPLOCENÍ A ROZVODNÝ PILÍŘEK		Č. VÝKRESU:	Č. PARE:
		IO 01.14	

ING. LEOŠ JEREMIAŠ
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Bratři Čapků 864, 547 01 Náchod
IČ: 866 76 199
PROVOZOVNA
Pod zámečkem 1051, 500 06 Hradec Králové
Telefon: +420 773 640 557
E-mail: leos.jeremias@email.cz