



S02	Obvodová stěna - zateplená	
	- vnitřní omítka	10 mm
	- cihla plná	500 mm
	- vnější omítka	10 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vyrovnávací vápenocementová omítka	10 mm
	- lepicí tmel	4 mm
	- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)	160 mm
	- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)	2 mm

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICON s.r.o.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]		BUDOVATEL	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH		FORMÁT	4 x A4
	ČÁST 3: BUDOVA 10		DATUM	11/2017
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
	DETAIL ZATEPLENÍ PARAPETU A NADPRAŽÍ OKNA		1:5	D.1.1.3.18.2